日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

10/548089 TUP 2004/002813

02. 4. 2004

といし

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類REC記 類 ARR 2004 いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following appwardon as filed PCT with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 3月 6日

出願番号 Application Number:

特願2003-059459

[ST. 10/C]:

[JP2003-059459]

出 願 人 Applicant(s):

小野薬品工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 3月12日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】

特許願

【整理番号】

AEJP-66

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

C07D209/04

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府三島郡島本町桜井3丁目1番1号 小野薬品工業

株式会社 水無瀬総合研究所内

【氏名】

岩橋 摩紀

【発明者】

【住所又做居所】

大阪府三島郡島本町桜井3丁目1番1号 小野薬品工業

株式会社 水無瀬総合研究所内

【氏名】

小林 鏧

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府三島郡島本町桜井3丁目1番1号 小野薬品工業

株式会社 水無瀬総合研究所内

【氏名】

南部 文男

【特許出願人】

【識別番号】

000185983

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区道修町2丁目1番5号

【氏名又は名称】 小野薬品工業株式会社

【代表者】

松本 公一郎

【手数料の表示】

【予納冶帳番号】

029595

【納付金額】

21.000円 1

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要




【発明の名称】 インドール誘導体

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(I)

【化1】



(式中、R¹は

- (1) COR 6 基、または(2) CH₂OR 7 基を表わし、 R 6 は
- (1) 水酸基、(2) $C1\sim6$ アルコキシ基、(3) $-NR^8R^9$ 基、(4) フェニル基で置換された $C1\sim6$ アルコキシ基、または(5) $C2\sim6$ アルケニルオキシ基を表わし、

R 7は

- (1) 水素原子、または (2) $C2\sim6$ アシル基を表わし、 R 8 および R 9 はそれぞれ独立して、
- (1) 水素原子、(2) C 1 \sim 6 アルキル基、または(3) S O $_2$ R 1 0 基を表わし、

'R10は

- (1) C1~6アルキル基、(2) 炭素環1、または(3) ヘテロ環1を表わし、 Dは
- (1) 単結合、(2) C1~6アルキレン基、(3) C2~6アルケニレン基、または(4)-O-(C1~6アルキレン)-基を表わし、

R 2 は

- (1) C1~6アルキル基、(2) C1~6アルコキシ基、(3) ハロゲン原子、
- (4) トリハロメチル基、(5) シアノ基、(6) 水酸基、または(7) 水素原子を



 R^3 および R^4 はそれぞれ独立して、

- (1) 水素原子、(2) C1~6アルキル基、(3) C1~6アルコキシ基、(4)C1~6アルコキシ基で置換されたC1~6アルキル基、(5) ハロゲン原子、
- (6) ニトロ基、(7) -NR¹¹R¹²基、(8) トリハロメチル基、(9) シアノ基、(10) 水酸基、または(11) トリハロメトキシ基を表わし、

 R^{11} および R^{12} はそれぞれ独立して、水素原子、または $C1\sim6$ アルキル基を表わし、


mは1~3または4を表わし、

nは1~4を表わし、

R 5 は R 5 - 1、 R 5 - 2、 R 5 - 3、 R 5 - 4、 R 5 - 5 または R 5 - 6 を表わし、

R5-1は

【化2】



を表わし、

 R^{5-2} は(1) $1\sim5$ 個の酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられていてもよい $C1\sim15$ アルキル基(アルキル基は $C1\sim6$ アルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、オキソおよび $-NR^{13}R^{14}$ 基(基中、 R^{13} および R^{14} はそれぞれ独立して水素原子、 $C1\sim6$ アルキル基、 $C2\sim6$ アルケニル基、フェニル基、ベンゾイル基、ナフチル基、 $C1\sim6$ アルキル基によって置換されたフェニル基、またはフェニル基もしくはシアノ基によって置換された $C1\sim6$ アルキル基を表わす。)から選択される $1\sim12$ 個の基で置換されてもよい)、(2) $1\sim5$ 個の酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられていてもよい $C2\sim15$ アルケニル基(アルケニル基は $C1\sim6$ アルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、オキソおよび $-NR^{13}R^{14}$ 基(基中、 $R^{13}R^{14}$ は前記と同じ意味を表わす。)から選択される $1\sim12$ 個の基で置換されてもよい)、または(3) $1\sim5$ 個の酸素原子および/または硫黄原子で



置き換えられていてもよい $C2\sim15$ アルキニル基(アルキニル基は $C1\sim6$ アルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、オキソおよび-NR13R14 基(基中、R13 およびR14 は前記と同じ意味を表わす。)から選択される $1\sim12$ 個の基で置換されてもよい)を表わし(但し、後記R5-3、およびR5-5 が表わす基を除く)、

 R^{5-3} は(1) C^{1-6} アルコキシ基で置換された C^{1-6} アルキル基、また は(2) C1~6アルコキシ基で置換されたC1~6アルコキシ基を表わし、 R^{5-4} は(1)必ず1つの窒素原子で置き換えられ、さらに $1\sim4$ 個の窒素原 子、酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられていてもよいC1~15ア ルキル基(アルキル基はC1~6アルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、シアノ 基、オキソおよび $-NR^{15}R^{16}$ 基(基中、 R^{15} および R^{16} はそれぞれ独 立して水素原子、C1~6アルキル基、C2~6アルケニル基、フェニル基、ベ ンゾイル基、ナフチル基、C1~6アルキル基によって置換されたフェニル基、 またはフェニル基もしくはシアノ基によって置換されたC1~6アルキル基を表 わす。)から選択される1~12個の基で置換されてもよく、置き換えられる窒 素原子は(a) C1~6アルキル基、(b) C1~6アルコキシ基で置換された C1~6アルキル基、(c) 炭素環4、(d) ヘテロ環4、(e) 炭素環4で置 換された $C1\sim6$ アルキル基、または(f)へテロ環4で置換された $C1\sim6$ ア ルキル基によって置換されてもよい)、(2)必ず1つの窒素原子で置き換えら れ、さらに $1\sim4$ 個の窒素原子、酸素原子および/または硫黄原子で置き換えら れていてもよいС2~15アルケニル基(アルキル基はС1~6アルコキシ基、 ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、オキソおよび-NR15R16基(基中、R 15 およびR 16 は前記と同じ意味を表わす。)から選択される $1\sim12$ 個の基 で置換されてもよく、置き換えられる窒素原子は(a) C1~6アルキル基、(b) $C1\sim6$ アルコキシ基で置換された $C1\sim6$ アルキル基、 (c) 炭素環4、 (d) ヘテロ環4、(e)炭素環4で置換されたC1~6アルキル基、または(f) ヘテロ環4で置換されたC1~6アルキル基によって置換されてもよい)、 または(3)必ず1つの窒素原子で置き換えられ、さらに1~4個の窒素原子、 酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられていてもよいC2~15アルキ

ニル基(アルキニル基は $C1\sim6$ アルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、オキソおよび $-NR^{15}R^{16}$ 基(基中、 R^{15} および R^{16} は前記と同じ意味を表わす。)から選択される $1\sim12$ 個の基で置換されてもよく、置き換えられる窒素原子は(a) $C1\sim6$ アルキル基、(b) $C1\sim6$ アルコキシ基で置換された $C1\sim6$ アルキル基、(c)炭素環4、(d)へテロ環4、(e)炭素環4で置換された $C1\sim6$ アルキル基、または(f)へテロ環4で置換された $C1\sim6$ アルキル基によって置換されてもよい)を表わし、


 R^{5-5} は(1) $C1\sim15$ アルキル基、(2) $C1\sim15$ アルコキシ基、(3) カルボキシル基、(4) $C1\sim4$ アルコキシカルボニル基、(5) トリハロメチル基、または(6) $C1\sim4$ アルキルチオ基を表わし、

 R^{5-6} は(1)ハロゲン原子、(2)アミノ基、(3)ニトロ基、(4)シアノ基、または(5)水酸基を表わし、

G & G & 1 またはG & 2 を表わし、

 G^1 は(1)単結合、(2) $1\sim 2$ 個の酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられてもよい $C1\sim 6$ アルキレン基(アルキレン基は水酸基、または $C1\sim 4$ アルコキシ基で置換されてもよい)、(3) $1\sim 2$ 個の酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられてもよい $C2\sim 6$ アルケニレン基(アルケニレン基は水酸基、または $C1\sim 4$ アルコキシ基で置換されてもよい)、(4) $-CONR^1$ 7-基、(5) $-NR^{18}CO$ -基、(6) $-SO_2NR^{19}$ -基、(7) $-NR^2$ 20 SO_2 -基、または(8)-N=N-基を表わし、

 G^2 は(1)必ず1つの窒素原子で置き換えられ、さらに1~2個の窒素原子、酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられてもよい $C1\sim6$ アルキレン基(アルキレン基は水酸基、または $C1\sim4$ アルコキシ基で置き換えられて置換されてもよく、置き換えられる窒素原子は(a) $C1\sim6$ アルキル基、(b) $C1\sim6$ アルコキシ基で置換された $C1\sim6$ アルキル基、(c)炭素環5、(d) \sim テロ環5、(e)炭素環5で置換された $C1\sim6$ アルキル基、または(f) \sim ロ環5で置換された ~6 アルキル基によって置換されてもよい)、または(2)必ず1つの窒素原子で置き換えられ、さらに $1\sim2$ 個の窒素原子、酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられてもよい ~6 アルケニレン基(アル



 R^{17} 、 R^{18} 、 R^{19} および R^{20} はそれぞれ独立して、水素原子、または $C^{1\sim6}$ アルキル基を表わし、

【化3】

(ring1)

は(1) 炭素環2、または(2) ヘテロ環2を表わし、

【化4】

(ring2)

は(1) 炭素環3、または(2) ヘテロ環3を表わし、

炭素環1、炭素環2、炭素環3、炭素環4、および炭素環5はそれぞれ独立して

一部または全部が飽和されていてもよいC3~15の単環、二環または三環式炭素環アリールを表わし、

ヘテロ環1、ヘテロ環2、ヘテロ環3、ヘテロ環4、およびヘテロ環5はそれぞれ独立して、

酸素原子、窒素原子および硫黄原子から選択される1~5個のヘテロ原子を含む、一部または全部が飽和されていてもよい3~15員の単環、二環または三環式 ヘテロ環アリールを表わし、

炭素環1、炭素環2、炭素環3、炭素環4、炭素環5、ヘテロ環1、ヘテロ環2、ヘテロ環3、ヘテロ環4、およびヘテロ環5はそれぞれ独立して、

- (1) $C1\sim6$ アルキル基、(2) $C1\sim1$ 0 アルコキシ基、(3) $C1\sim6$ アルコキシ基で置換された $C1\sim6$ アルキル基、(4) ハロゲン原子、(5) 水酸基、
- (6) トリハロメチル基、(7) ニトロ基、(8) -NR21R22基、(9) フェ

R 2 1 およびR 2 2 はそれぞれ独立して、水素原子、またはC 1 $^{\sim}$ 6 アルキル基を表わし、

 R^{23} は $C1\sim6$ アルキル基を表わし、

Aは(1) カルボニル基、(2) -S(O) $_p$ -基、(3) G_1 、または(4) G_2 を表わし、

pは0~2を表わし、

【化5】

は(1)一重結合、または(2)二重結合を表わす。


ただし、以下に示す化合物を除く;

- 1) 2-(1-(4-ベンジルオキシベンゾイル) -2-メチル-5-メトキシインドール-3-イル)酢酸・メチルエステル、
- 2) 2-(1-(4-7) (4-7) -2-3 (1-1) 作酸・メチルエステル。)

で示されるインドール誘導体化合物、またはそれらの薬学的に許容される塩。

【請求項2】 一般式(I-1)

【化6】



(式中、すべての記号は請求項1と同じ意味を表わす。)

で示される請求項1記載の化合物。

【請求項3】 一般式(I-2)

【化7】

(式中、すべての記号は請求項1と同じ意味を表わす。) で示される請求項1記載の化合物。

【化8】

$$(R^3)_m \xrightarrow{D-R^1} \\ N \qquad R^2$$

$$(I-1-1)$$


$$(R^4)_n \qquad R^5$$

(式中、すべての記号は請求項1と同じ意味を表わす。) で示される請求項2記載の化合物。

【化9】

$$(R^3)_m$$
 R^2
 $(I-1-2)$
 $(R^4)_n$

(式中、すべての記号は請求項1と同じ意味を表わす。) で示される請求項2記載の化合物。



【請求項7】 一般式 (I-1-1) で示される化合物のうち、 R^2 が水素原子である請求項4記載の化合物。

【請求項8】

【化10】



がベンゼン環である請求項6記載の化合物。

【請求項9】 R^5 が R^{5-1} (但し、Gは G^2 を表わす) である請求項8記載の化合物。

【請求項10】 R5がR5-2である請求項8記載の化合物。

【請求項11】 R⁵がR⁵⁻⁴である請求項8記載の化合物。

【請求項12】 R^{5} が R^{5-1} (但し、Gは G^{1} を表わす)、または R^{5-1} 3である請求項8記載の化合物。

【請求項13】

【化11】



が炭素環2 (但しベンゼン環を除く) を表わし、R 5 がR $^5-1$ 、R $^5-2$ 、R $^5-3$ 、またはR $^5-4$ である請求項 6 記載の化合物。

【請求項14】

【化12】

(ring1

がヘテロ環 2 を表わし、R 5 が R 5-1 、R 5-2 、R 5-3 、または R 5-4 である請求項 6 記載の化合物。

【請求項15】 請求項1記載の化合物、2-(1-(4-べンジルオキシベンゾイル)-2-メチル-5-メトキシインドール-3-イル) 酢酸・メチルエステル、または2-(1-(4-フェニルベンゾイル)-2-メチル-5-メトキシインドール-3-イル) 酢酸・メチルエステル、またはそれらの薬学的に許容される塩を有効成分として含有するCRTH2 受容体拮抗剤。

【請求項16】 請求項2記載の化合物を有効成分として含有する、請求項1 5記載のCRTH2受容体拮抗剤。

【請求項17】 請求項4記載の化合物を有効成分として含有する、請求項1 5乃至16記載のCRTH2受容体拮抗剤。

【請求項18】 請求項6記載の化合物を有効成分として含有する、請求項1 5乃至17記載のCRTH2受容体拮抗剤。

【請求項19】 請求項8記載の化合物を有効成分として含有する、請求項1 5乃至18記載のCRTH2受容体拮抗剤。

【請求項20】 請求項13記載の化合物を有効成分として含有する、請求項15乃至19記載のCRTH2受容体拮抗剤。

【請求項21】 請求項14記載の化合物を有効成分として含有する、請求項15乃至20記載のCRTH2受容体拮抗剤。

【請求項22】 請求項1記載の化合物、2-(1-(4-ベンジルオキシベンゾイル)-2-メチル-5-メトキシインドール-3-イル) 酢酸・メチルエステル、または2-(1-(4-フェニルベンゾイル)-2-メチル-5-メトキシインドール-3-イル) 酢酸・メチルエステル、またはそれらの薬学的に許容される塩を有効成分として含有するDP 受容体拮抗剤。

【請求項23】 請求項9記載の化合物を有効成分として含有する、請求項2 2記載のDP受容体拮抗剤。

【請求項24】 請求項10記載の化合物を有効成分として含有する、請求項22記載のDP受容体拮抗剤。

【請求項25】 請求項11記載の化合物を有効成分として含有する、請求項22記載のDP受容体拮抗剤。

【請求項26】 請求項13記載の化合物を有効成分として含有する、請求項



【請求項27】 請求項14記載の化合物を有効成分として含有する、請求項22記載のDP受容体拮抗剤。

【請求項28】 CRTH2受容体拮抗剤と、DP受容体拮抗剤、抗ヒスタミン剤、メディエーター遊離抑制薬、トロンボキサン合成酵素阻害剤、トロンボキサンA2受容体拮抗剤、ロイコトリエン受容体拮抗剤、ステロイド剤、αアドレナリン受容体刺激薬、キサンチン誘導体、抗コリン薬、および一酸化窒素合成酵素阻害剤から選ばれる少なくとも1種以上とを組み合わせてなる医薬。

【請求項29】 CRTH2受容体拮抗剤が請求項1記載の化合物である、請求項28記載の医薬。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、インドール誘導体に関する。


[0002]

さらに詳しく言えば、本発明は

(1) 一般式 (I)

[0003]

【化13】



[0004]

(式中、すべての記号は後記と同じ意味を表わす。) で示されるインドール誘導体、またはそれらの薬学的に許容される塩、

- (2) それらの製造方法、および
- (3) それらを有効成分として含有する薬剤に関する。


[0005]

【発明の背景】

プロスタグランジンD $_2$ (以下、 PGD_2 と略記する。)は、アラキドン酸カ スケードの中の代謝産物として知られており、アレルギー疾患、例えばアレルギ ー性鼻炎、気管支喘息、アレルギー性結膜炎などに関与する化学伝達物質のひと つと考えられている。PGD2は肥満細胞、マクロファージ、Th2細胞などから産 生・遊離され、遊離されたPGD2は気管支収縮、血管透過性亢進、血管拡張ま たは収縮、粘液分泌促進、血小板凝集阻害作用、好酸球、好塩基球やリンパ球の 走化作用、リンパ球からのサイトカイン産生増強作用を示す。PGD2はインビ ボ(in vivo)においても気道収縮や鼻閉症状を誘起することが報告され ており、全身性マストサイトーシス(肥満細胞症)患者、アレルギー性鼻炎患者 、気管支喘息患者、アトピー性皮膚炎患者、蕁麻疹患者などの病態局所でPGD 2. 濃度の増加が認められている(N. Engl. J. Med., <u>303</u>, 1400-4(1980)、Am. Rev. Respir. Dis., 128, 597-602 (1983) , J. Allergy Clin. Immunol., 88 , 33-42 (1991) Arch Otolaryngol Head Neck Surg, <u>113</u>, 179-83 (1987) J . Allergy Clin. Immunol., <u>82</u>, 869-77 (1988) , J. Immunol., <u>146</u>, 671-6 (1 991) J. Allergy Clin. Immunol., <u>83</u>, 905-12 (1989) N. Engl. J. Med., 315, 800-4 (1986) Am. Rev. Respir. Dis., 142, 126-32 (1990) J. Aller gy Clin. Immunol., <u>87</u>, 540-8 (1991) , J. Allergy Clin. Immunol., <u>78</u>, 458 -61(1986))。また、PGD2は神経活動、特に睡眠、体温調節、ホルモン分泌 、疼痛に関与しているとされている。さらに、血小板凝集、グリコーゲン代謝、 眼圧調整などにも関与しているとの報告もある。

[0006]

PGD2は、その受容体のひとつであるchemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells (CRTH2) に結合し、その作用を発揮する。CRTH2受容体拮抗剤は、その受容体に結合し、PGD2の作用を抑制する働きを有する。そのため、アレルギー性疾患(例えば、アレルギー性鼻炎、アレルギー性拮膜炎、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、食物アレルギーなど)、全身性肥満細胞症、全身性肥満細胞活性化障害、アナフィラキシーショック、気道




[0007]

PGD₂は、CRTH2受容体に加えてプロスタノイドDP受容体(DP受容 体)にも結合し、種々の生物活性を示すことが知られている。PGD2はDPお よびCRTH2の両受容体に対する生体内リガンドであることから、CRTH2 受容体拮抗剤はDP受容体にも結合し、その作用に拮抗することでPGD2によ る媒介される種々のアレルギー性反応(疾患)や炎症性反応(疾患)の予防およ び/または治療に有用であることが期待される。前記の疾患として、例えばアレ ルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、食物アレ ルギーなど、全身性肥満細胞症、全身性肥満細胞活性化障害、アナフィラキシー ショック、気道収縮、蕁麻疹、湿疹、にきび、アレルギー性気管支肺アスペルギ ルス症、副鼻腔炎、偏頭痛、鼻茸、過敏性血管炎、好酸球増多症、接触性皮膚炎 、痒みを伴う疾患(例えば、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、アレルギー性結膜炎、 アレルギー性鼻炎、接触性皮膚炎など)、痒みに伴う行動(引っかき行動、殴打 など)により二次的に発生する疾患(例えば、白内障、網膜剥離、炎症、感染、 睡眠障害など)、炎症、慢性閉塞性肺疾患、虚血再灌流障害、脳血管障害、自己 免疫疾患、脳外傷、肝傷害、移植片拒絶、慢性関節リウマチ、胸膜炎、変形性関 節症、クローン病、潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群などが挙げられる。

[0008]

【従来技術】



[0009]

【化14】


$$H_3$$
C H_3 C H_4 C H_4 C H_5 C

[0010]

また、DP受容体拮抗活性を有する化合物として、例えば一般式(B)

[0011]

【化15】



で示されるインドール誘導体またはその非毒性塩が開示されている(基の説明は 必要な部分を抜粋した。) (特許文献 2 参照。)。

[0013]

さらに、例えば2- (1-(4-ベンジルオキシベンゾイル)-2-メチルー5-メトキシインドール-3-イル) 酢酸・メチルエステル、2-(1-(4-7)-1) では、カーストキシインドールー3ーイル) 酢酸・メチルエステル等が抗炎症薬の合成中間体として開示されているが、CRTH2 受容体に対する作用については全く記載されていない(例えば、特許文献3参照。)。

[0014]

【特許文献1】

特開2002-98702号公報(第29頁、第15図)

【特許文献2】

国際公開第01/66520号パンフレット (第3頁)

【特許文献3】

英国特許第997638号明細書(第15頁)

【解決しようとする課題】

プロスタグランジン受容体には、サブタイプを含め多くの受容体が存在しており、その薬理作用も、それぞれ異なった作用を有している。そこで、PGD2受容体、すなわちCRTH2受容体および/またはDP受容体に対して特異的に結合し、PGD2受容体以外のプロスタグランジン受容体に対し、結合が弱い新規な化合物を見出すことができれば、他の作用を発現しないため、副作用の少ない薬剤となる可能性があり、このような薬剤を見出すことが必要とされている。

[0015]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、PGD2受容体に特異的に結合し、拮抗する化合物を見出すべ



く、鋭意研究した結果、一般式(I)で示されるインドール誘導体がこの課題を 達成することを見出し、本発明を完成した。

[0016]


【発明の開示】

本発明は、

(1) 一般式(I)

[0017]

【化16】



[0018]

(式中、R¹は

(1) - COR ⁶ 基、または (2) - CH₂ OR ⁷ 基を表わし、

R 6 は

(1) 水酸基、(2) $C1\sim6$ アルコキシ基、(3) $-NR^8R^9$ 基、(4) フェニル基で置換された $C1\sim6$ アルコキシ基、または(5) $C2\sim6$ アルケニルオキシ基を表わし、

R 7は

- R^8 および R^9 はそれぞれ独立して、
- (1) 水素原子、(2) C 1 \sim 6 アルキル基、または(3) S O $_2$ R 1 0 基を表わし、

R10は

- (1) C1~6アルキル基、(2) 炭素環1、または(3) ヘテロ環1を表わし、 Dは
- (1) 単結合、(2) C1~6アルキレン基、(3) C2~6アルケニレン基、ま

たは (4) -O-(C1~6 アルキレン) -基を表わし、R 2 は

- (1) C1~6アルキル基、(2) C1~6アルコキシ基、(3) ハロゲン原子、
- (4) トリハロメチル基、(5) シアノ基、(6) 水酸基、または(7) 水素原子を 表わし、

 R^3 および R^4 はそれぞれ独立して、

- (1) 水素原子、(2) C1~6アルキル基、(3) C1~6アルコキシ基、(4)C1~6アルコキシ基で置換されたC1~6アルキル基、(5) ハロゲン原子、
- (6) ニトロ基、(7) N R ^{1 1} R ^{1 2} 基、(8) トリハロメチル基、(9) シアノ基、(10) 水酸基、または(11) トリハロメトキシ基を表わし、

 R^{11} および R^{12} はそれぞれ独立して、水素原子、または $C^{1}\sim 6$ アルキル基を表わし、

mは1~3または4を表わし、

nは1~4を表わし、

R 5 は R 5 - 1、 R 5 - 2、 R 5 - 3、 R 5 - 4、 R 5 - 5 または R 5 - 6 を表わし、

R5-1it

[0019]

【化17】



[0020]

を表わし、

 R^{5-2} は(1) $1\sim 5$ 個の酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられていてもよい $C1\sim 15$ アルキル基(アルキル基は $C1\sim 6$ アルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、オキソおよび $-NR^{13}R^{14}$ 基(基中、 R^{13} および R^{14} はそれぞれ独立して水素原子、 $C1\sim 6$ アルキル基、 $C2\sim 6$ アルケニル基、フェニル基、ベンゾイル基、ナフチル基、 $C1\sim 6$ アルキル基によって置換されたフェニル基、またはフェニル基もしくはシアノ基によって置換された

 $C1\sim6$ アルキル基を表わす。)から選択される $1\sim1$ 2個の基で置換されてもよい)、(2) $1\sim5$ 個の酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられていてもよい $C2\sim1$ 5 アルケニル基(アルケニル基は $C1\sim6$ アルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、オキソおよび-N R 1 3 R 1 4 基(基中、R 1 3 および R 1 4 は前記と同じ意味を表わす。)から選択される $1\sim1$ 2個の基で置換されてもよい)、または(3) $1\sim5$ 個の酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられていてもよいC 2 ~1 5 アルキニル基(アルキニル基はC $1\sim6$ アルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、オキソおよび-N R 1 3 R 1 4 基(基中、R 1 3 および R 1 4 は前記と同じ意味を表わす。)から選択される $1\sim1$ 2 個の基で置換されてもよい)を表わし(但し、後記 R $1\sim1$ 2 個の基で置換されてもよい)を表わし(但し、後記 R $1\sim1$ 5 が表わす基を除く)、

 R^{5-3} は(1) $C1\sim6$ アルコキシ基で置換された $C1\sim6$ アルキル基、また は(2) C1 \sim 6アルコキシ基で置換されたC1 \sim 6アルコキシ基を表わし、 R^{5-4} は(1)必ず1つの窒素原子で置き換えられ、さらに $1\sim4$ 個の窒素原 子、酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられていてもよいC1~15ア ルキル基(アルキル基はC1~6アルコキシ基、ハロゲン原子、水酸基、シアノ 基、オキソおよび $-NR^{15}R^{16}$ 基(基中、 R^{15} および R^{16} はそれぞれ独 立して水素原子、C1~6アルキル基、C2~6アルケニル基、フェニル基、ベ ンゾイル基、ナフチル基、C1~6アルキル基によって置換されたフェニル基、 またはフェニル基もしくはシアノ基によって置換されたC1~6アルキル基を表 わす。)から選択される1~12個の基で置換されてもよく、置き換えられる窒 素原子は(a) C1~6アルキル基、(b) C1~6アルコキシ基で置換された C1~6アルキル基、(c) 炭素環4、(d) ヘテロ環4、(e) 炭素環4で置 換されたC1~6アルキル基、または(f) ヘテロ環4で置換されたC1~6ア ルキル基によって置換されてもよい)、(2)必ず1つの窒素原子で置き換えら れ、さらに1~4個の窒素原子、酸素原子および/または硫黄原子で置き換えら れていてもよいC2~15アルケニル基(アルキル基はC1~6アルコキシ基、 ハロゲン原子、水酸基、シアノ基、オキソおよび-NR¹⁵R¹⁶基(基中、R 15およびR 16は前記と同じ意味を表わす。) から選択される $1\sim12$ 個の基

 R^{5-5} は(1) $C1\sim15$ アルキル基、(2) $C1\sim15$ アルコキシ基、(3) カルボキシル基、(4) $C1\sim4$ アルコキシカルボニル基、(5) トリハロメチル基、または(6) $C1\sim4$ アルキルチオ基を表わし、

1~6アルキル基によって置換されてもよい)を表わし、

 R^{5-6} は(1) ハロゲン原子、(2) アミノ基、(3) ニトロ基、(4) シアノ基、または(5) 水酸基を表わし、

GはG¹またはG²を表わし、

 G^1 は(1)単結合、(2) $1\sim 2$ 個の酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられてもよい $C1\sim 6$ アルキレン基(アルキレン基は水酸基、または $C1\sim 4$ アルコキシ基で置換されてもよい)、(3) $1\sim 2$ 個の酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられてもよい $C2\sim 6$ アルケニレン基(アルケニレン基は水酸基、または $C1\sim 4$ アルコキシ基で置換されてもよい)、(4) $-CONR^1$ 7-基、(5) $-NR^{18}CO$ -基、(6) $-SO_2NR^{19}$ -基、(7) $-NR^2$ 20 SO_2 -基、または(8)-N=N-基を表わし、

 G^2 は(1)必ず1つの窒素原子で置き換えられ、さらに $1\sim2$ 個の窒素原子、酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられてもよい $C1\sim6$ アルキレン基(アルキレン基は水酸基、または $C1\sim4$ アルコキシ基で置き換えられて置換さ

れてもよく、置き換えられる窒素原子は(a) $C1\sim6$ アルキル基、(b) $C1\sim6$ アルコキシ基で置換された $C1\sim6$ アルキル基、(c)炭素環5、(d)へテロ環5、(e)炭素環5で置換された $C1\sim6$ アルキル基、または(f) ヘテロ環5で置換された $C1\sim6$ アルキル基によって置換されてもよい)、または(2)必ず1つの窒素原子で置き換えられ、さらに $1\sim2$ 個の窒素原子、酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられてもよい $C2\sim6$ アルケニレン基(アルケニレン基は水酸基、または $C1\sim4$ アルコキシ基で置換されてもよく、置き換えられる窒素原子は(a) $C1\sim6$ アルキル基、(b) $C1\sim6$ アルコキシ基で置換された $C1\sim6$ アルキル基、(c)炭素環5、(d) ヘテロ環5、(e)炭素環5で置換された $C1\sim6$ アルキル基、または(f) ヘテロ環5で置換された $C1\sim6$ アルキル基、または(f) ヘテロ環5で置換された $C1\sim6$ アルキル基によって置換されてもよい)を表わし、

 R^{17} 、 R^{18} 、 R^{19} および R^{20} はそれぞれ独立して、水素原子、または $C^{1\sim6}$ アルキル基を表わし、

[0021]

【化18】



[0022]

は(1) 炭素環2、または(2) ヘテロ環2を表わし、

[0023]

【化19】



[0024]

は(1) 炭素環3、または(2) ヘテロ環3を表わし、

炭素環1、炭素環2、炭素環3、炭素環4、および炭素環5はそれぞれ独立して

一部または全部が飽和されていてもよいC3~15の単環、二環または三環式炭素環アリールを表わし、

ヘテロ環1、ヘテロ環2、ヘテロ環3、ヘテロ環4、およびヘテロ環5はそれぞれ独立して、

酸素原子、窒素原子および硫黄原子から選択される $1\sim5$ 個のヘテロ原子を含む、一部または全部が飽和されていてもよい $3\sim15$ 員の単環、二環または三環式 ヘテロ環アリールを表わし、

炭素環1、炭素環2、炭素環3、炭素環4、炭素環5、ヘテロ環1、ヘテロ環2、ヘテロ環3、ヘテロ環4、およびヘテロ環5はそれぞれ独立して、

- (1) $C1 \sim 6$ アルキル基、(2) $C1 \sim 1$ 0 アルコキシ基、(3) $C1 \sim 6$ アルコキシ基で置換された $C1 \sim 6$ アルキル基、(4) ハロゲン原子、(5) 水酸基、
- (6) トリハロメチル基、 (7) ニトロ基、 (8) $-NR^{21}R^{22}$ 基、 (9) フェニル基、 (10) フェノキシ基、 (11) オキソ基、 (12) $C2\sim6$ アシル基、 (13) シアノ基、および (14) $-SO_2R^{23}$ 基から選択される $1\sim5$ 個の基で置換されてもよく、

 R^{21} および R^{22} はそれぞれ独立して、水素原子、または $C1\sim6$ アルキル基を表わし、

 R^{23} は $C1\sim6$ アルキル基を表わし、

Aは(1) カルボニル基、(2) -S(O) $_p$ -基、(3) G_1 、または(4) G_2 を表わし、

pは0~2を表わし、

[0025]


【化20】

[0026]

は(1)一重結合、または(2)二重結合を表わす。

ただし、以下に示す化合物を除く;

- 1) 2-(1-(4-ベンジルオキシベンゾイル)-2-メチル-5-メトキシインドール-3-イル) 酢酸・メチルエステル、
- 2) 2-(1-(4-7) に 2-3 (1) に 2-3 (1) に 3-4 (1)



- (2) それらの製造方法、および
- (3) それらを有効成分として含有する薬剤に関する。

[0027]

本明細書中、C1~4アルキル基としては、例えばメチル、エチル、プロピル 、イソプロピル、ブチル、イソブチル、secーブチル、tertーブチル等の炭素数 1ないし4のアルキル基等が用いられる。

[0028]

本明細書中、C1~6アルキル基としては、例えばメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、secーブチル、tertーブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル等の炭素数1ないし6のアルキル基等が用いられる。

[0029]

本明細書中、C1~15アルキル基としては、例えばメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、secーブチル、tertーブチル、ペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、デシル、ウンデシル、ドデシル、トリデシル、テトラデシル、ペンタデシル等の炭素数1ないし15のアルキル基等が用いられる。


[0030]

本明細書中、C2~6アルケニル基としては、例えばビニル、アリル、イソプロペニル、2-メタリル、3-メタリル、3-ブテニル、ペンテニル、ヘキセニル等の炭素数2ないし6の直鎖状または分枝状のアルケニル基等が用いられる。

[0031]

本明細書中、C2~15アルケニル基としては、例えばビニル、アリル、イソプロペニル、2ーメタリル、3ーメタリル、3ーブテニル、ペンテニル、ヘキセニル、ヘプテニル、オクテニル、ノネニル、デセニル、ウンデセニル、ドデセニル、トリデセニル、テトラデセニル、ペンタデセニル等の炭素数2ないし15の直鎖状または分枝状のアルケニル基等が用いられる。

[0032]



[0033]

本明細書中、C2~6アルケニルオキシ基としては、例えばビニルオキシ、アリルオキシ、イソプロペニルオキシ、2-メタリルオキシ、3-メタリルオキシ、3-メタリルオキシ、3-ブテニルオキシ、ペンテニルオキシ、ヘキセニルオキシ等の炭素数2ないし6の直鎖状または分枝状のアルケニルオキシ基等が用いられる。

[0034]

本明細書中、C1~2アルコキシ基としては、メトキシ、エトキシが用いられる。

[0035]

本明細書中、C1~4アルコキシ基としては、例えばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、secーブトキシ、tertーブトキシ等のC1~4の直鎖状または分枝状アルコキシ基等が用いられる。

[0036]

本明細書中、C1~6アルコキシ基としては、例えばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、secーブトキシ、tertーブトキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、ネオペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、イソヘキシルオキシ等のC1~6の直鎖状または分枝状アルコキシ基等が用いられる。

[0037]

本明細書中、C1~10アルコキシ基としては、例えばメトキシ、エトキシ、 プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、secーブトキシ、tert ーブトキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、ネオペンチルオキシ、ヘキ シルオキシ、イソヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、ノニルオ キシ、デシルオキシ等のC1~10の直鎖状または分枝状アルコキシ基等が用い られる。



本明細書中、C1~15アルコキシ基としては、例えばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、secーブトキシ、tertーブトキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、ネオペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、イソヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、ノニルオキシ、デシルオキシ、ウンデシルオキシ、ドデシルオキシ、トリデシルオキシ、テトラデシルオキシ、ペンタデシルオキシ基等のC1~15の直鎖状または分枝状アルコキシ基等が用いられる。

[0039]

本明細書中、ハロゲン原子としては、例えばフッ素、塩素、臭素、ヨウ素等が 用いられる。

[0040]

本明細書中、トリハロメチル基としては、3個のハロゲン原子で置換されたメ チル基が用いられる。

[0041]

本明細書中、トリハロメトキシ基としては、3個のハロゲン原子で置換された メトキシ基が用いられる。

[0042]


本明細書中、C1~4アルコキシカルボニル基としては、例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロポキシカルボニル、イソプロポキシカルボニル、ブトキシカルボニル、イソブトキシカルボニル、secーブトキシカルボニル、tertーブトキシカルボニル等のC1~4の直鎖状または分枝状アルコキシ基等が用いられる。

[0043]

本明細書中、C1~2アルキルチオ基としては、例えばメチルチオ、エチルチオが用いられる。

[0044]

本明細書中、C1~4アルキルチオ基としては、例えばメチルチオ、エチルチオ、プロピルチオ、イソプロピルチオ、ブチルチオ、イソブチルチオ、sec-ブ



[0045]

本明細書中、C5~14アルキルチオ基としては、例えばペンチルチオ、イソペンチルチオ、ネオペンチルチオ、ヘキシルチオ、ヘプチルチオ、オクチルチオ、ノニルチオ、デシルチオ、ウンデシルチオ、ドデシルチオ、トリデシルチオ、テトラデシルチオ、ペンタデシルチオ等の炭素数5ないし14のアルキルチオ基等が用いられる。

[0046]

本明細書中、C1~6アルキレン基としては、例えばメチレン、エチレン、プロピレン、イソプロピレン、ブチレン、イソブチレン、ペンチレン、ヘキシレン等の炭素数1ないし6のアルキレン基等が用いられる。

[0047]

本明細書中、C2~6アルケニレン基としては、例えばビニレン、プロペニレン、1-または2-ブテニレン、ブタジエニレン、ペンテニレン、ヘキセニレン等の炭素数2ないし6のアルケニレン基等が用いられる。

[0048]

本明細書中、C2~6アシル基としては、例えばエタノイル、プロパノイル、ブタノイル、2-メチルプロパノイル、ペンタノイル、2-メチルブタノイル、3-メチルブタノイル、3-メチルペンタノイル、3-メチルペンタノイル、4-メチルペンタノイル、2-エチルブタノイル、2,3-ジメチルブタノイル基のC2~6の直鎖状または分枝状アシル基等が用いられる。

[0049]

本明細書中、一部または全部が飽和されていてもよいC3~15の単環、二環または三環式炭素環アリールとしては、スピロ結合した二環式炭素環および架橋した二環式炭素環が含まれる。例えば、シクロプロパン、シクロブタン、シクロベンタン、シクロへキサン、シクロへプタン、シクロオクタン、シクロノナン、シクロデカン、シクロウンデカン、シクロドデカン、シクロトリドデカン、シクロテトラデカン、シクロペンタデカン、シクロペンテン、シクロへキセン、シク

ロヘプテン、シクロオクテン、シクロペンタジエン、シクロヘキサジエン、シクロヘプタジエン、シクロオクタジエン、ベンゼン、ペンタレン、パーヒドロペンタレン、アズレン、パーヒドロアズレン、インデン、パーヒドロインデン、インダン、ナフタレン、ジヒドロナフタレン、テトラヒドロナフタレン、パーヒドロナフタレン、パーヒドロナフタレン、パーヒドロナフタレン、ログタレン、パーヒドロハプタレン、ビフェニレン、asーインダセン、sーインダセン、アセナフチレン、アセナフテン、フルオレン、フェナレン、フェナントレン、アントラセン、スピロ[4.4]ノナン、スピロ[4.5]デカン、スピロ[5.5]ウンデカン、ビシクロ[2.2.1]ヘプタン、ビシクロ[2.2.1]ヘプタン、ビシクロ[3.1.1]ヘプタン、ビシクロ[3.1.1]ヘプタン、ビシクロ[3.1.1]ヘプタン、ビシクロ[2.2.2]オクター2ーエン、ビシクロ[2.2.2]オクタン、ビシクロ[2.2.2]オクター2ーエン、アダマンタン、ノルアダマンタン等が用いられる。

[0050]


本明細書中、酸素原子、窒素原子および硫黄原子から選択される1~5個のへ テロ原子を含む、一部または全部飽和されていてもよい3~15員の単環、二環 または三環式へテロ環アリールのうち、酸素原子、窒素原子および硫黄原子から 選択される1~5個のヘテロ原子を含む、3~15員の単環、二環または三環式 ヘテロ環アリールとしては、例えば、ピロール、イミダゾール、トリアゾール、 テトラゾール、ピラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、ア ゼピン、ジアゼピン、フラン、ピラン、オキセピン、チオフェン、チオピラン、 チエピン、オキサゾール、イソオキサゾール、チアゾール、イソチアゾール、フ ラザン、オキサジアゾール、オキサジン、オキサジアジン、オキサゼピン、オキ サジアゼピン、チアジアゾール、チアジン、チアジアジン、チアゼピン、チアジ アゼピン、インドール、イソインドール、インドリジン、ベンゾフラン、イソベ ンゾフラン、ベンゾチオフェン、イソベンゾチオフェン、ジチアナフタレン、イ ンダゾール、キノリン、イソキノリン、キノリジン、プリン、フタラジン、プテ リジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、ベンゾオキサ ゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾイミダゾール、クロメン、ベンゾオキセピン 、ベンゾオキサゼピン、ベンゾオキサジアゼピン、ベンゾチエピン、ベンゾチア

ゼピン、ベンゾチアジアゼピン、ベンゾアゼピン、ベンゾジアゼピン、ベンゾフラザン、ベンゾチアジアゾール、ベンゾトリアゾール、カルバゾール、βーカルボリン、アクリジン、フェナジン、ジベンゾフラン、キサンテン、ジベンゾチオフェン、フェノチアジン、フェノキサジン、フェノキサチイン、チアンスレン、フェナントリジン、フェナントロリン、ペリミジン等が用いられる。

[0051]

本明細書中、酸素原子、窒素原子および硫黄原子から選択される1~5個のへ テロ原子を含む、一部または全部飽和されていてもよい3~15員の単環、二環 または三環式へテロ環アリールのうち、酸素原子、窒素原子および硫黄原子から 選択される1~5個のヘテロ原子を含む、一部または全部飽和された3~15員 の単環、二環または三環式へテロ環アリールとしては、例えば、アジリジン、ア ゼチジン、ピロリン、ピロリジン、イミダゾリン、イミダゾリジン、トリアゾリ ・ン、トリアゾリジン、テトラゾリン、テトラゾリジン、ピラゾリン、ピラゾリジ ン、ジヒドロピリジン、テトラヒドロピリジン、ピペリジン、ジヒドロピラジン 、テトラヒドロピラジン、ピペラジン、ジヒドロピリミジン、テトラヒドロピリ ミジン、パーヒドロピリミジン、ジヒドロピリダジン、テトラヒドロピリダジン 、パーヒドロピリダジン、ジヒドロアゼピン、テトラヒドロアゼピン、パーヒド ロアゼピン、ジヒドロジアゼピン、テトラヒドロジアゼピン、パーヒドロジアゼ ピン、オキシラン、オキセタン、ジヒドロフラン、テトラヒドロフラン、ジヒド ロピラン、テトラヒドロピラン、ジヒドロオキセピン、テトラヒドロオキセピン 、パーヒドロオキセピン、チイラン、チエタン、ジヒドロチオフェン、テトラヒ ドロチオフェン、ジヒドロチオピラン、テトラヒドロチオピラン、ジヒドロチエ ピン、テトラヒドロチエピン、パーヒドロチエピン、ジヒドロオキサゾール、テ トラヒドロオキサゾール(オキサゾリジン)、ジヒドロイソオキサゾール、テト ラヒドロイソオキサゾール(イソオキサゾリジン)、ジヒドロチアゾール、テト ラヒドロチアゾール(チアゾリジン)、ジヒドロイソチアゾール、テトラヒドロ イソチアゾール(イソチアゾリジン)、ジヒドロフラザン、テトラヒドロフラザ ン、ジヒドロオキサジアゾール、テトラヒドロオキサジアゾール(オキサジアゾ リジン)、ジヒドロオキサジン、テトラヒドロオキサジン、ジヒドロオキサジア

ジン、テトラヒドロオキサジアジン、ジヒドロオキサゼピン、テトラヒドロオキ サゼピン、パーヒドロオキサゼピン、ジヒドロオキサジアゼピン、テトラヒドロ オキサジアゼピン、パーヒドロオキサジアゼピン、ジヒドロチアジアゾール、テ トラヒドロチアジアゾール(チアジアゾリジン)、ジヒドロチアジン、テトラヒ ドロチアジン、ジヒドロチアジアジン、テトラヒドロチアジアジン、ジヒドロチ アゼピン、テトラヒドロチアゼピン、パーヒドロチアゼピン、ジヒドロチアジア ゼピン、テトラヒドロチアジアゼピン、パーヒドロチアジアゼピン、モルホリン 、チオモルホリン、オキサチアン、インドリン、イソインドリン、ジヒドロベン ゾフラン、パーヒドロベンゾフラン、ジヒドロイソベンゾフラン、パーヒドロイ ソベンゾフラン、ジヒドロベンゾチオフェン、パーヒドロベンゾチオフェン、ジ ヒドロイソベンゾチオフェン、パーヒドロイソベンゾチオフェン、ジヒドロイン ダゾール、パーヒドロインダゾール、ジヒドロキノリン、テトラヒドロキノリン 、パーヒドロキノリン、ジヒドロイソキノリン、テトラヒドロイソキノリン、パ ーヒドロイソキノリン、ジヒドロフタラジン、テトラヒドロフタラジン、パーヒ ドロフタラジン、ジヒドロナフチリジン、テトラヒドロナフチリジン、パーヒド ロナフチリジン、ジヒドロキノキサリン、テトラヒドロキノキサリン、パーヒド ロキノキサリン、ジヒドロキナゾリン、テトラヒドロキナゾリン、パーヒドロキ ナゾリン、ジヒドロシンノリン、テトラヒドロシンノリン、パーヒドロシンノリ ン、ベンゾオキサチアン、ジヒドロベンズオキサジン、ジヒドロベンゾチアジン 、ピラジノモルホリン、ジヒドロベンゾオキサゾール、パーヒドロベンゾオキサ ゾール、ジヒドロベンゾチアゾール、パーヒドロベンゾチアゾール、ジヒドロベ ンゾイミダゾール、パーヒドロベンゾイミダゾール、ジヒドロベンゾアゼピン、 テトラヒドロベンゾアゼピン、ジヒドロベンゾジアゼピン、テトラヒドロベンゾ ジアゼピン、ベンゾジオキセパン、ジヒドロベンゾオキサゼピン、テトラヒドロ ベンゾオキサゼピン、ジヒドロカルバゾール、テトラヒドロカルバゾール、パー ヒドロカルバゾール、ジヒドロアクリジン、テトラヒドロアクリジン、パーヒド ロアクリジン、ジヒドロジベンゾフラン、ジヒドロジベンゾチオフェン、テトラ ヒドロジベンゾフラン、テトラヒドロジベンゾチオフェン、パーヒドロジベンゾ フラン、パーヒドロジベンゾチオフェン、ジオキソラン、ジオキサン、ジチオラ



[0052]

本発明においては、特に指示しない限り異性体はこれをすべて包含する。例えば、アルキル基、アルコキシ基およびアルキレン基には直鎖のものおよび分枝鎖のものが含まれる。さらに、二重結合、環、縮合環における異性体(E、Z、シス、トランス体)、不斉炭素の存在等による異性体(R、S体、 α 、 β 体、エナンチオマー、ジアステレオマー)、旋光性を有する光学活性体(D、L、d、l体)、クロマトグラフ分離による極性体(高極性体、低極性体)、平衡化合物、回転異性体、これらの任意の割合の混合物、ラセミ混合物は、すべて本発明に含まれる。

[0053]

本発明においては、特に断わらない限り、当業者にとって明らかなように記号

[0054]

[11:21]

IIII..

[0055]

は紙面の向こう側(すなわち α -配置)に結合していることを表わし、

[0056]

【化22】

[0057]

は紙面の手前側(すなわちβー配置)に結合していることを表わし、

[0058]

【化23】

~

[0059]

 $\alpha - \alpha - \alpha - \alpha$ は $\alpha - \alpha - \alpha$ ことを表わし、

[0060]

【化24】

[0061]

は、 α -配置と β -配置の混合物であることを表わす。

[0062]

本発明化合物は、公知の方法で薬学的に許容される塩に変換される。薬学的に許容される塩は毒性のない、水溶性のものが好ましい。適当な塩として、例えば、アルカリ金属(カリウム、ナトリウム、リチウム等)の塩、アルカリ土類金属(カルシウム、マグネシウム等)の塩、アンモニウム塩(テトラメチルアンモニウム塩、テトラブチルアンモニウム塩等)、有機アミン(トリエチルアミン、メチルアミン、ジメチルアミン、シクロペンチルアミン、ベンジルアミン、フェネチルアミン、ピペリジン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリス(ヒドロキシメチル)メチルアミン、リジン、アルギニン、NーメチルーDーグルカミン等)の塩、酸付加物塩(無機酸塩(塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩、硫酸塩、リン酸塩、硝酸塩等)、有機酸塩(酢酸塩、トリフルオロ酢酸塩、乳酸塩、酒石酸塩、シュウ酸塩、フマル酸塩、マレイン酸塩、安息香酸塩、クエン酸塩、メタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、トルエンスルホン酸塩、イセチオン酸塩、グルクロン酸塩、グルコン酸塩等)等)が挙げられる。

[0063]

本発明化合物の塩には、溶媒和物、または上記本発明化合物のアルカリ(土類)金属塩、アンモニウム塩、有機アミン塩、酸付加物塩の溶媒和物も含まれる。


[0064]

溶媒和物は非毒性かつ水溶性であることが好ましい。適当な溶媒和物としては、例えば水、アルコール系溶媒(エタノール等)等の溶媒和物が挙げられる。

[0065]

一般式(I)中、 R^1 として好ましくは $-COR^6$ 基、または $-CH_2OR^7$ 基であり、より好ましくは $-COR^6$ 基である。

[0066]



[0067]

一般式 (I) 中、R 7 として好ましくは水素原子、または $C2\sim6$ アシル基であり、より好ましくは水素原子である。

[0068]

一般式(I) 中、Dとして好ましくは単結合、またはC1~6アルキレン基であり、より好ましくはC1~6アルキレン基であり、さらに好ましくはメチレン基、またはエチレン基である。

[0069]

一般式(I)中、R 2 として好ましくはC 1 ~6アルキル基または水素原子であり、より好ましくはC 1 ~6アルキル基であり、さらに好ましくはメチル基である。

[0070]

一般式 (I) 中、R 3 として好ましくは水素原子、C $1 \sim 6$ アルキル基、C $1 \sim 6$ アルコキシ基、ハロゲン原子、またはトリハロメチル基であり、より好ましくは水素原子、C $1 \sim 6$ アルコキシ基、またはハロゲン原子であり、さらに好ましくは水素原子、C $1 \sim 6$ アルコキシ基、またはハロゲン原子である。


[0071]

一般式(I)中、R 4 として好ましくは水素原子、C $1\sim 6$ アルキル基、C $1\sim 6$ アルコキシ基、ハロゲン原子、またはトリハロメチル基であり、より好ましくは水素原子、C $1\sim 6$ アルキル基、C $1\sim 6$ アルコキシ基、またはハロゲン原子であり、さらに好ましくは水素原子、C $1\sim 6$ アルキル基、またはハロゲン原子である。

[0072]

一般式 (I) 中、mとして好ましくは $1\sim3$ であり、より好ましくは $1\sim2$ であり、さらに好ましくは1である。

[0073]




[0074]

一般式(I)中、R 5 として好ましくはR 5 - 1 、R 5 - 2 、R 5 - 3 、R 5 - 4 、R 5 - 5 またはR 5 - 6 であり、より好ましくはR 5 - 1 、R 5 - 2 、R 5 - 3 またはR 5 - 4 であり、さらに好ましくはR 5 - 1 またはR 5 - 3 である

[0075]

0

一般式 (I) 中、 R^{5-2} として好ましくは $1\sim5$ 個の酸素原子および/また は硫黄原子で置き換えられていてもよいC1~15アルキル基、または1~5個 の酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられていてもよいC2~15アル ケニル基であり、より好ましくは1~5個の酸素原子および/または硫黄原子で 置き換えられていてもよいC1~15アルキル基であり、さらに好ましくはC5 ~14アルキルチオ基、C1~4アルキルチオ基で置換されたC1~6アルキル 基、(C1~4アルキルチオ)-C1~4アルコキシ基、(C1~4アルコキシ) -C1~4アルキルチオ基、(C1~4アルキルチオ)-C1~4アルキルチ オ基、(C1~4アルコキシ)- (C1~2アルコキシ) - C1~4アルキル基 、(C1~4アルキルチオ)-(C1~2アルコキシ)-C1~4アルキル基、 (C1~4アルコキシ) − (C1~2アルキルチオ) − C1~4アルキル基、 ($C1 \sim 4$ アルキルチオ) $-(C1 \sim 2$ アルキルチオ) $-C1 \sim 4$ アルキル基、($C1\sim4$ アルコキシ) $-(C1\sim2$ アルコキシ) $-C1\sim4$ アルコキシ基、(C 1~4アルキルチオ) - (C1~2アルコキシ) - C1~4アルコキシ基、(C $1 \sim 4$ アルコキシ) - (C1 ~ 2 アルキルチオ) - C1 ~ 4 アルコキシ基、(C 1~4 アルキルチオ) - (C1~2 アルキルチオ) - C1~4 アルコキシ基、 ($C1\sim4$ アルコキシ) $-(C1\sim2$ アルコキシ) $-C1\sim4$ アルキルチオ基、 $C1 \sim 4$ アルキルチオ) $-(C1 \sim 2$ アルコキシ) $-C1 \sim 4$ アルキルチオ基、 (C1~4アルコキシ)ー(C1~2アルキルチオ)ーC1~4アルキルチオ基 、(C1~4アルキルチオ)-(C1~2アルキルチオ)-C1~4アルキルチ オ基、 $(C1\sim4$ アルコキシ)ー $(C1\sim2$ アルコキシ)ー $(C1\sim2$ アルコキ



[0076]

一般式 (I) 中、R $^{5-3}$ として好ましくはC $1\sim 6$ アルコキシ基で置換されたC $1\sim 6$ アルキル基、またはC $1\sim 6$ アルコキシ基で置換されたC $1\sim 6$ アルコキシ基である。

[0077]


一般式(I)中、 R^{5-4} として好ましくは必ず1つの窒素原子で置き換えられ、さらに1~4個の窒素原子、酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられていてもよい $C1\sim15$ アルキル基、または必ず1つの窒素原子で置き換えられ、さらに1~4個の窒素原子、酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられていてもよい $C2\sim15$ アルケニル基であり、より好ましくは必ず1つの窒素原子で置き換えられ、さらに1~4個の窒素原子、酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられていてもよい $C1\sim15$ アルキル基である。

[0078]

一般式(I)中、Gとして好ましくはG 1 またはG 2 であり、より好ましくはG 1 である。

[0079]

一般式(I)中、 G^1 として好ましくは $1\sim2$ 個の酸素原子および/または硫 黄原子で置き換えられてもよい $C^1\sim6$ アルキレン基または $1\sim2$ 個の酸素原子 および/または硫黄原子で置き換えられてもよい $C^2\sim6$ アルケニレン基であり



、より好ましくは1個の酸素原子で置き換えられてもよいC1~6アルキレン基である。

[0080]

一般式(I)中、 G^2 として好ましくは1つの窒素原子で置き換えられ、さらに $1\sim2$ 個の窒素原子、酸素原子および/または硫黄原子で置き換えられてもよい $C1\sim6$ アルキレン基であり、より好ましくは1つの窒素原子で置き換えられている $C1\sim6$ アルキレン基である。

[0081]

一般式(I)中、

[0082]

【化25】



[0083]

として好ましくは炭素環2またはヘテロ環2であり、より好ましくはヘテロ環2であり、さらに好ましくは酸素原子、窒素原子、および硫黄原子から選択される1~3個のヘテロ原子を含む、一部または全部が飽和されていてもよい3~10員の単環または二環式ヘテロ環アリールである。

[0084]

一般式(I)中、

[0085]

【化26】



[0086]

として好ましくは炭素環3またはヘテロ環3であり、より好ましくはヘテロ環3であり、さらに好ましくは酸素原子、窒素原子、および硫黄原子から選択される1~3個のヘテロ原子を含む、一部または全部が飽和されていてもよい3~10 員の単環または二環式ヘテロ環アリールである。



一般式 (I) 中、Aとして好ましくはカルボニル基、または-S (O) p - 基、であり、より好ましくはカルボニル基または-S O 2 - 基であり、さらに好ましくはカルボニル基である。

[0088]

一般式(I)中、pとして好ましくは1または2であり、より好ましくは2である。

[0089]

一般式(I)中、

[0090]

【化27】

[0091]

として好ましくは二重結合である。

一般式(I)で示される化合物のうち、好ましい化合物としては、

一般式(I-A-1)

[0092]

【化28】

$$(R^3)_m$$
 R^2
 $(I-A-1)$
 $(R^4)_n$
 $(I 0 0 9 3)$

(式中、R $^{6-1}$ は水酸基、またはC $^{1-6}$ アルコキシ基を表わし、その他の記号は前記と同じ意味を表わす。)で示される化合物、

一般式 (I-A-2)

[0094]

【化29】

$$(R^3)_m$$
 R^2
 $(I-A-2)$
 $(R^4)_n$
 R^5

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

[0096]

【化30】

$$(R^3)_m$$
 $(I - A - 3)$
 $(R^4)_n$
 $(I 0 0 9 7)$

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

[0098]

【化31】

$$(R^3)_m$$
 N
 R^2
 $(I-A-4)$
 $(R^4)_n$
 S
 R^5

[0099]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

[0100]

【化32】

$$(R^3)_m$$
 R^2
 $(I-A-5)$
 $(R^4)_n$
 R^5

[0101]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

[0102]

【化33】

[0103]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

[0104]

【化34】


$$(R^3)_m \xrightarrow{\mathbb{N}} R^2$$

$$(R^4)_n \xrightarrow{\mathbb{N}} 0$$

$$(I - A - 7)$$

[0105]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、



[0106]

【化35】

$$(R^3)_m \xrightarrow{U} R^2$$

$$(I - A - 8)$$

$$(R^4)_n \xrightarrow{\tilde{N}} R^5$$

[0107]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

一般式 (I-A-9)

[0108]

【化36】

$$(R^3)_m \xrightarrow{\mathbb{N}} R^2$$

$$(I - A - 9)$$

$$(R^4)_n \xrightarrow{\hat{N}} R^5$$

[0109]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、


一般式 (I-A-10)

[0110]

【化37】

$$(R^3)_m$$
 R^2
 $(I - A - 1 \ 0)$
 $(R^4)_n$
 S
 R^5

[0111]



(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

[0112]

【化38】

[0113]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

一般式 (I-A-12)

[0114]

【化39】

$$(R^3)_m \xrightarrow{N} R^2 \qquad (I-A-12)$$

$$(R^4)_n \xrightarrow{N} 0 R^5$$

[0115]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

一般式 (I-A-13)

[0116]

【化40】

$$(R^3)_m$$
 R^2 $(I-A-13)$ $(R^4)_n$ N R^5



(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

[0118]

【化41】

$$(R^3)_m$$
 $(I-B-1)$
 $(R^4)_n$
 $(I-B-1)$

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

[0120]

【化42】

$$(R^3)_m$$
 N
 R^2
 $(I-B-2)$
 $(R^4)_n$
 R^5
 $(0 1 2 1)$

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

一般式 (I-B-3)

[0122]

【化43】

$$(R^3)_m$$
 R^2
 $(I-B-3)$
 $(R^4)_n$
 $(I-B-3)$

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

[0124]

【化44】

$$(R^3)_m \xrightarrow{\qquad \qquad N \qquad \qquad R^2} \qquad (I-B-4)$$

$$(R^4)_n \xrightarrow{\dot{S}} R^5$$

[0125]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

[0126]

【化45】

$$(R^3)_m \xrightarrow{\mathbb{N}} R^2$$

$$(I - B - 5)$$

$$(R^4)_n \xrightarrow{\mathbb{N}} R^5$$

[0127]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

[0128]

【化46】

[0129]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

[0130]

【化47】

$$(R^3)_m \xrightarrow{\mathbb{N}} R^2$$

$$(I - B - 7)$$

$$(R^4)_n \xrightarrow{\mathbb{N}} Q$$

[0131]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

[0132]

【化48】

$$(R^3)_{m} \xrightarrow{\qquad \qquad N \qquad \qquad R^2} \qquad (I - B - 8)$$

$$(R^4)_{n} \xrightarrow{\stackrel{\square}{N} \qquad R^5}$$


[0133]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

一般式 (I-B-9)

[0134]

【化49】



[0135]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

一般式 (I-B-10)

[0136]

【化50】

$$(R^3)_{m} \xrightarrow{\mathbb{Q}_{S}^{-1}} (I - B - 1 \ 0)$$

$$(R^4)_{n} \xrightarrow{\dot{S}} \mathbb{Z}_{R^5}^{N}$$

[0137]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

一般式 (I-B-11)

[0138]

【化51】

$$(R^{3})_{m} \xrightarrow{\downarrow} COR^{6-1}$$

$$Q = S$$

$$(I - B - 1 1)$$

$$(R^{4})_{n} \xrightarrow{\tilde{N}} R^{5}$$

[0139]



(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

一般式 (I-B-12)

[0140]

【化52】

[0141]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物、

一般式 (I-B-13)

[0142]

【化53】

$$(R^3)_m \xrightarrow{\qquad \qquad N \qquad \qquad N \qquad \qquad R^2 \qquad \qquad (I-B-13)$$

$$(R^4)_n \xrightarrow{\qquad \qquad \dot{O} \qquad N \qquad \qquad N \qquad \qquad N \qquad \qquad N \qquad \qquad N$$

[0143]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。)で示される化合物が挙げられる。

[0144]

本発明の具体的な化合物としては、表1~表60で示される化合物、実施例の 化合物およびそれらの薬学的に許容される塩が挙げられる。

[0145]

表中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。

[0146]



表 1

番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	—R⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O CH ₃	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	CH3	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	ON CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	000
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	,0 , CH3 E	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	OCH ₃	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	o F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	0 Z-G- 0 Z-G- C C-	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	00 F
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	ON-CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C,N
36 H 37 F 38 Cl 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₆
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH3CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	o o F	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	`°`\°	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0 H₃C 0

[0147]





$$R^3$$
 COOH CH_3 (I-A-1-1) R^5

番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	-R⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O''. CN CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o''.(°)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O-//(O F C H ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0-111
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O''' (N F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CH ₃ CH ₃ O	· o · o
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O CH ₃	121 122 123 124 125	H CI CH ₃ CH ₃ O	`o''. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	°, E, Z, O, C, C, D, C, D,	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH₃ CH₃O	'O' GF
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH3 CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O'O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	13C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`o~.(°)()	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₆ , N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~~~ <u>F</u>	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	`o''.(°\)	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0148]



表_3

$$\begin{array}{c|c} R^3 & \text{COOH} \\ & N & \text{CH}_3 \\ & O & \\ & N & \\ & R^5 \end{array}$$

番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o^(°)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ O	O O F	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~~~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O N-CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	000
16 H 17 F 18 Cl 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O N CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH₃ CH₃O	-0-5
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	ON-CH3F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O CH ₃	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ O	o F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	ON-CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	00 F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH3 CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C,N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	CH3 CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	```	141 142 143 144 145	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	`°\`°\`	146 147 148 149 150	H F CI CH₃ CH₃O	H3C 00

[0149]

【表4】

麦 4

$$R^3$$
 COOH CH_3 (I-A-2-1) R^5

番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	-R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	`о'''(°) С сн ₃	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ O	O CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH3	106 107 108 109 110	H CI CH ₃ CH ₃ O	`o'".
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O'CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	CH3 CH3	111 112 113 114 115	CH3 CH30 H ⊬ CI H3	011.0
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O'ONF	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H + C CH3O	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O''. ON CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O CH ₃	121 122 123 124 125	H CI CH ₃ O	0". F
26 H 27 F 28 Cl 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O''. O CI	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O CH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0". OF
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O'//. O CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O'O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ O	O'N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O''. O CI	86 H 87 F 88 Cl 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`o	136 137 138 139 140	H CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O''. O'	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~°	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH3	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~.°	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ³ C 0

[0150]

【表 5】

表 5

番号 R ³	R⁵	番号 R ³	–R⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~°°C
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O N CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~~~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CH ₃ CH ₃ O	000
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	ON-CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	, O - Z - CH ² O - Z - CH ² O - CH ²	116 117 118 119 120	H CH ₃ CH ₃ O	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	ON-CH3F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O CH3 OCH3	121 122 123 124 125	H F CH3O	~~~~~
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CI NH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	OCH3	126 127 128 129 130	H CH ₃ O CH ₃ O	`0~(\$) _F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH3 CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C'N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°\	136 137 138 139 140	H F CI CH₃ CH₃O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`~~°\	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH3	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~~	146 147 148 149 150	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C 0

[0151]




表 6

			1V PC			
番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	− R ⁵	番号	R ³	–R⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	,0 , (0) CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CH ₃ CH ₃ O	`o`(°)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ O	O N CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H CH ₃ CH ₃ O	~o~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	ON OH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	00
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH3	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	· o 6
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	ON CH3F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	CH3 CCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0/1. F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	C - Z - G - H 3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O CH3 OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o''.
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	ON CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O-/: ON CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0 ''. H₃C' N -
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o' o F	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	10 N CH3
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃ O // O CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	````\`\`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	146 147 148 149 150	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C 0

[0152]





番号 R ³	R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	-R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	,o ,CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	°C°S
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F N CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H CI CH ₃ CH ₃ O	~o~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	111 112 113 114 115	H CI CH ₃ CH ₃ O	000
16 H 17 F 18 Cl 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O O F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ OCH ₃ CH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	CH3 CCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0 C
26 H 27 F 28 Cl 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	N CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH₃ CH₃O	00 F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	· O F	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°Ç	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ³ C 0

[0153]





番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	`o''' (°) С сн ₃	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	О''. О СН ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	P O N-CH3	56 H 57 F 58 Cl 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CH ₃ O	~o~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O O F	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O-/:. O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CH ₃ O	\$ O
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	ON CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ CH ₃ O	6 F
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	ON CH3F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O OCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH₃ CH₃O	0-11. OF
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CI N-CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O CH ₃	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0". OF
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O', OH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ O	O' CO	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C ^N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	,0,,,(0,1)	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o''. C	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0'''\\ H ₃ C \N \CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~~~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H3C 00

[0154]



表 9

番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	–R⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H CI CH ₃ CH ₃ O	~o~o~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O F CH ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H CH ₃ CH ₃ O	, o
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O CH ₃	121 122 123 124 125	H CH ₃ CH ₃ O	0 F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ O	00 F
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ O	H ₃ C,N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CI CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH3CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~°\	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	o Co	146 147 148 149 150	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C 0

[0155]



表 10

番号 R ³	—R⁵	番号 R ³	-R ⁵	番号	R ³	R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	`o'''.(°)	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O/I. O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH₃ CH₃O	~~.(°)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O O F CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O-//. O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH₃ CH₃O	~o~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O'CO F	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CI CH ₃ CH ₃ O	·o·
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O''. ON F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ OCH ₃ CH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	o-/i. 6
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	0/(0) CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	CH3 CCH3	121 122 123 124 125	H CH ₃ CH ₃ O	0 () F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O'O L	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O N OCH3	126 127 128 129 130	H CH ₃ O CH ₃ O	`0'". OF
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O-V. ON CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`o''°\`	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O'O CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o-''	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O-//-CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O		146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ³ C 00

[0156]



表 11

番号 R ³	-R⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	°C°C
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F N CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o^(
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH ₃	61 H 62 F 63 Cl 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CH ₃ CH ₃ O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ CH ₃ O	
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	CH3 CCH3	121 122 123 124 125	H F CH ₃ CH ₃ O	0 C
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	ON CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	F CH ₃ CH ₃ O	000F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ O	H ₃ C,N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`^°`\	136 137 138 139 140	H F CI CH₃ CH₃O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH ₃ CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~°_	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0 1 5 7]





番号 R ³	-R ⁵	番号 R ³	− R ⁵	番号	R ³	–R⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	,o,√,; (o, √) cH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	CH ₃	101 102 103 104 105	H CI CH ₃ CH ₃ O	
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	P - C - C - C - C - C - C - C - C - C -	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CH₃ CH₃O	
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	ON CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O''' O O O O O O O O O O O O O O O O O	111 112 113 114 115	다. CH ³ O H F CI H ³ O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	ON-CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH3	116 117 118 119 120	H CH ₃ O CH ₃ O	o
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	ON-H ₃ F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O CH ₃	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ O	0 F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	G N-CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O NOCH3	126 127 128 129 130	H CI CH ₃ CH ₃ O	`0-". () F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O N CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ O	C ₂ H ₆
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	OW. CO	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~ o	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C \ N \ CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃ ON-CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O		146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C ~ O

[0158]





番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	رچ°ک
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F N CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~°~~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH₃ CH₃O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ OCH ₃ CH ₃	116 117 118 119 120	H F CH ₃ CH ₃ O	F
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	ON-H3E	71 H 72 F 73 Cl 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	°CH3	121 122 123 124 125	H F CH ₃ O CH ₃ O	\$ \\ \frac{1}{0}
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	ο N-c-H ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O CH3	126 127 128 129 130	H CH ₃ O CH ₃ O	000F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`~~°\	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH ₃ CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O		141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O N CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0159]



表 14

番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	`o‴.(°) ċн₃	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH₃ CH₃O	`o''.(°C)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ O	O F N CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O///, O CH3	106 107 108 109 110	H CI CH ₃ CH ₃ O	~o~6~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O' O F CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O'O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CI CH ₃ CH ₃ O	`o''.
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O'O N F CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ CH ₃ O	o 5
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	`0'''(0)	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O''. O OCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	07. OF
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI N CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ O	`0''. OF
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH ₃	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 Cl 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O/I.ON CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`o''.°C	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O // O L	91 H 92 F 93 Cl 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o''. O F	141 142 143 144 145	CH3O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O~CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	`O''. (O)	146 147 148 149 150	F CI CH ₃) H ₃ C 0

[0160]

【表15】

番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	R⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	`о С о С о с о с о с о с о с о с о с о с	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~°C
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F N CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H CH ₃ CH ₃ O	``o``
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	`0	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	111 112 113 114 115	H CH ₃ CH ₃ O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	0 0 F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ CH ₃ O	•
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	ON CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O O O O O O CH ₃	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0 F
26 H 27 F 28 Cl 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	ON CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	OCH3	126 127 128 129 130	H CI CH ₃ CH ₃ O	-0~() _F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C,N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₆
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH ₃ CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~° F	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ N CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0161]





						
番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	R⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	`о́ (N) с	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o''.(°)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O''. O F CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH3	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	-o-//i.
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CI CH ₃ CH ₃ O	·o-·
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O N CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	6. F. C.	116 117 118 119 120	다. 아무 이 나 아니 다 나	o
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	0 0 CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O O CH3	121 122 123 124 125	CH³O CH³O H F CI H H	o
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O N-CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O CH3 OCH3	126 127 128 129 130	H CH ₃ O H	0/1.0F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O-//, O CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O'. O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	N-0-11-
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O''. O''. CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~o~o	136 137 138 139 140	H F CI CH₃ CH₃O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o''. C	141 142 143 144 145	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O O CH3	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	`o~,(°)	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H3C 00

[0162]



表 17

番号 R ³	–R⁵	番号 R ³	R ⁵	番号	R ³	R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~°C
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	0 F N CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	`0	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH₃ CH₃O	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	ON-H3F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	121 122 123 124 125	H F CI CH3O	o o
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O N-CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	OCH3	126 127 128 129 130	H CH ₃ CH ₃ O	`0~{}
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH3 CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C,N-
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ N-
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH ₃ CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~~ <u>*</u>	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ O	H ₃ C 0

[0163]

【表18】

表 18

$$R^3$$
 COOH CH_3 (1-A-8-2) R^5

番号 R ³	–R⁵	番号 R ³	–R⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	, сн ³	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~.(°)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O'O F CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O/II. O CH3	106 107 108 109 110	H CI CH ₃ CH ₃ O	-0-11.
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O''. O'' CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CI CH ₃ CH ₃ O	·o·
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	`O''.(\O\) CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ OCH ₃ CH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ CH ₃ O	~ S
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O N H3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O CH ₃	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0 % C
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CI N CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O NOCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0' OF
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O''. O''. CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O'''(ON) CH3OCH3	131 132 133 134 135	H CH ₃ CH ₃ O	O''. N-
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O' CO CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~C	136 137 138 139 140	H F CI CH₃ CH₃O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o-' O F	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~°	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ³ C 0

[0164]

【表19】

			K*			
番号 R ³	-R ⁵	番号 R ³	—R⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	, O N-CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH3 CH3	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O O F	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	ON-CH3CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ O	000
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	OCH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	OCH ₃	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0 C
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	ON CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0~{\$\int_{F}}
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CI CH ₃	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C,N-
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H CI CH ₃ CH ₃ O	O N C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	141 142 143 144 145	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O		146 147 148 149 150	H CI CH ₃ CH ₃ O	H3C ~ O

[0165]

【表20】

,						
番号 R ³	-R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	,0,\(\frac{c}{0}\)	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	Jow (°)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O O CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O' CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0.11.0
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	ON CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CH ₃ O CH ₃ O	·o·(5)
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	ON CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH3	116 117 118 119 120	H F CI CH₃ CH₃O	o o
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O O OCH3	121 122 123 124 125	H + C H ₃ O	0". F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CI ON-CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O CH3	126 127 128 129 130	H CH³O CH³O	10-11. OF
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	ON CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O-//. O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CH ₃ O	13C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O''. O'N CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~~°~	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	cH3 cl	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~° F	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	`o''. (°)	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 00

[0166]



表 21

R3
COOH
N CH3
(I-A-10-1)
R5

番号 R ³	–R⁵	番号 R ³	-R ⁵	番号	R ³	-R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~°C
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	P O N CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~°~~
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	PH2-N PH3-N OCH3	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ CH ₃ O	0
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	CH ₃	121 122 123 124 125	H CH ₃ CH ₃ O	o o
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ O	076F
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	OCH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C'N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~°\	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0167]

【表22】

表 22

番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	_R ⁵	番号	R ³	-R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O CO CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	CH ₃	101 102 103 104 105	H CI CH ₃ CH ₃ O	
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O O CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	CH ₃	106 107 108 109 110	CH ³ O CH³O	
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~o
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O''. O F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O'' O'' CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O O O O O O O CH ₃	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0"-F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	, S-CH ³ , CI - CI	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O CH ₃	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0'' (\$) _F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	13c N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	o LH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o''. o' F	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	`o'o'	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H3C ~ O

[0168]



表
$$23$$

R³
COOH

N CH₃
 $(I-A-11-1)$
R⁵

番号 R ³	R ⁵	番号 R ³	-R ⁵	番号	R ³	-R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CH ₃ CH ₃ O	
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F N CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH₃ O CH₃	
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	ON CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CH ₃ O CH ₃ O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O O F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	-0-05
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	ON-CH3F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	OCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH₃ CH₃O	~~~~
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	°,	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH₃ CH₃O	`0~(\$) _F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O H ₂ CH ₂	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C,N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O		141 142 143 144 145	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~~~	146 147 148 149 150	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C 0

[0169]





番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	-R ⁵	番号	R ³	R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	, о, (N) регуба	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O/I. O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~o~". C _s \(\)
6 H 7 F 8 Cl 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O' CN CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H CI CH ₃ CH ₃ O	~o~i
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O N CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CI CH₃ CH₃O	~o
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O'O N CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ CH ₃ O	·
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	0/1.0 CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O' CH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	00% (D-F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O CH ₃	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ O	-0". OF
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O CH ₃ OCH ₃	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ O	H ₃ C, N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O'O CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`o~°\	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~° \$	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C \ CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O''. CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 Cl 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	`oo\	146 147 148 149 150	CH ₃	H ₃ C 00

[0170]



表 25

$$R^3$$
 $COOH$
 CH_3
 O
 R^5
 $(I-A-11-2)$

			1V2			
番号 R ³	–R⁵	番号 R ³	R ⁵	番号	R ³	R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	,оо Г	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	OCOCH3	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`°`~°`
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ O	O F CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH₃ CH₃O	
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	`0	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ ON CH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	•
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	OCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH₃ CH₃O	00 F
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ O	H ₃ C,N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`~~°\	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~°\\$	141 142 143 144 145	CH ₃ O	H ₃ C N-CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~~°~	146 147 148 149 150	F CI CH ₃	H ₃ C 0

[0171]



表 26

番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	-R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O-//, O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~(°)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O O CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O/II. O CH3	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~o~
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O''. O F CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	·o···
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O''' O''' F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH₃ CH₃O	o-/
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	0/0 N CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O' OCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0/1. F
26 H 27 F 28 Cl 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CI N CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o'".
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O''. O'CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C, N-
36 H 37 F 38 Cl 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O''. ON CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`o~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH₃ CH₃O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH ₃ CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~o.F	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O-//-CO CH3	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0172]



番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	–R⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	,o , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	ال الم
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~°~~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CI CH₃ CH₃O	000
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H CH ₃ CH ₃ O	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	OCH3	121 122 123 124 125	H F CH ₃ CH ₃ O	0 F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI N CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0~(D)
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CH ₃	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C,N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₆
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~~ <u>F</u>	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ O CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ O	H ₃ C 0

[0173]

【表28】

表 28

番号 R ³	R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	ÇH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	О-//. О СН ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o^"(°S)
6 H 7 F 8 Cl 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH3	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	,o.,
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O''. OFF CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O/I. O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	·o6
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O' O F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ CH ₃ O	F
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O-//. O OCH3	121 122 123 124 125	H CH₃ CH₃O	0 F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CI -CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O OCH3	126 127 128 129 130	H CI CH ₃ CH ₃ O	`0'". OF
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O'O'CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O''. O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O''' O'' CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH₃ CH₃O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O''. O CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o''.	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O'ON CH3	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~°	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0174]



番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	-R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~°\
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	o F N ch ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	ON CH3	106 107 108 109 110	H F CI CH₃ CH₃O	000
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CI CH ₃ CH ₃ O	000
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ CH ₃ O	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O CH ₃ F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O O OCH3	121 122 123 124 125	H F CH ₃ CH ₃ O	o o
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI N CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	000F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O CH ₃ OCH ₃	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 Cl 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH₃ CH₃O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o~o, F	141 142 143 144 145	CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 Cl 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°\	146 147 148 149 150	F CI CH ₃	H ₃ C 0

[0175]



番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O' O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	CH ₃	101 102 103 104 105	H CH ₃ CH ₃ O	`o''.(°)
6 H 7 F 8 Cl 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O'CH ₃	106 107 108 109 110	CH ³ O H ^E CI	
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O H ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O'ON CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O'''(N) F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH3 OCH3	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ O	o
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O (N) CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH₃ 75 CH₃O	O-//, OCH ₃	121 122 123 124 125	H F CI CH₃ CH₃O	0". F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CI N CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ O	O OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0'". 0 F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O' OH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O''' CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o''. 0 F	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~(°)	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0176]



表 31

$$R^3$$
 $O = S$
 $O = S$
 $COOH$
 $O = S$
 $O = S$
 $CI - B - 1 - 1$

番号 R ³	_R⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	-R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	°C°C
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	o F CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	O-0-
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	000
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ OCH ₃ CH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~ F
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O CH3F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	CH ₃	121 122 123 124 125	H F CH ₃ CH ₃ O	o o
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ O	00 F
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CH ₃	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N-
36 H 37 F 38 Cl 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O O CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°C	136 137 138 139 140		C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O O O CH3 CI	91 H 92 F 93 Cl 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~~ F	141 142 143 144 145	CI CH ₃	H ₃ C CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ C	~~°C	146 147 148 149 150	F CI CH ₃	H ₃ C 0

[0177]



表 32

$$\begin{array}{c|c} R^3 & \text{COOH} \\ N & \text{CH}_3 & \text{($I-B-1-1$)} \\ O & R^5 & \end{array}$$

番号 R ³	-R ⁵	番号 R ³	R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	CH ₃	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	Q2)o
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O // O F CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	CH3 CH3	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	,o.,
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O''. CO F CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O''. O O O O O O O O O O O O O O O O O O	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	·o//
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O''. O'N F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o''. \$
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O'O CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	OM OCH3	121 122 123 124 125	F CI CH ₃ CH ₃ O	0 % F
26 H 27 F 28 Cl 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CI N CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O''. O OCH ₃	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o''.
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	cH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O'ON CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ C	~~~°	136 137 138 139 140		C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3 CI	91 H 92 F 93 Cl 94 CH ₃ 95 CH ₃ C	~ ~ ~ ~ F	141 142 143 144 145	CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O-//-CH ₃	96 H 97 F 98 Cl 99 CH ₃ 100 CH ₃ C)	146 147 148 149 150	F CI CH ₃	H ₃ C ~ 0

[0178]



表 33

$$R^3$$
COOH
$$O = S$$

$$O N$$

$$R^5$$

$$O R^5$$

番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	-R ⁵	番号	R ³	R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	° CH₃	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	CH3	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~°C
6 H 7 F 8 Cl 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F N CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH₃ CH₃O	~°~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O C F	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	OCH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ OCH ₃ CH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ CH ₃ O	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	0 N-H3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	OCH3	121 122 123 124 125	H CH ₃ CH ₃ O	o o
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O CH3	126 127 128 129 130	H F CH ₃ CH ₃ O	°~~ €
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O CH ₃ OCH ₃	131 132 133 134 135	H CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O O CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH ₃ CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~~ <u>*</u>	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	OCH3 CH3	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°~~	146 147 148 149 150	H CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0179]





$$R^3$$
 COOH CH_3 (I-B-2-1) R^5

番号 R ³	R⁵	番号 R ³	R ⁵	番号	R ³	R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O~, CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o'''(°)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O' CN CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O'''(O) CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~o~!
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O C F	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O'OH3 CH3	111 112 113 114 115	H CI CH ₃ CH ₃ O	~o~
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O N F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ ON CH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	o-11.5
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O (N) CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O' OCH3	121 122 123 124 125	H F CH ₃ CH ₃ O	`0''\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O''. O CI	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0-11.
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	, сн ³	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	13C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O/I. ON CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O'O'N'CH3 CI	91 H 92 F 93 Cl 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o''.	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O/1. CH3	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O		146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0180]



麦 35

			14 1			
番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	°CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~°C
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F N CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~~~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	CH3CH3	111 112 113 114 115	H CI CH ₃ CH ₃ O	000
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ OCH ₃ CH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	ON CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	OCH ₃	121 122 123 124 125	H CH ₃ CH ₃ O	~~~~F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	ON CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O CH3 OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ O	00F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	cH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CI CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH₃ CH₃O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~°\	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C CH ₃
46 H 47 F 48 Cl 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0181]




表 36

$$R^3$$
 $COOH$
 $O=S$
 N
 CH_3
 $O=S$
 N
 R^5

			14 17			
番号 R ³	R⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O' O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	Jan Carlo
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃	O O F CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O'''(N) CH3	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	,o
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O''. O F CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O''' CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16 H 17 F 18 Cl 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O''. O F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O' O CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	CH ₃	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0-11. F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O'O CI	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O CH ₃	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0". S
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	cH ₃	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ O	O''.N-
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O/I. ON CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH₃ CH₃O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O'O'CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o''.o',	141 142 143 144 145	CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ C	`o''. C	146 147 148 149 150	F CI CH ₃	H ₃ C ~ 0

[0182]





番号 R ³	R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	CH ₃	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	,0 CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH3 CH3	106 107 108 109 110	H CH ₃ CH ₃ O	`°^•
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	ON-CH3 CH3	111 112 113 114 115	HOHO OHO DHO THO DHO DHO	~
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O O F CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ OCH ₃ CH ₃	116 117 118 119 120	H CH₃O CH₃O	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O O O O O CH ₃	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ O	0 F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	° Ci NN cH₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH₃O	°°C F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CI	81 H 82 F 83 Cl 84 CH ₃ O	O CH ₃ OCH ₃	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	``^°`\`	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3CI	91 H 92 F 93 Cl 94 CH ₃ 95 CH ₃ O		141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H3C 00

[0183]

【表38】

表 38

			Κ			
番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	—R⁵	番号	R ³	-R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O (N)	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O/II. O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~°C
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O O CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O~CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	,0~\(\)
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O // O F CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	·o···· (5)
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O''. O''. F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	·o-//.
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	CH ₃	121 122 123 124 125	H CI CH ₃ CH ₃ O	`o''. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O/II.O N CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O (N OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0''.
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O''. O'CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O'ON CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O''. CO	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~° F	141 142 143 144 145	CH3O	H ₃ C N
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O''. CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	`o''. (°) [146 147 148 149 150	F CI CH₃	H3C 00

[0184]



表 39

$$\begin{array}{c|c} R^3 & \text{COOH} \\ N & \text{CH}_3 \\ Q^{\frac{1}{2}} & R^5 \end{array}$$

			3			
番号 R ³	R ⁵	番号 R ³	R ⁵	番号	R ³	—R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	CH ₃	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	°~°C
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F N CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~~~~
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O F CH ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	111 112 113 114 115	H CI CH ₃ CH ₃ O	000
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O O F CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ ON CH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	cH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	o o
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI N CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	o OF
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CI CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ O	O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C,N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	OOO CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₆ N
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~~ <u>F</u>	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ O CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°\	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0185]





$$R^3$$
 COOH CH_3 (I-B-5-1)

番号 R ³	-R⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	`0''.(51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`°~(°)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O O CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH3	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	,0.11.
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CI CH₃ CH₃O	·o·".
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O''. O N CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ O	· · · · · ·
21 H 22 F 23 Ci 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O'O N CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O'OCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ O	0711. F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O/// O CI	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O (N) OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH₃ CH₃O	0.1. OF
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O'OLGI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H3C, N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O-//. O CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`o°\\	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O'ON	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	0-11.0 F	141 142 143 144 145	CI CH₃ CH₃O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	`o''°	146 147 148 149 150	F CI CH ₃	H ₃ C 00

[0186]



表 41

番号 R ³	–R⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	°۲° کی
6 H 7 F 8 Cl 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~°~~
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O O F CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ OCH ₃ CH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ O	
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	CH3 CCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH₃ CH₃O	~~~~~
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI N CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	o o
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CI N CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°C	136 137 138 139 140	CH ₃	0 C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH3 CI	91 H 92 F 93 Cl 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~°,	141 142 143 144 145	F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ C	~~°Ç	146 147 148 149 150	F CI CH ₃	H ₃ C ~ 0

[0187]





			- 14			
番号 R ³	–R⁵	番号 R ³	R⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	`O''.(\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~o~, (°)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O''.(O) F CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o''.
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CO F CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O'M CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	·o
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	ON ON F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o''.
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O N CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O CH3	121 122 123 124 125	H CH ₃ CH ₃ O	`0''.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CI N CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O CH3	126 127 128 129 130	H CI CH ₃ CH ₃ O	'0' F
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O'OH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	O″,N ←
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O''. ON CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ /N
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O''. O'CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o''	141 142 143 144 145	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O // CH3	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	`o''.(°)\	146 147 148 149 150	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C 0

[0188]



表 43

番号 R ³	R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O O CH ₃	106 107 108 109 110	H CH ₃ CH ₃ O	
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	111 112 113 114 115	CH ³ O H F CI H ³ O	000
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	ON-CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H CH ₃ O CH ₃ O	000
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~ F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI N CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O CH ₃	126 127 128 129 130	H CH ₃ O CH ₃ O	00F
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CI CH ₃	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C/N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH₃ CH₃O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O O CH ₃ CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O		141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
48 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ N CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 00

[0189]





$$\begin{array}{c|c} R^3 & \text{COOH} \\ N & \text{CH}_3 & \\ \hline 0 & R^5 & \\ \hline N-O & \\ \end{array}$$

			14-0			
番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	, o, (,), c, H ³	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O///, O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~~°C°D
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O' C F	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	,0.11.0
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	OM. CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0,110
16 H 17 F 18 Cl 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O''. O'N F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ OCH ₃ CH ₃	116 117 118 119 120	H F Ci CH ₃ CH ₃ O	·o-/
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O O	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O''. O OCH3	121 122 123 124 125	H F CH ₃ CH ₃ O	0 % () F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0'". OF
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O'OLCI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O''. ON CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~CD	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O''. O''.	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o~". O F	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 Ci 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O'''(O CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	`O'O	146 147 148 149 150	CH ₃	H3C 00

[0190]





$$\begin{array}{c|c} R^3 & \text{COOH} \\ N & \text{CH}_3 \\ S & S \\ N & R^5 \end{array}$$

番号 R ³	-R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH₃ CH₃O	CZ _s Co
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	, o S-CH ³	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	ON CH3	106 107 108 109 110	H CI CH ₃ CH ₃ O	~o~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O O F CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	CH3 CH3 H	900
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O O F CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	71 H 72 F 73 Cl 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	OCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	-0F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH₃ CH₃O	-0~ (5) F
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O O CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O CH ₃ OCH ₃	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C,N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~\f	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	°°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C°	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0191]

【表46】



			R			
番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	,о \.(0 \)	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H CI CH ₃ CH ₃ O	~~°)°
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O N CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	CH2 CH2 CH20 H F C1 H F	`o^
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O'O CH3 CH3	111 112 113 114 115	CH³O CH³O H F	·o·
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	ON CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH₃ CH₃O	F 0
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	ON-H3F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O''' OCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ O	0 ·
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CI-CH2	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0''.\{\rightarrow\}F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CI N CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0 / N / N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	CH3 CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o''. (o) F	141 142 143 144 145	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	о~:. Сн ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O		146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H3C 00

[0192]

【表47】

麦 47

$$\begin{array}{c|c} R^3 & \text{COOH} \\ N & \text{CH}_3 \\ 8^{\frac{1}{2}} & S & \text{(I-B-8-2)} \end{array}$$

			N~			
番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R⁵ .	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~°°°°
6 H 7 F 8 Cl 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F N CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	CH3 CH3	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~°~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O O F	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O O F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ ON CH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH₃ CH₃O	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O CH ₃	121 122 123 124 125	H F CH ₃ CH ₃ O	0 () F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	ON CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O CH ₃	126 127 128 129 130	H F CI CH₃ CH₃O	00 F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CH ₃	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	H ₃ C,N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O O CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°\	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~°\	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°Ç	146 147 148 149 150	H F CI CH₃ CH₃O	H ³ C 00

[0193]



表 48

$$\begin{array}{c|c} R^3 & \text{COOH} \\ & & \\ N & \text{CH}_3 \\ & & \\ S & & \\ N & & \\ \end{array}$$

番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	− R ⁵	番号	R ³	-R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O'''(O) CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o`(°)
6 H 7 F 8 Cl 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O O F	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~o~!
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O''. O F	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O'O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CH ₃ CH ₃ O	`o''(o)
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O'' CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH3	116 117 118 119 120	CH3 CH3 CH3 H F	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	`0~".(0) LH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O O CH ₃	121 122 123 124 125	H F CH ₃ CH ₃ O	o To
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI N CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O CH ₃	126 127 128 129 130	H F CH ₃ CH ₃ O	`0''. OF
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O''. O CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O NOCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH₃ CH₃O	13C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~°	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~.°\$	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	СН ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	`o''. (°) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 00

[0194]

【表49】

表 4 9

R

COOH

CH3

(I-B-9-1)

			<u> </u>			
番号 R ³	R ⁵	番号 R ³	-R ⁵	番号	R ³	R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	, O , O , C , H ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H CI CH ₃ CH ₃ O	
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	CH ³ O H ^E Ci H ³ O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	6. 3. 4. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	116 117 118 119 120	H F CH3O	· · ·
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	,0 CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	OCH3	121 122 123 124 125	CH3 CH3O	0 C
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	0 Z-G	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	OCH3	126 127 128 129 130	₽ ₽ O [©] F P O [™] T	`0^{0}F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O N-CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H CH ₃ O CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`°^°\	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	```\	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O		146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0195]

【表50】

<u>表 50</u>

$$R^3$$
 $COOH$
 OFS
 $N = S$
 $N = S$
 R^5

番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	,0,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH3	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F N CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH3	106 107 108 109 110	H CH ₃ CH ₃ O	`o''
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O''. O F CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O/I. ON CH3 CH3	111 112 113 114 115	CH3 CH3 H	·o
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O' O N CH ₃	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ O	o-1. 6
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O (N CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O-//. O OCH ₃	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0 % F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI N CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O' COLH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ O	`0'OF
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O'OH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O O CH ₃ OCH ₃	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ O	13C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O''. O'N CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`o	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ /N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o''o\f	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C \ N \ CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~°	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0196]



番号 R ³	R⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	-R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	OOO CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
6 H 7 F 8 Cl 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O N CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H CI CH ₃ CH ₃ O	
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	111 112 113 114 115	CH ³ O H E CI 3 H	
16 H 17 F 18 Cl 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O O F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	CH ³ O H E CH ³ O	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O N-H3 F	71 H 72 F 73 Cl 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	CH ₃	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0\0\F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CI CI	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	00F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	cH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°C	136 137 138 139 140	H F CI CH₃ CH₃O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~°_	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 Cl 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~~~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 00

[0197]

【表52】

番号 R ³	R ⁵	番号 R ³	_R ⁵	番号	R ³	—R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	, о , и о с н ³	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H CI CH ₃ CH ₃ O	
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	P - CH ₃	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O''. O CH3	106 107 108 109 110	CH3 CH3 H F CI	`o'".
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	25. 24.0 4 ±	\o''.\o'
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	ON CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH3	116 117 118 119 120	H F CH ₃ CH ₃ O	F
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O'' O'' CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O O OCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	01. F
26 H 27 F 28 Cl 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O CH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	-0-11-0 F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O'O'CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O'O N CH3OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	13C'N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O'ON CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~o	136 137 138 139 140	H F CI CH₃ CH₃O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O' O CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o''. Co'	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH3 CH3 CH3	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~~~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0198]

【表53】

番号 R ³	-R⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	-R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O O O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	$\mathcal{O}_s^{\mathcal{O}}$
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F N CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~^°~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH ₃	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CI CH₃ CH₃O	000
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	ON F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ OH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ CH ₃ O	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	OCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0 C
26 H 27 F 28 Cl 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI N CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	00F
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CI N CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	CI CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°C	136 137 138 139 140		C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~°, F	141 142 143 144 145	CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ O	~~°~	148 147 148 149 150	CI CH ₃	H ₃ C 00

[0199]

【表54】

表 54

番号 R ³	−R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	-R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O-1. CO	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O-//, O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~°
6 H 7 F 8 Cl 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O H3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O-//-CO CH3	106 107 108 109 110	H CI CH ₃ CH ₃ O	,o.,
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O // O F CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	011.0
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O'O F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ ON CH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH₃ CH₃O	o-//. 5
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	`0''. (0) CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	CH ₃	121 122 123 124 125	H CH ₃ CH ₃ O	01.0 F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O// OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH₃ CH₃O	`0''.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O'OH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 Cl 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O''. ON CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O''' CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	o-//. O F	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O''. CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	0/1.0 F	146 147 148 149 150		H ₃ C 0

[0200]



表 55

77 B p3	-5	番号 R ³	5 5	3 15. 🖂	R ³	−R ⁵
番号 R ³	R ⁵	番号 R ³	_R ⁵	番号		
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~°°°C
6 H 7 F 8 Cl 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O O F CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o^o
11 H 12 F 13 Cl 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H CH ₃ CH ₃ O	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O O F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H CH ₃ CH ₃ O	000
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	ON CH3F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	OCH ₃	121 122 123 124 125	H CI CH₃ CH₃O	o o
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	CH3 CCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	00 F
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O O CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`°~°\\	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3CI	91 H 92 F 93 Cl 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`°~°\	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 Cl 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	OCH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ O	H ₃ C 0

[0201]



表 56

番号 R ³	-R ⁵	番号 R ³	-R ⁵	番号	R ³	—R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	O (N)	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`o''(°)
6 H 7 F 8 C! 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O''. O F	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O/II. O CH ₃	106 107 108 109 110	H CI CH ₃ CH ₃ O	0-11.
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O'OH3 CH3	111 112 113 114 115	H CI CH ₃ CH ₃ O	·o-//.
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O''', O F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	·o-//. 5
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O'' CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O''. OCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	0-11.
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI N CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O" OH3 OCH3	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~o~
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH3	81 H 82 F 83 Cl 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ O	H ₃ C, N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O''. ON CI CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`o''°C	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O'O N CH3CI	91 H 92 F 93 Cl 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~o.F	141 142 143 144 145	CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O' CH3	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	``````\``\``\``\`\`\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	146 147 148 149 150	F CI CH ₃	H3C 00

[0202]





$$R^3$$
 $COOH$
 $N CH_3$
 O
 $N \approx 0$
 R^5

番号 R ³	R⁵	番号 R ³	-R⁵	番号	R ³	-R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	CH3	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	OCOCH3	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~°\
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F N CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	OCH ₃	106 107 108 109 110	H F CI CH ₃ CH ₃ O	-0°0°
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O O F CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	H F CI CH ₃ CH ₃ O	000
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O O F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	CH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O CH3F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	OCH ₃	121 122 123 124 125	H CH ₃ O CH ₃ O	~ () F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	ON CI	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ O	00 F
31 H 32 F 33 Cl 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CI CH ₃	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O CH ₃ OCH ₃	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C,N
36 H 37 F 38 Cl 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	ON CH3	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	F CI CH ₃	C ₂ H ₅ N
41 H 42 F 43 Cl 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	91 H 92 F 93 Cl 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~°\	141 142 143 144 145	F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ O H ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°~	146 147 148 149 150	F Cl CH ₃	H3C ~ O

[0203]

【表58】


表 58

$$R^3$$
 $COOH$
 N
 CH_3
 $N = 0$
 $N = 0$
 R^5

番号 R ³	R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	`o ∕′′. (°)	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CH ₃ CH ₃ O	~~.(°)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	o N-CH ²²	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H CH3O	,o,,,,
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	`O''.(O F CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	O CH3 CH3	111 112 113 114 115	유 유 유 유 유 유	
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	O N F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃	116 117 118 119 120	H F CI CH ₃ O	- O O
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O''. O''. CH3 F	71 H 72 F 73 Cl 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O O CH3	121 122 123 124 125	H F CI CH₃ CH₃O	0". F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O N CI	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O/// OCH ₃	126 127 128 129 130	H F CI CH₃ CH₃O	0-11. OF
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O-//. O CI	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C ^N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O'O CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	`oo`\	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	O''. O CH3 CI	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~o	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O (CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~.(°)	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0204]





番号 R ³	—R⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	−R ⁵
1 H 2 F 3 Cl 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	`0 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H F CI CH ₃ CH ₃ O	~~°\
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	O F CH3	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH ₃	106 107 108 109 110	H F Cl CH ₃ CH ₃ O	~~~~
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	O CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ 65 CH ₃ O	ON-CH3CH3	111 112 113 114 115	H CH ₃ CH ₃ O	000
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	ON F	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ ON CH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ CH ₃ O	00
21 H 22 F 23 Cl 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O CH3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	CH3 CCH3	121 122 123 124 125	H F CI CH ₃ CH ₃ O	o o
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	O CI N CH3	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	126 127 128 129 130	H F CI CH ₃ CH ₃ O	°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	CH ₃	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O CH3 OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C,N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O CH ₃	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O	~~°D	136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	CH3 CI	91 H 92 F 93 Cl 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	~~°\	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 CI 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	O CH ₃ CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O	~~°~	146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0205]

【表60】

番号 R ³	R ⁵	番号 R ³	−R ⁵	番号	R ³	-R ⁵
1 H 2 F 3 CI 4 CH ₃ 5 CH ₃ O	`o ∕′′. (°)	51 H 52 F 53 CI 54 CH ₃ 55 CH ₃ O	O CH ₃	101 102 103 104 105	H CI CH ₃ CH ₃ O	`o^(°)
6 H 7 F 8 CI 9 CH ₃ 10 CH ₃ O	P O N CH	56 H 57 F 58 CI 59 CH ₃ 60 CH ₃ O	O CH3	106 107 108 109 110	ದಿ. ೧೯೫೨ ೧೩೩೨	
11 H 12 F 13 CI 14 CH ₃ 15 CH ₃ O	ON CH3	61 H 62 F 63 CI 64 CH ₃ O	ON CH3-CH3-CH3-CH3-CH3-CH3-CH3-CH3-CH3-CH3-	111 112 113 114 115	CH ³ O H E H E	0 m. 6
16 H 17 F 18 CI 19 CH ₃ 20 CH ₃ O	ON CH3	66 H 67 F 68 CI 69 CH ₃ 70 CH ₃ O	OCH ₃ OCH ₃ CH ₃	116 117 118 119 120	H CI CH ₃ CH ₃ O	o 6
21 H 22 F 23 CI 24 CH ₃ 25 CH ₃ O	O N-H3 F	71 H 72 F 73 CI 74 CH ₃ 75 CH ₃ O	O O OCH ₃	121 122 123 124 125	H CI CH ₃ O	0". () F
26 H 27 F 28 CI 29 CH ₃ 30 CH ₃ O	CI N-CH ₃	76 H 77 F 78 CI 79 CH ₃ 80 CH ₃ O	O OCH3	126 127 128 129 130	H F CH ₃ CH ₃ O	OFF
31 H 32 F 33 CI 34 CH ₃ 35 CH ₃ O	O CI CH3	81 H 82 F 83 CI 84 CH ₃ 85 CH ₃ O	O'ON CH3OCH3	131 132 133 134 135	H F CI CH ₃ CH ₃ O	`0 ''. N
36 H 37 F 38 CI 39 CH ₃ 40 CH ₃ O	O'''(N)CI	86 H 87 F 88 CI 89 CH ₃ 90 CH ₃ O		136 137 138 139 140	H F CI CH ₃ O	C ₂ H ₅
41 H 42 F 43 CI 44 CH ₃ 45 CH ₃ O	,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	91 H 92 F 93 CI 94 CH ₃ 95 CH ₃ O	`o''. C	141 142 143 144 145	H F CI CH ₃ O	H ₃ C N CH ₃
46 H 47 F 48 Cl 49 CH ₃ 50 CH ₃ O	CH ₃	96 H 97 F 98 CI 99 CH ₃ 100 CH ₃ O		146 147 148 149 150	H F CI CH ₃ CH ₃ O	H ₃ C 0

[0206]

本発明の化合物は、CRTH2受容体および/またはDP受容体に対して特異

的に結合し、プロスタノイド受容体に対して選択性を有し、とりわけ PGD_2 受容体以外のプロスタグランジン受容体に対して結合が弱く、選択性に優れた化合物である。また本発明化合物は溶解性、吸収性などに優れた化合物であり、これらは医薬品として開発するにあたり最も要求される物理的、化学的、薬理学的性質であり、本発明化合物は大変すぐれた医薬品となる条件を持ち合わせている[The Merck Manual of Diagnosis and Therapy (17th Ed), Merck & Co. 出版]。


[0207]

【本発明化合物の製造方法】

- 一般式(I)で示される本発明化合物は、以下に示す方法または実施例に示す方法に従って製造することができる。
- a) 一般式 (I) で示される化合物のうち、R 1 が- C O R 6 基を表わし、かつ R 6 が水酸基を表わす化合物、すなわち、一般式 (IA)

[0208]

【化54】



[0209]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物は以下に示す方法によって製造することができる。

[0210]

一般式(IA)で示される化合物は、一般式(II)

[0211]

【化55】

$$(R^{3-1})_{m}$$
 $(I I)$ R^{2-1} $(I I)$ $(R^{4-1})_{n}$ $(R^{4-1})_{n}$

[0212]

(式中、R 100 はカルボキシル基の保護基を表わし、R $^{2-1}$ 、R $^{3-1}$ 、R $^{4-1}$ 、R $^{5-10}$ およびA 1 はR 2 、R 3 、R 4 、R 5 およびAと同じ意味を表わすが、R $^{2-1}$ 、R $^{3-1}$ 、R $^{4-1}$ 、R $^{5-10}$ およびA 1 によって表わされる基に含まれる水酸基、またはアミノ基は保護が必要な場合には保護されているものとする。その他の記号は前記と同じ意味を表わす。)で示される化合物をカルボキシル基の保護基の脱保護反応に付し、さらに必要に応じて保護基の脱保護反応に付すことにより製造することができる。

[0213]


カルボキシル基、水酸基、またはアミノ基の保護基の脱保護反応は、よく知られており、例えば、

- (1)アルカリ加水分解、
- (2)酸性条件下における脱保護反応、
- (3)加水素分解による脱保護反応、
- (4)シリル基の脱保護反応、
- (5)金属を用いた脱保護反応、
- (6) 金属錯体を用いた脱保護反応等が挙げられる。

[0214]

これらの方法を具体的に説明すると、

(1) アルカリ加水分解による脱保護反応は、例えば、有機溶媒(メタノール、テトラヒドロフラン、ジオキサン等)中、アルカリ金属の水酸化物(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム等)、アルカリ土類金属の水酸化物(水酸化バリウム、水酸化カルシウム等)または炭酸塩(炭酸ナトリウム、炭酸



[0215]

(2) 酸条件下での脱保護反応は、例えば、有機溶媒(ジクロロメタン、クロロホルム、ジオキサン、酢酸エチル、アニソール等)中、有機酸(酢酸、トリフルオロ酢酸、メタンスルホン酸、p-トシル酸等)、または無機酸(塩酸、硫酸等)もしくはこれらの混合物(臭化水素/酢酸等)中、2, 2, $2-トリフルオロエタノールの存在下または非存在下、<math>0\sim100$ C の温度で行なわれる。

[0216]

(3)加水素分解による脱保護反応は、例えば、溶媒(エーテル系(テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチルエーテル等)、アルコール系(メタノール、エタノール等)、ベンゼン系(ベンゼン、トルエン等)、ケトン系(アセトン、メチルエチルケトン等)、ニトリル系(アセトニトリル等)、アミド系(ジメチルホルムアミド等)、水、酢酸エチル、酢酸またはそれらの2以上の混合溶媒等)中、触媒(パラジウムー炭素、パラジウム黒、水酸化パラジウムー炭素、酸化白金、ラネーニッケル等)の存在下、常圧または加圧下の水素雰囲気下またはギ酸アンモニウム存在下、0~200℃の温度で行なわれる。

[0217]


(4) シリル基の脱保護反応は、例えば、水と混和しうる有機溶媒(テトラヒドロフラン、アセトニトリル等)中、テトラブチルアンモニウムフルオライドを用いて、0~40℃の温度で行なわれる。

[0218]

(5) 金属を用いた脱保護反応は、例えば、酸性溶媒(酢酸、 $pH4.2\sim7.2$ の 緩衝液またはそれらの溶液とテトラヒドロフラン等の有機溶媒との混合液)中、粉末亜鉛の存在下、必要であれば超音波をかけながら、 $0\sim4~0$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ の温度で行なわれる。

[0219]

(6) 金属錯体を用いる脱保護反応は、例えば、有機溶媒(ジクロロメタン、 ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、酢酸エチル、アセトニトリル、ジ



[0220]

また、上記以外にも、例えば、T. W. Greene, Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley, New York, 1999に記載された方法によって、脱保護反応を行なうことができる。

[0221]

カルボキシル基の保護基としては、例えばメチル基、エチル基、アリル基、 t ーブチル基、トリクロロエチル基、ベンジル (Bn) 基、フェナシル基、pーメトキシベンジル基、トリチル基、2ークロロトリチル基またはそれらの構造が結合した固相担体等が挙げられる。

[0222]

水酸基の保護基としては、例えば、メチル基、トリチル基、メトキシメチル(MOM)基、1-エトキシエチル(EE)基、メトキシエトキシメチル(MEM)基、2-テトラヒドロピラニル(THP)基、トリメチルシリル(TMS)基、トリエチルシリル(TES)基、tーブチルジメチルシリル(TBDMS)基、tーブチルジフェニルシリル(TBDPS)基、アセチル(Ac)基、ピバロイル基、ベンゾイル基、ベンジル(Bn)基、pーメトキシベンジル基、アリルオキシカルボニル(Alloc)基、2,2,2-トリクロロエトキシカルボニル(Troc)基等が挙げられる。

[0223]

アミノ基の保護基としては、例えばベンジルオキシカルボニル基、tーブトキ

シカルボニル基、アリルオキシカルボニル(Alloc)基、1-メテル-1-(4-ビフェニル)エトキシカルボニル(Bpoc)基、トリフルオロアセチル基、9-フルオレニルメトキシカルボニル基、ベンジル(Bn)基、p-メトキシベンジル基、ベンジルオキシメチル(BOM)基、2-(トリメチルシリル)エトキシメチル(SEM)基等が挙げられる。

[0224]

カルボキシル基、水酸基、またはアミノ基の保護基としては、上記した以外にも容易にかつ選択的に脱離できる基であれば特に限定されない。例えば、T. W. Greene, Protective Groups in Organic Synthesis, Wiley, New York, 1999に記載されたものが用いられる。


[0225]

当業者には容易に理解できることではあるが、これらの脱保護反応を使い分けることにより、目的とする本発明化合物が容易に製造することができる。

b) 一般式 (I) で示される化合物のうち、R 1 が $^-$ COR 6 基を表わし、かつ R 6 がC $^-$ CO $^-$ COR $^-$ Eを表わし、かつ R $^-$ COR $^-$ Eを表わせ、フェニル基で置換されたC $^-$ COR $^-$ Eを表わせ、 $^-$ Eを表わせ、

[0226]

【化56】



[0227]

(式中、R6-3はC1-6アルコキシ基、フェニル基で置換されたC1-6アルコキシ基、またはC2-6アルケニルオキシ基を表わし、その他の記号は前記と同じ意味を表わす。)で示される化合物は、以下に示す方法によって製造することができる。

[0228]

一般式(IB)で示される化合物は、一般式(III)

[0229]

【化57】

$$(R^{3-1})_{m}$$
 R^{2-1} R^{2-1} R^{5-10} R^{4-1}

[0230]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。)で示される化合物と、一般式 (IV)

[0231]

【化58】

[0232]

(式中、 R^{200} は C^{1-6} アルキル基、フェニル基で置換された C^{1-6} アルキル基、または C^{2-6} アルケニル基を表わす。)で示される化合物をエステル化反応に付し、さらに必要に応じて保護基の脱保護反応に付すことにより製造することができる。

[0233]

エステル化反応は公知であり、例えば、

- (1)酸ハライドを用いる方法、
- (2) 混合酸無水物を用いる方法、
- (3) 縮合剤を用いる方法等が挙げられる。

[0234]

これらの方法を具体的に説明すると、

(1)酸ハライドを用いる方法は、例えば、カルボン酸を有機溶媒(クロロホルム、ジクロロメタン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等)中または無溶媒で、酸ハライド化剤(オキザリルクロライド、チオニルクロライド等)と一

20℃~還流温度で反応させ、得られた酸ハライドを塩基(ピリジン、トリエチルアミン、ジメチルアニリン、ジメチルアミノピリジン、ジイソプロピルエチルアミン等)の存在下、アルコールと有機溶媒(クロロホルム、ジクロロメタン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等)中、0~40℃の温度で反応させることにより行なわれる。また、有機溶媒(ジオキサン、テトラヒドロフラン等)中、アルカリ水溶液(重曹水または水酸化ナトリウム溶液等)を用いて、酸ハライドと0~40℃で反応させることにより行なうこともできる。

[0235]

(2)混合酸無水物を用いる方法は、例えば、カルボン酸を有機溶媒(クロロホルム、ジクロロメタン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等)中または無溶媒で、塩基(ピリジン、トリエチルアミン、ジメチルアニリン、ジメチルアミノピリジン、ジイソプロピルエチルアミン等)の存在下、酸ハライド(ピバロイルクロライド、トシルクロライド、メシルクロライド等)、または酸誘導体(クロロギ酸エチル、クロロギ酸イソブチル等)と、0~40℃で反応させ、得られた混合酸無水物を有機溶媒(クロロホルム、ジクロロメタン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等)中、アルコールと0~40℃で反応させることにより行なわれる。

[0236]

(3) 縮合剤を用いる方法は、例えば、カルボン酸とアルコールを、有機溶媒(クロロホルム、ジクロロメタン、ジメチルホルムアミド、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等)中、または無溶媒で、塩基(ピリジン、トリエチルアミン、ジメチルアニリン、ジメチルアミノピリジン等)の存在下または非存在下、縮合剤(1,3ージシクロヘキシルカルボジイミド(DCC)、1ーエチルー3ー[3ー(ジメチルアミノ)プロピル]カルボジイミド(EDC)、1,1'ーカルボニルジイミダゾール(CDI)、2ークロロー1ーメチルピリジニウムヨウ素、1ープロピルホスホン酸環状無水物(1-propanephosphonic acid cyclic anhydride、PPA)等)を用い、1ーヒドロキシベンズトリアゾール(HOBt)を用いるか用いないで、0~40℃で反応させることにより行なわれる。

[0237]

これら(1)、(2)および(3)の反応は、いずれも不活性ガス(アルゴン、窒素等)雰囲気下、無水条件で行なうことが望ましい。

[0238]

保護基の脱保護反応は前記と同様の方法により行うことができる。

c) 一般式 (I) で示される化合物のうち、R 1 が $^-$ C O R 6 基を表わし、かつ R 6 が $^-$ N R 8 R 9 基を表わす化合物、すなわち、一般式 (IC)

[0239]

【化59】

$$(R^3)_m$$
 R^2
 $(I C)$
 $(R^4)_n$

[0240]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物は以下に示す方法によって製造することができる。

[0241]

一般式 (IC) で示される化合物は、一般式 (III) で示される化合物と、一般式 (V)

[0242]


【化60】

$H \sim NR^{8-1}R^{9-1}$ (V)

[0243]

(式中、R 8 - 1 およびR 9 - 1 はR 8 およびR 9 と同じ意味を表わすが、R 8 - 1 およびR 9 - 1 によって表わされる基に含まれる水酸基、またはアミノ基は保護が必要な場合には保護されているものとする。)で示される化合物をアミド化反応に付し、さらに必要に応じて保護基の脱保護反応に付すことにより製造することができる。

[0244]



- アミド化反応は公知であり、例えば、
- (1)酸ハライドを用いる方法、
- (2) 混合酸無水物を用いる方法、
- (3) 縮合剤を用いる方法等が挙げられる。


[0245]

これらの方法を具体的に説明すると、

(1)酸ハライドを用いる方法は、例えば、カルボン酸を有機溶媒(クロロホルム、ジクロロメタン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン等)中または無溶媒で、酸ハライド化剤(オキザリルクロライド、チオニルクロライド等)と-20℃~還流温度で反応させ、得られた酸ハライドを塩基(ピリジン、トリエチルアミン、ジメチルアニリン、ジメチルアミノピリジン、ジイソプロピルエチルアミン等)の存在下、アミンと有機溶媒(クロロホルム、ジクロロメタン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、アセトニトリル、酢酸エチル等)中、0~40℃の温度で反応させることにより行なわれる。また、得られた酸ハライドを有機溶媒(ジオキサン、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン等)中、相間移動触媒(テトラブチルアンモニウムクロライド、トリエチルベンジルアンモニウムクロリド、トリnーオクチルメチルアンモニウムクロリド、トリメチルデシルアンモニウムクロリド、テトラメチルアンモニウムブロミド等の四級アンモニウム塩等)の存在下または非存在下、アルカリ水溶液(重曹水または水酸化ナトリウム溶液等)を用いて、アミンと0~40℃で反応させることにより行なうこともできる。

[0246]

(2)混合酸無水物を用いる方法は、例えば、カルボン酸を有機溶媒(クロロホルム、ジクロロメタン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等)中または無溶媒で、塩基(ピリジン、トリエチルアミン、ジメチルアニリン、ジメチルアミノピリジン、ジイソプロピルエチルアミン等)の存在下、酸ハライド(ピバロイルクロライド、トシルクロライド、メシルクロライド等)、または酸誘導体(クロロギ酸エチル、クロロギ酸イソブチル等)と、0~40℃で反応させ、得られた混合酸無水物を有機溶媒(クロロホルム、ジクロロメタン、ジエチルエーテ



[0247]

(3)縮合剤を用いる方法は、例えば、カルボン酸とアミンを、有機溶媒(クロロホルム、ジクロロメタン、ジメチルホルムアミド、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等)中、または無溶媒で、塩基(ピリジン、トリエチルアミン、ジメチルアニリン、ジメチルアミノピリジン等)の存在下または非存在下、縮合剤(1,3ージシクロヘキシルカルボジイミド(DCC)、1-エチル-3-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]カルボジイミド(EDC)、1,1'-カルボニルジイミダゾール(CDI)、2-クロロ-1-メチルピリジニウムヨウ素、1-プロピルホスホン酸環状無水物(1-propanephosphonic acid cyclic anhydride、PPA)等)を用い、1-ヒドロキシベンズトリアゾール(HOBt)を用いるか用いないで、 $0\sim40$ ℃で反応させることにより行なわれる。

[0248]

これら(1)、(2)および(3)の反応は、いずれも不活性ガス(アルゴン 、窒素等)雰囲気下、無水条件で行なうことが望ましい。

[0249]

保護基の脱保護反応は前記と同様の方法により行うことができる。

d) 一般式 (I) で示される化合物のうち、 R^1 が $-CH_2OR^7$ 基を表わし、かつ R^7 が水素原子を表わす化合物、すなわち、一般式 (ID)


[0250]

【化61】

$$(R^3)_m$$
 R^2
 (ID)
 $R^4)_n$

[0251]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物は、以下



[0252]

一般式 (ID) で示される化合物は、一般式 (III) で示される化合物を還元反応に付し、さらに必要に応じて保護基の脱保護反応に付すことにより製造することができる。

[0253]

還元反応は公知であり、例えば、有機溶媒(テトラヒドロフラン等)中、ボラン錯体(ボラン・テトラヒドロフラン錯体、ボラン・ジメチルスルフィド錯体等)を用いて、0~80℃で行われるか、カルボン酸を不活性有機溶媒(クロロホルム、塩化メチレン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等)中または無溶媒で、三級アミン(ピリジン、トリエチルアミン、ジメチルアニリン、ジメチルアミノピリジン等)の存在下、酸誘導体(クロロギ酸エチル、クロロギ酸イソブチル等)と、0~40℃で反応させ、得られた混合酸無水物を不活性有機溶媒(クロロホルム、塩化メチレン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等)中、還元剤(水素化ホウ素ナトリウム等)を用いて、0~40℃で反応させることにより行なわれる。

[0254]

保護基の脱保護反応は前記と同様の方法により行うことができる。

e) 一般式(I) で示される化合物のうち、R 1 が $^-$ CH $_2$ OR 7 基を表わし、かつR 7 がC $_2$ $^-$ 6 アシル基を表わす化合物、すなわち、一般式(IE)

[0255]

【化62】

$$(R^3)_m$$
 R^2
 $(I E)$
 $R^4)_n$

[0256]

(式中、 R^{7-1} は C^{2} ~6アシル基を表わし、その他の記号は前記と同じ意味


を表わす。)で示される化合物は以下に示す方法によって製造することができる

[0257]

一般式(IE)で示される化合物は、一般式(VI)

[0258]

【化63】



[0259]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。)で示される化合物と、一般式(VII)

[0260]

【化64】

(式中、R 2 0 2 はC 1 ~5 2 アルキル基を表わす。)で示される化合物をエステル化反応に付し、さらに必要に応じて保護基の脱保護反応に付すことにより製造することができる。

[0262]

エステル化反応および保護基の脱保護反応は前記と同様の方法により行うことができる。

[0263]

一般式(II)で示される化合物のうち、Aがカルボニル基、または $-SO_2$ -基を表わす化合物、すなわち、一般式(II-1)

[0264]

【化65】

$$(R^{3-1})_{m}$$
 $(R^{3-1})_{m}$
 $(R^{2-1})_{m}$
 $(R^{2-1})_{m}$
 $(R^{4-1})_{m}$
 $(R^{4-1})_{m}$
 $(R^{4-1})_{m}$
 $(R^{4-1})_{m}$

[0265]

(式中、Aはカルボニル基、または $-SO_2$ -基を表わし、その他の記号は前記と同じ意味を表わす。)で示される化合物は以下に示す方法によって製造することができる。

[0266]

一般式(II-1)で示される化合物は、一般式(VIII)

[0267]

【化66】

$$(R^{3-1})_{m}$$
 $(V I I I)$

[0268]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物と、一般式 (IX)

[0269]

【化67】

OH
$$\begin{array}{c}
A^{2} \\
\text{ring1} \\
(R^{4-1})_{n}
\end{array}$$
(I X)

[0270]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物をアミド 化反応に付し、さらに必要に応じて保護基の脱保護反応に付すことにより製造す ることができる。

[0271]


アミド化反応および保護基の脱保護反応は前記と同様の方法により行なうことができる。

[0272]

また、一般式 (II) で示される化合物のうち、 R^5 が

[0273]

【化68】




[0274]

を表わし、かつGが-O-(C 1 \sim 5 $\mathbb{7}$ $\mathbb{7}$

[0275]

【化69】



[0276]

(式中、 G^{1-1} は-O-($C^{1}\sim 5$ アルキレン) -基を表わし、その他の記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物は、-般式(X)

[0277]

【化70】

$$(R^{3-1})_{m}$$
 (X) R^{2-1} (X) $R^{4-1})_{n}$ $(R^{4-1})_{n}$ (X)

[0278]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物と、一般式(XI)

[0279]

【化71】

[0280]

(式中、 G^{1-2} は C^{1-5} アルキレン基を表わし、その他の記号は前記と同じ意味を表わす。) で示される化合物をエーテル化反応に付し、さらに必要に応じて保護基の脱保護反応に付すことにより製造することもできる。

[0281]

このエーテル化反応は公知であり、例えば、有機溶媒(ジクロロメタン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、アセトニトリル、ベンゼン、トルエン等)中、アゾ化合物(アゾジカルボン酸ジエチル(DEAD)、アゾジカルボン酸ジイソプロピル、1,1'-(アゾジカルボニル)ジピペリジン、1,1'-アゾビス (N,N-ジメチルホルムアミド)等)およびホスフィン化合物(トリフェニルホスフィン、トリブチルホスフィン、トリメチルホスフィン、ポリマーサポートトリフェニルホスフィン等)の存在下、相当するアルコール化合物と0~60℃で反応させることにより行なわれる。

[0282]

保護基の脱保護反応は前記と同様の方法により行なうことができる。

[0283]

一般式 (II)、 (IV)、 (V) (VII)、 (VIII)、 (IX)、 (X) および (XI) で示される化合物はそれ自体公知であるか、あるいは公知の方法により容易に製造することができる。

[0284]

例えば、一般式(II)で示される化合物のうち、 $-D-COOR^{100}$ 基がインドール環の3位に置換し、 R^{3-1} がインドール環の4~7位に置換し、かつAがカルボニル基である化合物、すなわち、一般式(II-3)

[0285]

【化72】

$$(R^{3-1})_{m} = \begin{pmatrix} D - COOR^{100} \\ N & R^{2-1} \\ O & ring1 - R^{5-10} \end{pmatrix}$$

[0286]

(式中、すべての記号は前記と同じ意味を表わす。)で示される化合物は、以下の反応工程式1および2で示される方法により製造することができる。

反応工程式中、 D^1 は単結合、または $C_1\sim 6$ アルキレン基を表わし、 D^2 は $C_2\sim 6$ アルケニレン基を表わし、 D^3 は $C_1\sim 6$ アルキレン基を表わし、 R^2 0 3 はハロゲン原子、または水酸基を表わし、 R^2 0 4 は水酸基の保護基を表わし、その他の記号は前記と同じ意味を表わす。

[0287]

【化73】

反応工程式1


[0288]

【化74】

[0289]

[0290]

例えば、(XIV-1)で示される化合物は、Tetrahedron., 30, 1445-1455



[0291]

本明細書中の各反応において、反応生成物は通常の精製手段、例えば、常圧下または減圧下における蒸留、シリカゲルまたはケイ酸マグネシウムを用いた高速液体クロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー、あるいはカラムクロマトグラフィーまたは洗浄、再結晶等の方法により精製することができる。精製は各反応ごとに行なってもよいし、いくつかの反応終了後に行なってもよい。

[0292]

【本発明化合物の薬理活性】

一般式(I)で示される本発明化合物は、ヒトCRTH2受容体に強く結合し、拮抗する。例えば、実験室の実験では、以下に示す受容体結合実験および受容体拮抗活性測定実験により、これらを確認した。

[0293]

測定方法はWO 01/14882号、特開2002-98702に一般的な記載がある。本発明者 ちは種々の改良を加え、簡便で精度良くヒトCRTH2受容体に対する本発明化 合物等の作用を測定できる方法を用いて行った。具体的には、以下の実験例で示 すが、いずれもヒトCRTH2受容体遺伝子を安定的に発現させたチャイニーズ ハムスター卵巣細胞(以下、CRTH2一CHOと略記する。)を用いた。

[実験例1] ヒトCRTH2受容体に対する [3H] -PGD2結合アッセイ 培養したCRTH2-CHOをトリプシン処理して集めた後、3×10⁵ c ells/mLとなるよう培地(10%ウシ胎児血清(FCS)、100 μg/mL ストレプトマイシン(Gibco BRL)および100 U/mL ペニシリン(Gibco BRL)を含むHam's F-12(Gibco BRL))に懸濁した。この細胞を96ウェル培養プレート(Packard)に1ウェル当たり100μLずつ播種し、5% CO2存在下、37℃にて2日間培養した。各ウェル内の培地を除去し、150μLの10 mmol/L HEPESを含むHank's balanced salt solution(HBSS、Gibco BRL)(HEPES/HBSS、pH 7.4)を添加した(細胞洗浄)。10 mmol/L HEPES/HBSSによる細胞洗浄操作を計2回

行った。80μLの10 mmol/L HEPES/HBSSを各ウェルに加え た後、媒体(1%ジメチルスルホキシド(DMSO)を含む10 mmol/L HEPES/HBSS) または媒体に溶解した本発明化合物を10μL添加した 。媒体または本発明化合物の代わりに非標識のPGD2(終濃度:10μmol /L)を添加した群を非特異的結合群とした。反応は、30 nM [3 H] - PGD₂ (Amersham) を10 μ L添加([3 H] - PGD₂の終濃度:3 nmol/L)後1分間撹拌することで開始した。室温で60分間インキュベー ション後、反応液を除去して反応を停止させた。各ウェルに150μLの0.1% ウシ血清アルブミン (BSA、Sigma) を含む10 mmol/L HEPE S/HBSSを添加後、同緩衝液を除去して細胞を洗浄した。この洗浄操作を計 2回行った。液体シンチレーションカクテル(Microscinti 40、Packard) 130μLを各ウェルに添加して15分間攪拌後、96ウェル用シンチレーシ ョンカウンター (TopCount、Packard) にて放射活性を測定した。「³H □ - PGD₂のヒトCRTH2受容体への特異的結合量は、非特異的結合群以外 の群の放射活性から非特異的結合群の放射活性を差し引いて算出した。媒体群お よび本発明化合物群における「3H]-PGD2の特異的結合量から本発明化合 物による阻害率を算出し、推定されたIC50値(媒体群における特異的結合量 を50%阻害するのに要する本発明化合物の濃度)から下式に従いK;値(本発 明化合物の解離定数)を算出した。

[0294]

 $K_i = IC_{50} / (1 + ([L] */K_d))$


*: [³H] - PGD₂の濃度 (3 nmol/L)、K_d: [³H] - PGD₂の解離定数

なお、[3H] $-PGD_2$ の K_d 値は、前記の方法に準じて、種々濃度の[3H] $-PGD_2$ 添加時の特異的結合量を算出し、非線形回帰分析より推定した。

[0295]

上記の測定結果から、本発明化合物は $10 \mu m o 1 / L$ 以下の K_i 値で、ヒト CRTH 2 受容体に対して強く結合することがわかった。

[実験例2] CRTH2—CHOを用いた細胞内カルシウムアッセイ



[0296]

上記の測定結果から、本発明化合物は $10 \mu m o 1/L$ 以下の IC_{50} 値で、 ヒトCRTH2受容体に対して強く拮抗することがわかった。



一般式(I)で示される本発明化合物は、ヒトDP受容体にも強く結合し、拮抗する。例えば、実験室の実験では、以下に示す受容体結合実験および受容体拮抗活性測定実験により、これらを確認できた。

[0298]


測定方法はWO96/23066号に一般的な記載がある。本発明者らは種々の改良を加え、簡便で精度良くヒトDP受容体に対する本発明化合物等の作用を測定できる方法を用いて行った。具体的には、以下に実施例で示すが、いずれもヒトDP受容体遺伝子を安定的に発現させたチャイニーズハムスター卵巣細胞(以下、DP-CHOと称す)を用いた。

[実験例3] ヒトDP受容体に対する [3H] - PGD2結合アッセイ DP-CHO細胞を培養し、一般的な方法したがって膜画分を調製した。

[0299]

ポリエチレン製チューブに調製した膜画分 50μ L(膜蛋白質量: $30-200\mu$ g)、アッセイ緩衝液(1 mmol/L EDTA、5 mmol/L M 92+3よび10 mmol/L M 100μ L、媒体(DMSO)または本発明化合物 1μ L (DMSOの終濃度:10.5%)および10 nmol/L [3 H] $-PGD_2$ を 10.5%)および10 nmol/L [3 H] 10.5% および10 nmol/L [3 H] 10.5% および10 nmol/L [3 H] 10.5% および10 nmol/L [3 H] 10.5% かっした。 非特異的結合群では媒体の代わりに10.50 mmol/LのPGD10.50 を添加した(PGD10.50 の終濃度:10.50 mmol/L)。10.50 mmol/L)。10.50 mmol/L NaClを含む10.50 mmol/L TrisHC1緩衝液、10.50 mmol/L NaClを含む10.50 mmol/L TrisHC1緩衝液、10.50 mmol/L TrisHC1 mmol/L TrisHC1 mmol/L m

[0300]



[0301]

 $K_i = I C_{50} / (1 + ([L] * / K_d))$

*: [3H] -PGD₂の濃度 (2.5nmol/L)、K_d: [3H] -PGD₂の解離定数

なお、 $[^3H]$ $-PGD_2$ の K_d 値は、前記の方法に準じて、種々濃度の $[^3H]$ $-PGD_2$ 添加時の特異的結合量を算出し、非線形回帰分析より推定した。

[0302]

上記の測定結果から、本発明化合物は $10 \mu m o 1 / L$ 以下の K_i 値で、ヒト DP受容体に対して強く結合することがわかった。

「実験例4] DP-CHOを用いたcAMPアッセイ

(PGD2の終濃度:10nmol/L)を添加して反応を開始し、37℃でインキュベーションした。10分後、氷冷したトリクロロ酢酸(TCA)(10% w/v) 500μ Lを添加して反応を停止させた。この反応液を1回凍結(-80℃)、融解を行なった後、スクレイパーで細胞をはがし、13,000rpmで3分間遠心した。上清を採取し、上清中のcAMP濃度をcAMPアッセイ・キット(Amersham)を用いてenzyme immunoassay法にて測定した。すなわち、上記で得られる上清 200μ Lを 200μ Lの0.5mol/L トリーnーオクチルアミン/クロロホルム溶液(53/239, v/v)を含むポリプロピレン製チューブに移し、クロロホルム層にTCAを抽出したのち、水層(上層)をサンプルとしてcAMPアッセイ・キットに記載されている方法に順じてサンプル中のcAMP量を定量した。

[0303]

本発明化合物のヒトDP受容体拮抗作用の強度は、 PGD_2 がサブマキシマム (submaximum) な cAMP産生作用を示す10nmol/Lにおける cAMP産生量に対する抑制率から IC_{50} 値(本発明化合物非存在下における cAMP産生量を50%阻害するのに要する本発明化合物の濃度)として算出した。

[0304]

上記の測定結果から、本発明化合物は $10\mu m o 1/L$ 以下の IC_{50} 値で、 ヒトDP受容体に対して強く拮抗することがわかった。

[0305]

【毒性】


一般式(I)で示される本発明化合物の毒性は十分に低いものであり、医薬品として使用するために十分安全であることが確認された。

[0306]

【医薬品への適用】

一般式 (I) で示される本発明化合物は、 PGD_2 受容体、すなわち $CRTH_2$ 受容体および/またはDP 受容体に結合し、拮抗する。

[0307]




[0308]

また、一般式(I)で示される化合物はDP受容体にも結合し、拮抗するため、アレルギー性疾患(例えばアレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、食物アレルギーなど)、全身性肥満細胞症、全身性肥満細胞活性化障害、アナフィラキシーショック、気道収縮、蕁麻疹、湿疹、にきび、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症、副鼻腔炎、偏頭痛、鼻茸、過敏性血管炎、好酸球増多症、接触性皮膚炎、痒みを伴う疾患(例えば、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、アレルギー性結膜炎、アレルギー性鼻炎、接触性皮膚炎など)、痒みに伴う行動(引っかき行動、殴打など)により二次的に発生する疾患(例えば、白内障、網膜剥離、炎症、感染、睡眠障害など)、炎症、慢性閉塞性肺疾患、虚血再灌流障害、脳血管障害、自己免疫疾患、脳外傷、肝傷害、移植片拒絶、慢性関節リウマチ、胸膜炎、変形性関節症、クローン病、潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群等の疾患の予防および/または治療に有用であると考えられる。

[0309]

一般式(I)で示される本発明化合物のうち、PGD2受容体以外に対する結



[0310]

- 一般式(I)で示される本発明化合物は、
- 1) その化合物の予防および/または治療効果の補完および/または増強、
- 2) その化合物の動態・吸収改善、投与量の低減、

および/または

3) その化合物の副作用の軽減のために他の薬剤と組み合わせて、併用剤として投与してもよい。

[0311]

一般式(I)で示される本発明化合物と他の薬剤の併用剤は、1つの製剤中に 両成分を配合した配合剤の形態で投与してもよく、また別々の製剤にして投与す る形態をとってもよい。この別々の製剤にして投与する場合には、同時投与およ び時間差による投与が含まれる。また、時間差による投与は、一般式(I)で示 される本発明化合物を先に投与し、他の薬剤を後に投与してもよいし、他の薬剤 を先に投与し、一般式(I)で示される本発明化合物を後に投与してもよく、そ れぞれの投与方法は同じでも異なっていてもよい。それぞれの薬剤は、固体組成 物であってもよいし、液体組成物であってもよい。

[0312]

上記併用剤により、予防および/または治療効果を奏する疾患は特に限定されず、一般式(I)で示される本発明化合物の予防および/または治療効果を補完および/または増強する疾患であればよい。

[0313]

例えば、一般式(I)で示される本発明化合物のアレルギー性鼻炎に対する予防および/または治療効果の補完および/または増強のための他の薬剤としては、例えば、抗ヒスタミン剤、メディエーター遊離抑制薬、トロンボキサン合成酵素阻害剤、トロンボキサンA2受容体拮抗剤、ロイコトリエン受容体拮抗剤、ステロイド剤、 α アドレナリン受容体刺激薬、キサンチン誘導体、抗コリン薬、一酸化窒素合成酵素阻害剤等が挙げられる。



例えば、一般式(I)で示される本発明化合物のアレルギー性結膜炎に対する 予防および/または治療効果の補完および/または増強のための他の薬剤として は、例えば、ロイコトリエン受容体拮抗剤、抗ヒスタミン剤、メディエーター遊 離抑制薬、非ステロイド系抗炎症薬、プロスタグランジン類、ステロイド剤、一 酸化窒素合成酵素阻害剤等が挙げられる。

[0315]

抗ヒスタミン剤としては、例えば、フマル酸ケトチフェン、メキタジン、塩酸アゼラスチン、オキサトミド、テルフェナジン、フマル酸エメダスチン、塩酸エピナスチン、アステミゾール、エバスチン、塩酸セチリジン、ベポタスチン、フェキソフェナジン、ロラタジン、デスロラタジン、塩酸オロパタジン、TAK-427、乙CR-2060、NIP-530、モメタゾンフロエート、ミゾラスチン、BP-294、アンドラスト、オーラノフィン、アクリバスチン等が挙げられる。

[0316]

メディエーター遊離抑制薬としては、例えば、トラニラスト、クロモグリク酸ナトリウム、アンレキサノクス、レピリナスト、イブジラスト、ダザノラスト、ペミロラストカリウム等が挙げられる。

[0317]


トロンボキサン合成酵素阻害剤としては、例えば、塩酸オザグレル、イミトロ ダストナトリウム等が挙げられる。

[0318]

トロンボキサン A_2 受容体拮抗剤としては、例えば、セラトロダスト、ラマトロバン、ドミトロバンカルシウム水和物、KT-2-962等が挙げられる。

[0319]

ロイコトリエン受容体拮抗剤としては、例えば、プランルカスト水和物、モンテルカスト、ザフィルルカスト、MCC-847、KCA-757、CS-615、YM-158、L-740515、CP-195494、LM-1484、RS-635、A-93178、S-36496、BIIL-284、ONO-



[0320]

ステロイド剤としては、例えば、外用薬としては、プロピオン酸クロベタゾール、酢酸ジフロラゾン、フルオシノニド、フランカルボン酸モメタゾン、ジプロピオン酸ベタメタゾン、吉草酸ベタメタゾン、ジフルプレドナート、プデソニド、吉草酸ジフルコルトロン、アムシノニド、ハルシノニド、デキサメタゾン、プロピオン酸デキサメタゾン、吉草酸デキサメタゾン、酢酸デキサメタゾン、酢酸ピドロコルチゾン、酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン、酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン、トロピオン酸デプロドン、吉草酸酢酸プレドニゾロン、フルオシノロンアセトニド、プロピオン酸ベクロメタゾン、トリアムシノロンアセトニド、ピバル酸フルメタゾン、プロピオン酸アルクロメタゾン、酪酸クロベタゾン、プレドニゾロン、プロピオン酸ペクロメタゾン、フルドロキシコルチド等が挙げられる。

[0321]

内服薬、注射剤としては、酢酸コルチゾン、ヒドロコルチゾン、リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム、コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム、酢酸フルドロコルチゾン、プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン、コハク酸プレドニゾロンナトリウム、酢酸ハロプレドン、メチルプレドニゾロン、酢酸メチルプレドニゾロン、ホ酸メチルプレドニゾロン、カリアムシノロン、酢酸トリアムシノロン、トリアムシノロンアセトニド、デキサメサゾン、酢酸デキサメタゾン、リン酸デキサメタゾンナトリウム、パルミチン酸デキサメタゾン、酢酸パラメサゾン、ベタメタゾン等が挙げられる。

[0322]

吸入剤としては、プロピオン酸ベクロメタゾン、プロピオン酸フルチカゾン、 ブデソニド、フルニソリド、トリアムシノロン、ST-126P、シクレソニド 、デキサメタゾンパロミチオネート、モメタゾンフランカルボネート、プラステ ロンスルホネート、デフラザコート、メチルプレドニゾロンスレプタネート、メ チルプレドニゾロンナトリウムスクシネート等が挙げられる。



キサンチン誘導体としては、例えば、アミノフィリン、テオフィリン、ドキソフィリン、シパムフィリン、ジプロフィリン等が挙げられる。

[0324]


抗コリン剤としては、例えば、臭化イプラトロピウム、臭化オキシトロピウム、臭化フルトロピウム、臭化シメトロピウム、テミベリン、臭化チオトロピウム、レバトロペート(UK-112166)等が挙げられる。

[0325]

非ステロイド系抗炎症薬としては、例えば、サザピリン、サリチル酸ナトリウ ム、アスピリン、アスピリン・ダイアルミネート配合、ジフルニサル、インドメ タシン、スプロフェン、ウフェナマート、ジメチルイソプロピルアズレン、ブフ ェキサマク、フェルビナク、ジクロフェナク、トルメチンナトリウム、クリノリ ル、フェンブフェン、ナプメトン、プログルメタシン、インドメタシンファルネ シル、アセメタシン、マレイン酸プログルメタシン、アンフェナクナトリウム、 モフェゾラク、エトドラク、イブプロフェン、イブプロフェンピコノール、ナプ ロキセン、フルルビプロフェン、フルルビプロフェンアキセチル、ケトプロフェ ン、フェノプロフェンカルシウム、チアプロフェン、オキサプロジン、プラノプ ロフェン、ロキソプロフェンナトリウム、アルミノプロフェン、ザルトプロフェ ン、メフェナム酸、メフェナム酸アルミニウム、トルフェナム酸、フロクタフェ ニン、ケトフェニルブタゾン、オキシフェンブタゾン、ピロキシカム、テノキシ カム、アンピロキシカム、ナパゲルン軟膏、エピリゾール、塩酸チアラミド、塩 酸チノリジン、エモルファゾン、スルピリン、ミグレニン、サリドン、セデスG 、アミピローN、ソルボン、ピリン系感冒薬、アセトアミノフェン、フェナセチ ン、メシル酸ジメトチアジン、シメトリド配合剤、非ピリン系感冒薬等が挙げら れる。

[0326]

プロスタグランジン類(以下、PGと略記する。)としては、例えば、PG受容体としてPGE受容体(EP1、EP2、EP3、EP4)、PGF受容体(FP)、PGI受容体(IP)、TX受容体(TP)等のPG受容体に結合する



[0327]

他のPGD受容体(DP、CRTH2) アンタゴニストとしては、例えば、S-5751(WO97/00853記載の化合物)、特開2002-98702 号明細書図15記載の化合物等が挙げられる。

[0328]

一般式(I)で示される化合物と他の薬剤の重量比は特に限定されない。

[0329]

他の薬剤は、任意の2種以上を組み合わせて投与してもよい。

[0330]

また、一般式 (I) で示される化合物の予防および/または治療効果を補完および/または増強する他の薬剤には、上記したメカニズムに基づいて、現在までに見出されているものだけでなく今後見出されるものも含まれる。

[0331]

一般式(I)で示される本発明化合物またはそれらの薬学的に許容される塩、または一般式(I)で示される本発明化合物と他の薬剤の併用剤を上記の目的で用いるには、通常、全身的または局所的に、経口または非経口の形で投与される

[0332]

投与量は、年齢、体重、症状、治療効果、投与方法、処理時間等により異なるが、通常、成人一人あたり、1回につき、1mgから1000mgの範囲で、1日1回から数回経口投与されるか、または成人一人あたり、1回につき、1mgから100mgの範囲で、1日1回から数回非経口投与(好ましいのは、点鼻剤、点眼剤または軟膏剤)されるか、または1日1時間から24時間の範囲で静脈内に持続投与される。

[0333]

もちろん前記したように、投与量は、種々の条件によって変動するので、上記 投与量より少ない量で十分な場合もあるし、また範囲を越えて必要な場合もある



一般式(I)で示される化合物またはそれらの薬学的に許容される塩、または一般式(I)で示される化合物と他の薬剤の併用剤を投与する際には、経口投与のための固体組成物、液体組成物およびその他の組成物および非経口投与のための注射剤、外用剤、坐剤等として用いられる。

[0335]

経口投与のための固体組成物には、錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等が含まれる。

[0336]

カプセル剤には、ハードカプセルおよびソフトカプセルが含まれる。

[0337]

このような固体組成物においては、ひとつまたはそれ以上の活性物質が、少なくともひとつの不活性な希釈剤、例えばラクトース、マンニトール、グルコース、ヒドロキシプロピルセルロース、微結晶セルロース、デンプン、ポリビニルピロリドン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムと混合される。組成物は、常法に従って、不活性な希釈剤以外の添加剤、例えばステアリン酸マグネシウムのような潤滑剤、繊維素グリコール酸カルシウムのような崩壊剤、ラクトースのような安定化剤、グルタミン酸またはアスパラギン酸のような溶解補助剤を含有していてもよい。錠剤または丸剤は必要により白糖、ゼラチン、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレートなどの胃溶性あるいは腸溶性物質のフィルムで被覆していてもよいし、また2以上の層で被覆していてもよい。さらにゼラチンのような吸収されうる物質のカプセルも包含される。

[0338]

経口投与のための液体組成物は、薬剤的に許容される乳濁剤、溶液剤、シロップ剤、エリキシル剤等を含む。このような液体組成物においては、ひとつまたはそれ以上の活性物質が、一般的に用いられる不活性な希釈剤(例えば、精製水、エタノール)に含有される。この組成物は、不活性な希釈剤以外に湿潤剤、懸濁剤のような補助剤、甘味剤、風味剤、芳香剤、防腐剤を含有していてもよい。



経口投与のためのその他の組成物としては、ひとつまたはそれ以上の活性物質を含み、それ自体公知の方法により処方されるスプレー剤が含まれる。この組成物は不活性な希釈剤以外に亜硫酸水素ナトリウムのような安定剤と等張性を与えるような緩衝剤、例えば塩化ナトリウム、クエン酸ナトリウムあるいはクエン酸のような等張剤を含有していてもよい。スプレー剤の製造方法は、例えば米国特許第2,868,691号および同第3,095,355号に詳しく記載されている。

[0340]


本発明による非経口投与のための注射剤としては、無菌の水性および/または非水性の溶液剤、懸濁剤、乳濁剤を包含する。水性の溶液剤、懸濁剤としては、例えば注射用蒸留水および生理食塩水が含まれる。非水溶性の溶液剤、懸濁剤としては、例えばプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、オリーブ油のような植物油、エタノールのようなアルコール類、ポリソルベート80(登録商標)等がある。また、無菌の水性と非水性の溶液剤、懸濁剤および乳濁剤を混合して使用してもよい。このような組成物は、さらに防腐剤、湿潤剤、乳化剤、分散剤、安定化剤(例えば、ラクトース)、溶解補助剤(例えば、グルタミン酸、アスパラギン酸)のような補助剤を含んでいてもよい。これらはバクテリア保留フィルターを通すろ過、殺菌剤の配合または照射によって無菌化される。これらはまた無菌の固体組成物を製造し、例えば凍結乾燥品の使用前に、無菌化または無菌の注射用蒸留水または他の溶媒に溶解して使用することもできる。


[0341]

非経口投与のための点眼剤の剤形としては、点眼液、懸濁型点眼液、乳濁型点 眼液、用時溶解型点眼液および眼軟膏が含まれる。

[0342]

これらの点眼剤は公知の方法に準じて製造される。例えば、点眼液の場合には、等張化剤(塩化ナトリウム、濃グリセリン等)、緩衝化剤(リン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム等)、界面活性剤(ポリソルベート80(商品名)、ステアリン酸ポリオキシル40、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油等)、安定化剤(クエン酸ナトリウム、エデト酸ナトリウム等)、防腐剤(塩化ベンザルコニウム、パ





[0343]

非経口投与のための吸入剤としては、エアロゾル剤、吸入用粉末剤又は吸入用液剤が含まれ、当該吸入用液剤は用時に水又は他の適当な媒体に溶解又は懸濁させて使用する形態であってもよい。

[0344]

これらの吸入剤は公知の方法に準じて製造される。

[0345]

例えば、吸入用液剤の場合には、防腐剤(塩化ベンザルコニウム、パラベン等)、着色剤、緩衝化剤(リン酸ナトリウム、酢酸ナトリウム等)、等張化剤(塩化ナトリウム、濃グリセリン等)、増粘剤(カリボキシビニルポリマー等)、吸収促進剤などを必要に応じて適宜選択して調製される。

[0346]

吸入用粉末剤の場合には、滑沢剤(ステアリン酸およびその塩等)、結合剤(デンプン、デキストリン等)、賦形剤(乳糖、セルロース等)、着色剤、防腐剤 (塩化ベンザルコニウム、パラベン等)、吸収促進剤などを必要に応じて適宜選 択して調製される。

[0347]

吸入用液剤を投与する際には通常噴霧器 (アトマイザー、ネブライザー) が使用され、吸入用粉末剤を投与する際には通常粉末薬剤用吸入投与器が使用される

[0348]

非経口投与のためのその他の組成物としては、ひとつまたはそれ以上の活性物質を含み、常法により処方される外溶液剤、軟膏剤、塗布剤、直腸内投与のための坐剤および膣内投与のためのペッサリー等が含まれる。

【参考例および実施例】

以下、参考例および実施例によって本発明を詳述するが、本発明はこれらに限 定されるものではない。



クロマトグラフィーによる分離の箇所、TLCに示されているカッコ内の溶媒は、使用した溶出溶媒または展開溶媒を示し、割合は体積比を表わす。

[0350]

NMRの箇所に示されているカッコ内の溶媒は、測定に使用した溶媒を示している。

[0351]

なお、参考例および実施例に示される化合物名は、ACD/Name (バージョン5.05、Advanced Chemistry Development Inc. 社製) によって命名した。

参考例1

2-フルオロフェニルホルムアミド

[0352]

【化75】

[0353]

アルゴンガス雰囲気下、0 ℃で無水酢酸(15.5mL)にギ酸(6.1mL)を滴下し、50 ℃で2 時間撹拌した。反応混合物を室温に冷却後、テトラヒドロフラン(10mL)で希釈した。希釈液に2- フルオロアニリン(5.56g)のテトラヒドロフラン(20mL)溶液を室温で加え、室温で1 時間撹拌した。反応混合物を濃縮することにより、下記物性値を有する標題化合物を得た。得られた標題化合物は、精製することなく次の反応に用いた。

TLC:Rf 0.70 (ヘキサン:酢酸エチル=2:1)。

<u>参考例 2</u>

N- (2-フルオロフェニル) - N-メチルアミン

[0354]

【化76】

[0355]

アルゴンガス雰囲気下、参考例1で製造した化合物の無水テトラヒドロフラン $(25\,\mathrm{m\,L})$ 溶液に $0\,\mathrm{C}$ でボラン・テトラヒドロフラン錯体 $(1\,\mathrm{M}$ テトラヒドロフラン溶液; $125\,\mathrm{m\,L})$ を加え、 $50\,\mathrm{C}$ で2時間撹拌した。反応混合物を室温に冷却後、氷浴中、メタノール($30\,\mathrm{m\,L}$)および $4\,\mathrm{N}$ 塩化水素ジオキサン溶液($10\,\mathrm{m\,L}$)を加え、 $60\,\mathrm{C}$ で1時間撹拌した。反応混合物を濃縮し、 $2\,\mathrm{N}$ 水酸化ナトリウム水溶液に加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶液をセライト(登録商標)でろ過し、ろ液を濃縮した。残渣に混合溶媒($(10\,\mathrm{m\,L})$)を加え、シリカゲル上ろ過した。溶出液を濃縮することにより、下記物性値を有する標題化合物($(10\,\mathrm{m\,L})$)を得た。

TLC:Rf 0.85 (ヘキサン:酢酸エチル=5:1);

NMR (CDC1₃): 8 7.00-6.91 (m, 2H), 6.80-6.55 (m, 2H), 3.90 (br.s, 1 H), 2.82 (s, 3H).


<u>参考例3</u>

(2S) - 3 - ((2-7) ルオロフェニル) (メチル) アミノ) - 1, 2 - プロパンジオール

[0356]

【化77]

[0357]



TLC: Rf 0.40 (ヘキサン: 酢酸エチル=1:1)。

<u>参考例 4</u>

((2S)-4-メチル-3, 4-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル) メタノール

[0358]

【化78】


[0359]

参考例3で製造した化合物の無水ジメチルホルムアミド(10mL)溶液に、水浴中、カリウム t-ブトキシド(1.68g)を加え、80℃で3時間撹拌した。反応混合物を水に加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶液をセライト(登録商標)でろ過し、ろ液を濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=3:1)で精製し、下記物性値を有する標題化合物(1.55g、97.6%ee)を得た。

TLC:Rf 0.35 (ヘキサン:酢酸エチル=2:1);

NMR (CDC1₃) : δ 7.90-6.79 (m, 2H), 6.70-6.60 (m, 2H), 4.33 (m, 1H), 3.82 (dd, J = 13.0, 4.2 Hz, 1H), 3.79 (dd, J = 13.0, 4.2 Hz, 1H), 3.19 (dd, J = 10.2, 2.1 Hz, 1H), 3.17 (dd, J = 11.4, 5.4 Hz, 1H), 2.86 (s, 3H),

[0360]



[0361]

使用したカラム: CHIRALCEL OD (ダイセル化学工業(株))

 $0.46 \,\mathrm{cm} \,\phi \times 2.5 \,\mathrm{cm}$

使用した流速:1ml/分、

使用した溶媒:ヘキサン:2-プロパノール=93:7、

使用した検出波長:254 nm、

保持時間:30.70分、

使用した温度:24℃。


参考例5

[0362]

【化79】

[0363]

TLC:Rf 0.81 (ヘキサン:酢酸エチル=1:1);



参考例6

メチル 6-(((2S)-4-) + N - 3, 4-) + N - 2H-1, 4- $\lambda = 0$ λ

[0364]

【化80】

[0365]

メチル 6-ビドロキシニコチネート(1.0g)のジメチルホルムアミド(10mL)溶液に炭酸セシウム(4.7g)および参考例5で製造した化合物(2.2g)を加え、60で6時間攪拌した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去して、下記物性値を有する標題化合物を得た。

TLC:Rf 0.22 (ヘキサン:酢酸エチル=1:1)。

参考例7

6-(((2S)-4-メチル-3, 4-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンズオキ サジン-2-イル) メトキシ) ニコチン酸

[0366]

【化81】

[0367]

参考例6で製造した化合物のメタノール(30mL)ーテトラヒドロフラン(10mL)溶液に、5N水酸化ナトリウム水溶液(20mL)を加え、室温にて一晩撹拌した。反応液に2N塩酸を加えて中性とし、酢酸エチルにて抽出した。有機層を水、飽和食塩水にて洗浄し、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を留去し、得られた残渣を酢酸エチルとヘキサンの混合溶媒で洗浄して、以下の物性値を有する標題化合物(1.3g)を得た。

NMR (CDC1₃): δ 8.20 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.91 (dd, J = 9.6, 2.4 Hz, 1H), 6.94-6.86 (m, 1H), 6.85-6.79 (m, 1H), 6.75-6.67 (m, 2H), 6.59 (d, J = 9.6 Hz, 1H), 4.68-4.58 (m, 1H), 4.47 (dd, J = 13.5, 3.0 Hz, 1H), 4.07 (dd, J = 13.5, 7.5 Hz, 1H), 3.40 (dd, J = 12.0, 2.7 Hz, 1H), 3.07 (dd, J=12.0, 5.7 Hz, 1H), 2.89 (s, 3H) $_{\circ}$

参考例 8

6-(((2S)-4-x+n-3, 4-y+n-2H-1, 4-x+x+n-3)サジン-2-4ル) メトキシ) ニコチノイル クロリド

[0368]

【化82】

[0369]

参考例 7 で製造した化合物(195mg)をジメトキシエタン(5mL)に溶解し、オキサリルクロリド(0.13mL)およびジメチルホルムアミド($0.4\mu L$)を加え、40 \mathbb{C} にて 1 時間撹拌した。反応液を減圧下濃縮し、標題化合物(207mg)を得た。

参考例 9

ベンジル (2-メチル-1H-インドール-3-イル) アセテート

[0370]

【化8.3】

[0371]

アルゴンガス雰囲気下、2-(2-メチルインドール-3-イル) 酢酸(1.73g)のジメチルホルムアミド($2.0\,\mathrm{mL}$)溶液に炭酸カリウム($2.52\,\mathrm{g}$)およびベンジルブロマイド($1.2\,\mathrm{mL}$)を加え、室温で2時間撹拌した。反応混合物を放冷後、水を加え、酢酸エチルで抽出した。抽出液を水および飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=4:1)で精製し、下記物性値を有する標題化合物($2.63\,\mathrm{g}$)を得た。

TLC:Rf 0.52 (ヘキサン:酢酸エチル=7:3);

NMR (CDCl₃): δ 7.83 (brs, 1H), 7.55-7.48 (m, 1H), 7.37-7.25 (m, 6H), 7.16-7.04 (m, 2H), 5.11 (s, 2H), 3.74 (s, 2H), 2.40 (s, 3H).

実施例1

ベンジル (2-メチル-1-((6-((2S)-4-メチル-3, 4-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル) メトキシ) -3-ピリジニル) カルボニル) -1H-インドール-3-イル) アセテート

[0372]

【化84】

[0373]

TLC:Rf 0.35(酢酸エチル:ヘキサン=1:1);

NMR (CDC1₃) : δ 7.98 (d, J = 2.7 Hz, 1H), 7.64 (dd, J = 9.3, 2.7 Hz, 1H), 7.56–7.48 (m, 1H), 7.43–7.08 (m, 8H), 6.90–6.79 (m, 1H), 6.74–6.6 2 (m, 4H), 5.14 (s, 2H), 4.67–4.57 (m, 1H), 4.49–4.38 (m, 1H), 4.08–3.94 (m, 1H), 3.76 (s, 2H), 3.38 (dd, J = 12.0, 2.7 Hz, 1H), 3.07 (dd, J = 12.0, 5.7 Hz, 1H), 2.85 (s, 3H), 2.44 (s, 3H).

実施例2

(2-メチル-1-((6-((2S)-4-メチル-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンズオキサジン-2-イル)メトキシ)-3-ピリジニル)カルボニル)-1H-インドール-3-イル) 酢酸

[0374]

【化85】

[0375]

アルゴン雰囲気下、実施例1で製造した化合物(50mg)の酢酸エチル(5mL)溶液に20%水酸化パラジウムー炭素(25mg)を加え、水素雰囲気下2時間撹拌した。溶液をセライト(登録商標)でろ過し、ろ液を酢酸エチルにて抽出した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和塩化アンモニウム水溶液、水、飽和食塩水にて順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を留去して、以下の物性値を有する本発明化合物(15mg)を得た。

TLC: Rf 0.52 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 7.96 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.68 (dd, J = 9.6, 2.4 Hz, 1H), 7.57-7.51 (m, 1H), 7.27-7.08 (m, 3H), 6.90-6.76 (m, 1H), 6.76-6.5 0 (m, 4H), 4.67-4.56 (m, 1H), 4.50-4.38 (m, 1H), 4.07-3.92 (m, 1H), 3.75 (s, 2H), 3.37 (dd, J = 12.0, 3.3 Hz, 1H), 3.07 (dd, J = 12.0, 5.4 Hz, 1 H), 2.85 (s, 3H), 2.46 (s, 3H).

実施例3 (1)~<u>実施例3 (46)</u>

2-(2-メチルインドール-3-イル)酢酸または相当するカルボン酸誘導体、および参考例 8 で製造した化合物または相当する酸ハライド誘導体を用いて、参考例 9 →実施例 1 →実施例 2 と同様の操作に付すことにより、以下の本発明化合物を得た。

<u>実施例3 (1)</u>

(1-(4-(((2S)-4-メチル-3, 4-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル) メトキシ) ベンゾイル) <math>-1H-インドール-3-

イル)酢酸

TLC:Rf 0.45 (y9) - w:0 - u + w = 1:10);

NMR (CDC1₃): δ 8.32 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.73 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 7.60 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.45–7.33 (m, 3H), 7.05 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 6.95–6.80 (m, 2H), 6.72 (m, 2H), 4.69 (m, 1H), 4.31 (dd, J = 9.9, 5.1 Hz, 1H), 4.21 (dd, J = 9.9, 6.3 Hz, 1H), 3.75 (s, 2H), 3.41 (dd, J = 12.0, 2.4 Hz, 1H), 3.28 (dd, J = 12.0, 6.6 Hz, 1H), 2.92 (s, 3H).

<u>実施例3 (2)</u>

(1-(2-メチル-4-(((2S)-4-メチル-3, 4-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル) メトキシ) ベンゾイル) -1H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC: Rf 0.48 (クロロホルム: メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 8.28 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.58-7.53 (m, 1H), 7.42-7.29 (m, 3H), 7.12 (s, 1H), 6.92-6.82 (m, 4H), 6.76-6.66 (m, 2H), 4.72-4.62 (m, 1H), 4.29 (dd, J = 9.6, 4.8 Hz, 1H), 4.18 (dd, J = 9.6, 6.6 Hz, 1H), 3.71 (s, 2H), 3.41 (dd, J = 11.7, 2.7 Hz, 1H), 3.27 (dd, J = 11.7, 6.6 Hz, 1H), 2.92 (s, 3H), 2.34 (s, 3H).

<u>実施例3(3)</u>


(1-(3-x+n-4-(((2S)-4-x+n-3, 4-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル) メトキシ) ベンゾイル) -1H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC: Rf 0.44 (0.44);

NMR (CDC1₃): δ 8.30 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.61-7.52 (m, 3H), 7.41-7 .27 (m, 3H), 6.97-6.81 (m, 3H), 6.76-6.66 (m, 2H), 4.74-4.65 (m, 1H), 4. 32 (dd, J = 9.6, 4.8 Hz, 1H), 4.22 (dd, J = 9.6, 6.6 Hz, 1H), 3.74 (s, 2 H), 3.42 (dd, J = 11.7, 2.7 Hz, 1H), 3.31 (dd, J = 11.7, 6.3 Hz, 1H), 2 .93 (s, 3H), 2.30 (s, 3H)_o

<u>実施例3(4)</u>

(1-((5-クロロ-6-(((2S)-4-メチルー3, 4-ジヒドロ-2)))



TLC:Rf 0.40 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 7.91 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.86 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.59-7.50 (m, 1H), 7.30-7.10 (m, 4H), 6.87-6.76 (m, 1H), 6.68-6.47 (m, 2H), 4.68-4.58 (m, 1H), 4.54-4.42 (m, 1H), 4.14-4.00 (m, 1H), 3.75 (s, 2 H), 3.37 (dd, J = 11.7, 3.0 Hz, 1H), 3.07 (dd, J = 11.7, 5.4 Hz, 1H), 2.84 (s, 3H), 2.45 (s, 3H).

<u>実施例3(5)</u>

(2-メチル-1-((3-((2S)-4-メチル-3, 4-ジヒドロ-2 H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル) メトキシ) -5-イソキサゾリル) カルボニル) -1 H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC:Rf 0.38(酢酸エチル:ヘキサン:酢酸=5:5:1);

NMR (CDC1₃): δ 2.36 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.23 (dd, J=11.40, 6.60 Hz, 1 H) 3.35 (dd, J=11.40, 3.00 Hz, 1 H) 3.69 (s, 2 H) 4.55 (m, 2 H) 4.68 (m, 1 H) 6.64 (s, 1 H) 6.70 (m, 2 H) 6.88 (m, 2 H) 7.23 (m, 2 H) 7.34 (m, 1 H) 7.49 (m, 1 H) δ

<u>実施例3 (6)</u>

 $(5-7 \nu d - 2 - \lambda f \nu - 1 - ((5-((2S) - 4 - \lambda f \nu - 3, 4 - \lambda f \nu - 2 + 4 - \lambda f \nu - 2 + 4 - \lambda f \nu - 2 - - \lambda f \nu -$

TLC:Rf 0.49 (酢酸エチル:ヘキサン:酢酸=5:5:1);

NMR (CDC1₃): δ 2.45 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.25 (dd, J=11.63, 6.32 Hz, 1 H) 3.37 (dd, J=11.70, 3.00 Hz, 1 H) 3.70 (s, 2 H) 4.32 (dd, J=9.8 9, 5.68 Hz, 1 H) 4.39 (dd, J=9.90, 5.40 Hz, 1 H) 4.69 (m, 1 H) 6.32 (d, J=4.39 Hz, 1 H) 6.70 (m, 2 H) 6.86 (m, 2 H) 7.16 (dd, J=8.97, 2.38 Hz, 1 H) 7.28 (m, 3 H) \circ

<u>実施例3 (7)</u>

(1-((3-(2-エトキシエトキシ)-5-イソキサゾリル)カルボニル)

-5-フルオロ-2-メチル-1H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC:Rf 0.37 (酢酸エチル:ヘキサン:酢酸=5:5:1);

NMR (CDC1₃): δ 1.26 (t, J=7.02 Hz, 3 H) 2.33 (s, 3 H) 3.61 (q, J=7.02 Hz, 2 H) 3.66 (s, 2 H) 3.82 (m, 2 H) 4.49 (m, 2 H) 6.63 (s, 1 H) 6.9 3 (td, J=9.02, 2.47 Hz, 1 H) 7.15 (d d, J=8.60, 2.56 Hz, 1 H) 7.36 (dd, J=9.06, 4.30 Hz, 1 H) δ

実施例3(8)

(1-((3-(2-(2-7)++)x++))x++))-5-7y++yy

ル) カルボニル) -2-メチル-1H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC:Rf 0.48 (DDDTNA: 3DDDN=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 0.92 (t, J=7.32 Hz, 3 H) 1.37 (m, 2 H) 1.58 (m, 2 H) 2.37 (s, 3 H) 3.48 (t, J=6.59 Hz, 2 H) 3.62 (m, 2 H) 3.72 (m, 4 H) 3.8 9 (m, 2 H) 4.50 (m, 2 H) 6.61 (s, 1 H) 7.24 (m, 2 H) 7.34 (d, J=7.80 Hz, 1 H) 7.49 (d, J=6.96 Hz, 1 H) δ

実施例3 (9)

(1-((3-((2S)-2,3-i))+i)-2-i)-2-i)-2-iルメトキシ(1-((3-((2S)-2,3-i))+i)-2-i)-2-i)-2-iルンドールー3ーイル)酢酸

TLC:Rf 0.33 (酢酸エチル:ヘキサン:酢酸=5:5:1);

NMR (CDC1₃): δ 2.36 (s, 3 H) 3.09 (dd, J=15.74, 7.51 Hz, 1 H) 3.40 (dd, J=15.74, 9.70 Hz, 1 H) 3.70 (s, 2 H) 4.54 (m, 2 H) 5.20 (m, 1 H) 6.63 (s, 1 H) 6.88 (m, 2 H) 7.23 (m, 5 H) 7.49 (dd, J=6.87, 1.56 Hz, 1 H).

実施例3 (10)

TLC:Rf 0.55(塩化メチレン:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 2.35 (s, 3 H) 3.68 (s, 2 H) 4.20 (dd, J=11.50, 6.20

Hz, 1 H) 4.38 (dd, J=11.50, 2.00 Hz, 1 H) 4.61 (m, 3 H) 6.67 (s, 1 H) 6.91 (m, 4 H) 7.18 (dd, J=9.00, 1.80 Hz, 1 H) 7.31 (d, J=9.00 Hz, 1 H) 7.47 (d, J=1.80 Hz, 1 H).

<u>実施例3 (11)</u>

TLC:Rf 0.53 (酢酸エチル:ヘキサン:酢酸=5:5:1);


NMR (CDC1₃): δ 2.42 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.32 (dd, J=12.00, 5.70 Hz, 1 H) 3.42 (dd, J=12.00, 2.70 Hz, 1 H) 3.75 (s, 2 H) 4.28 (dd, J=9.3 4, 7.51 Hz, 1 H) 4.41 (dd, J=9.30, 2.4 0 Hz, 1 H) 4.72 (m, 1 H) 6.69 (m, 2 H) 6.82 (m, 1 H) 6.89 (m, 1 H) 6.96 (d, J=8.42 Hz, 1 H) 7.07 (m, 2 H) 7.20 (t, J=7.51 Hz, 1 H) 7.52 (d, J=7.69 Hz, 1 H) 7.87 (dd, J=8.79, 2.2 0 Hz, 1 H) 8.08 (d, J=2.20 Hz, 1 H) δ

実施例3 (12)

(5-クロロ-2-メチル-1-(4-(((2S)-4-メチル-3, 4-ジ ヒドロ-2H-1, 4ーベンズオキサジン-2ーイル)メトキシ)-3-(トリ フルオロメチル)ベンゾイル)-1H-インドール-3ーイル)酢酸 TLC:Rf 0.40(酢酸エチル:ヘキサン:酢酸=5:5:1); NMR (CDC13):δ 2.40(s, 3 H) 2.91(s, 3 H) 3.32(dd, J=8.70, 6.00 Hz, 1 H) 3.42(dd, J=8.70, 3.00 Hz, 1 H) 3.71(s, 2 H) 4.29(dd, J=9.15, 7.32 Hz, 1 H) 4.42(dd, J=9.60, 4.80 Hz, 1 H) 4.73(m, 1 H) 6.69(m, 2 H) 6.81(m, 1 H) 6.88(m, 2 H) 7.03(dd, J=8.70, 2.10 Hz, 1 H) 7.10(d, J=8.79 Hz, 1 H) 7.49(d, J=2.20 Hz, 1 H) 7.84(dd, J=8.79, 2.20 Hz, 1 H) 8.05(d, J=2.20 Hz, 1 H)。

実施例3(13)

(2, 5-ジメチル-1-(4-(((2S)-4-メチル-3, 4-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル) メトキシ) <math>-3-(トリフルオロメチル) ベンゾイル) -1H-インド-ル-3-イル) 酢酸



NMR (CDC1₃): δ 2.41 (s, 6 H) 2.91 (s, 3 H) 3.32 (dd, J=11.72, 5.86 Hz, 1 H) 3.42 (dd, J=12.00, 3.00 Hz, 1 H) 3.72 (s, 2 H) 4.28 (dd, J=9.3 4, 7.51 Hz, 1 H) 4.41 (dd, J=9.60, 4.80 Hz, 1 H) 4.72 (m, 1 H) 6.69 (m, 2 H) 6.81 (m, 2 H) 6.89 (m, 2 H) 7.08 (d, J=8.79 Hz, 1 H) 7.29 (s, 1 H) 7.85 (dd, J=8.79, 2.20 Hz, 1 H) 8.06 (d, J=1.83 Hz, 1 H) δ

実施例3 (14)

 $(1-(2-\rho -4-4-(((2S)-4,6-ジメチル-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンズオキサジン-2-イル)メトキシ)ベンゾイル)-5-フルオロ-2-メチル-1H-インドール-3-イル)酢酸$

TLC:Rf 0.48 (クロロホルム:メタノール=10:1);

NMR (CDC1₃): δ 2.26 (s, 3 H) 2.28 (s, 3 H) 2.90 (s, 3 H) 3.25 (dd, J=11.53, 6.41 Hz, 1 H) 3.38 (m, 1 H) 3.65 (s, 2 H) 4.18 (dd, J=9.70, 5.86 Hz, 1 H) 4.27 (m, 1 H) 4.64 (m, 1 H) 6.51 (m, 2 H) 6.73 (d, J=7.87 Hz, 1 H) 6.84 (m, 1 H) 6.95 (dd, J=8.60, 2.38 Hz, 1 H) 7.04 (d, J=2.38 Hz, 1 H) 7.13 (dd, J=8.60, 2.20 Hz, 1 H) 7.21 (dd, J=9.06, 4.49 Hz, 1 H) 7.43 (d, J=8.60 Hz, 1 H) 6.84 (m, 1 H) 6.84 (m, 1 H) 6.85 (dd, J=8.60 Hz, 1 H) 7.21 (dd, J=9.06, 4.49 Hz, 1 H) 7.

<u>実施例3(15)</u>

 $(5-\rho \Box \Box -1 - (2-\rho \Box \Box -4 - (((2S) -4, 6-ジメチル-3, 4-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル) メトキシ) ベンゾイル) -2-メチル-1H-インドール-3-イル) 酢酸$

TLC: Rf 0.47 (0.47 (0.47 (0.47 (0.47 (0.47);

NMR (CDC1₃): δ 2.26 (s, 3 H) 2.28 (s, 3 H) 2.90 (s, 3 H) 3.24 (dd, J=11.63, 6.50 Hz, 1 H) 3.37 (m, 1 H) 3.64 (s, 2 H) 4.17 (m, 1 H) 4.27 (m, 1 H) 4.64 (m, 1 H) 6.51 (m, 2 H) 6.73 (d, J=7.87 Hz, 1 H) 6.94 (dd, J=8.60, 2.38 Hz, 1 H) 7.05 (m, 2 H) 7.13 (d, J=8.70 Hz, 1 H) 7.42 (m, 2 H) δ

<u>実施例3 (16)</u>

(1-(2-クロロ-4-(((2S)-4,6-ジメチルー3,4-ジヒドロ

-2H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル) メトキシ) ベンゾイル) <math>-2, 5-ジメチル-1H-インドール-3-イル) 酢酸

NMR (CDCl₃): δ 2.27 (s, 3 H) 2.29 (s, 3 H) 2.39 (s, 3 H) 2.90 (s, 3 H) 3.24 (dd, J=11.63, 6.32 Hz, 1 H) 3.37 (m, 1 H) 3.67 (s, 2 H) 4.17 (m, 1 H) 4.26 (m, 1 H) 4.63 (m, 1 H) 6.51 (m, 2 H) 6.72 (d, J=7.87 Hz, 1 H) 6.93 (m, 2 H) 7.02 (m, 2 H) 7.24 (s, 1 H) 7.41 (d, J=8.60 Hz, 1 H)。 実施例3 (1 7)

TLC:Rf 0.46 (クロロホルム:メタノール=10:1);

NMR (CDC1₃): δ 2.28 (s, 3 H) 2.30 (s, 3 H) 2.90 (s, 3 H) 3.24 (dd, J=11.72, 6.22 Hz, 1 H) 3.37 (m, 1 H) 3.68 (s, 2 H) 4.18 (dd, J=9.70, 6.04 Hz, 1 H) 4.27 (m, 1 H) 4.63 (m, 1 H) 6.51 (m, 2 H) 6.73 (d, J=7.87 Hz, 1 H) 6.93 (dd, J=8.70, 2.47 Hz, 1 H) 7.14 (m, 4 H) 7.44 (m, 2 H)。 実施例 3 (1 8)

(1-(4-(((2S)-4,6-ジメチル-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンズオキサジン-2-イル)メトキシ)ベンゾイル)-5-フルオロ-2-メチル-1H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC:Rf 0.46 (クロロホルム:メタノール=10:1);

NMR (CDC1₃): δ 2.27 (s, 3 H) 2.32 (s, 3 H) 2.89 (s, 3 H) 3.24 (dd, J=11.53, 6.59 Hz, 1 H) 3.37 (m, 1 H) 3.59 (s, 2 H) 4.17 (dd, J=9.70, 6.04 Hz, 1 H) 4.27 (m, 1 H) 4.63 (m, 1 H) 6.50 (m, 2 H) 6.72 (m, 2 H) 6.89 (dd, J=9.15, 4.39 Hz, 1 H) 6.97 (d, J=8.79 Hz, 2 H) 7.10 (dd, J=8.97, 2 .56 Hz, 1 H) 7.66 (d, J=8.79 Hz, 2 H) 6.

実施例3 (19)

 $(5-\rho \Box \Box -1 - (4-(((2S)-4,6-i) メチルー3,4-i) ヒドロ-2H-1,4-ベンズオキサジン-2-イル) メトキシ) ベンゾイル) -2-$

メチルー1 Hーインドールー3 ーイル) 酢酸

NMR (CDC1₃): δ 2.27 (s, 3 H) 2.32 (s, 3 H) 2.89 (s, 3 H) 3.24 (m, 1 H) 3.37 (m, 1 H) 3.60 (s, 2 H) 4.17 (dd, J=9.43, 5.95 Hz, 1 H) 4.27 (m, 1 H) 4.63 (m, 1 H) 6.51 (m, 2 H) 6. 72 (d, J=7.87 Hz, 1 H) 6.85 (d, J=8.60 Hz, 1 H) 6.94 (m, 3 H) 7.42 (s, 1 H) 7.66 (d, J=8.42 Hz, 2 H) $_{\circ}$

実施例3 (20)

(1-(4-(((2S)-4,6-ジメチル-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンズオキサジン-2-イル)メトキシ)ベンゾイル)-2,5-ジメチル-1H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC: Rf 0.47 (0.47);

NMR (CDC1₃): δ 2.28 (s, 3 H) 2.40 (s, 3 H) 2.41 (s, 3 H) 2.90 (s, 3 H) 3.26 (m, 1 H) 3.39 (m, 1 H) 3.71 (s, 2 H) 4.19 (dd, J=9.70, 6.22 Hz, 1 H) 4.29 (m, 1 H) 4.65 (m, 1 H) 6. 51 (m, 2 H) 6.73 (d, J=7.87 Hz, 1 H) 6.84 (m, 2 H) 6.99 (d, J=9.00 Hz, 2 H) 7.28 (m, 1 H) 7.71 (d, J=9.00 Hz, 2 H) δ

<u> 実施例3 (21)</u>


 $(1-(4-(((2S)-4,6-ジメチル-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンズオキサジン-2-イル)メトキシ)-3-メチルベンゾイル)-5-フルオロ-2-メチルー1H-インドールー3-イル) 酢酸 TLC:Rf 0.48 (クロロホルム:メタノール=10:1); NMR (CDC13): <math>\delta$ 2.25 (s, 3 H) 2.28 (s, 3 H) 2.35 (s, 3 H) 2.90 (s, 3 H) 3.29 (m, 1 H) 3.39 (m, 1 H) 3.64 (s, 2 H) 4.20 (m, 1 H) 4.29 (m, 1 H) 4.64 (m, 1 H) 6.51 (m, 2 H) 6.74 (m, 2 H) 6.85 (d, J=8.60 Hz, 1 H) 6

実施例3 (22)

, 1 H).

(1-(4-(((2S)-4,6-ジメチル-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンズオキサジン-2-イル)メトキシ)-3-メチルベンゾイル)-2-

.92 (m, 1 H) 7.12 (d, J=10.44 Hz, 1 H) 7.50 (d, J=10.44 Hz, 1 H) 7.57 (m



NMR (CDC1₃): δ 2.26 (s, 3 H) 2.28 (s, 3 H) 2.41 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.29 (dd, J=11.44, 6.50 Hz, 1 H) 3.40 (m, 1 H) 3.73 (s, 2 H) 4.21 (dd, J=9.70, 6.22 Hz, 1 H) 4.30 (m, 1 H) 4.66 (m, 1 H) 6.51 (m, 2 H) 6.73 (d, J=7.87 Hz, 1 H) 6.87 (m, 1 H) 7.02 (m, 2 H) 7.16 (m, 1 H) 7.50 (d, J=7.69 Hz, 1 H) 7.55 (dd, J=8.51, 2.29 Hz, 1 H) 7.61 (m, 1 H) δ

実施例3 (23)

TLC:Rf 0.59 (DDD + DDD + DDD

NMR (CDC1₃): δ 2.32 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.30 (dd, J=11.53, 6.77 Hz, 1 H) 3.40 (m, 1 H) 3.71 (s, 2 H) 4.18 (dd, J=9.98, 5.95 Hz, 1 H) 4. 27 (m, 1 H) 4.60 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6.74 (dd, J=8.70, 5.58 Hz, 1 H) 6.94 (dd, J=8.51, 2.47 Hz, 1 H) 7.14 (m, 4 H) 7.46 (m, 2 H) δ

<u>実施例3 (24)</u>

NMR (CDC1₃): δ 2.28 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.30 (dd, J=11.53, 6.77 Hz, 1 H) 3.40 (m, 1 H) 3.66 (s, 2 H) 4.18 (dd, J=9.89, 5.86 Hz, 1 H) 4.27 (m, 1 H) 4.61 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6.74 (dd, J=8.79, 5.49 Hz, 1 H) 6.95 (dd, J=8.60, 2.38 Hz, 1 H) 7.06 (m, 2 H) 7.14 (m, 1 H) 7.44 (dd, J=5.49, 3.30 Hz, 2 H).

実施例3 (25)

(1-(2-2-4-4-(((2S)-6-7) ルオロー4-メチルー3, 4-5) ビー2H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル) メトキシ) ベンゾイル



NMR (CDCl₃): δ 2.30 (s, 3 H) 2.39 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.29 (m, 1 H) 3.40 (m, 1 H) 3.67 (s, 2 H) 4.17 (dd, J=9.89, 5.86 Hz, 1 H) 4.27 (m, 1 H) 4.60 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6. 74 (dd, J=8.42, 5.49 Hz, 1 H) 6.93 (m, 2 H) 7.02 (m, 2 H) 7.24 (s, 1 H) 7.42 (d, J=8.42 Hz, 1 H) $_{\circ}$

実施例3 (26)

(5-7)ルオロー1-(4-((2S)-6-7)ルオロー4-メチルー3, 4-ジヒドロー2 H-1, 4-ベンズオキサジンー2-イル) メトキシ) -3-メチルベンゾイル) -2-メチルー1 H-インドールー3-イル) 酢酸 TLC:Rf 0.66(クロロホルム:メタノール=<math>9:1);

NMR (CDC1₃): δ 2.27 (s, 3 H) 2.39 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.34 (m, 1 H) 3.43 (m, 1 H) 3.70 (s, 2 H) 4.20 (dd, J=9.89, 6.04 Hz, 1 H) 4.31 (m, 1 H) 4.63 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6. 76 (m, 2 H) 6.88 (d, J=8.42 Hz, 1 H) 6.95 (dd, J=8.97, 4.39 Hz, 1 H) 7.16 (dd, J=8.88, 2.47 Hz, 1 H) 7.56 (m, 2 H) $_{\circ}$

(5-2)

<u>実施例3 (27)</u>

ジヒドロー2H-1, 4ーベンズオキサジン-2ーイル) メトキシ) -3ーメチルベンゾイル) -2ーメチルー1H-インドール-3ーイル) 酢酸 TLC:Rf 0.69 (クロロホルム:メタノール=9:1); NMR (CDCl₃): δ 2.27 (s, 3 H) 2.41 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.34 (m, 1 H) 3.43 (m, 1 H) 3.71 (s, 2 H) 4.20 (dd, J=9.89, 6.22 Hz, 1 H) 4.31 (m, 1 H) 4.63 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6.73 (dd, J=8.70, 5.40 Hz, 1 H) 6.89 (dd, J=8.42, 7.51 Hz, 2 H) 6.99 (m, 1 H) 7.48 (d, J=1.83 Hz, 1 H) 7.56

<u>実施例3(28)</u>

 $(m, 2 H)_{\circ}$

ページ: 155/

ゾイル) -2-メチル-1H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC:Rf 0.38 (酢酸エチル:ヘキサン:酢酸=5:5:1);

NMR (CDCl₃): δ 2.17 (s, 3 H) 2.26 (s, 3 H) 2.34 (s, 3 H) 2.92 (s, 3 H) 3.34 (dd, J=11.70, 6.90 Hz, 1 H) 3.43 (dd, J=11.70, 3.00 Hz, 1 H) 3.72 (s, 2 H) 4.18 (dd, J=9.79, 6.32 Hz, 1 H) 4.29 (dd, J=9.79, 4.50 Hz, 1 H) 4.63 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6.74 (m, 2 H) 7.04 (m, 2 H) 7.18 (m, 2 H) 7.48 (d, J=7.69 Hz, 1 H) $_{\circ}$

(5-7)+1-(4-(((2S)-6-7)+1-4-4+1-3.4

<u>実施例3 (29)</u>


実施例3 (30)

(1-(4-(((2S)-4,6-i)3+i)-3,4-i)2+i)-2+i)4-(i)3+i)3-2+i4-(i)3+i)3-2+i5-(i)3+i)3-2+i5-(i)3+i)3-3+i5-(i)3+i)3-3+i5-(i)3+i)3-3+i5-(i)3+i1-(i)3

TLC: Rf 0.57 (0.57);

NMR (CDCl₃): δ 2.25 (s, 3 H) 2.28 (s, 3 H) 2.38 (s, 6 H) 2.91 (s, 3 H) 3.29 (dd, J=11.63, 6.87 Hz, 1 H) 3.39 (m, 1 H) 3.67 (s, 2 H) 4.19 (m, 1 H) 4.28 (m, 1 H) 4.66 (m, 1 H) 6.51 (m, 2 H) 6.72 (d, J=8.06 Hz, 1 H) 6.84 (m, 3 H) 7.26 (m, 1 H) 7.53 (d, J=8.24 Hz, 1 H) 7.58 (s, 1 H)。 実施例 3 (3 1)

(5-クロロ-1-(4-(((2S)-4,6-ジメチル-3,4-ジヒドロ



TLC: Rf 0.56 (0.56 (0.56);

NMR (CDC1₃): δ 2.27 (m, 9 H) 2.89 (s, 3 H) 3.23 (m, 1 H) 3.37 (m, 1 H) 3.59 (s, 2 H) 4.14 (dd, J=9.70, 6.22 Hz, 1 H) 4.25 (m, 1 H) 4.62 (m, 1 H) 6.52 (m, 2 H) 6.74 (m, 2 H) 6. 90 (m, 3 H) 7.26 (m, 1 H) 7.39 (s, 1 H) $_{\circ}$

実施例3 (32)

TLC: Rf 0.53 (クロロホルム: メタノール=9:1);

'N M R (CDCl₃): δ 2.23 (s, 3 H) 2.27 (s, 6 H) 2.89 (s, 3 H) 3.23 (dd, J=11.53, 6.59 Hz, 1 H) 3.37 (m, 1 H) 3.56 (s, 2 H) 4.14 (dd, J=9.79, 6. 13 Hz, 1 H) 4.25 (m, 1 H) 4.61 (m, 1 H) 6.50 (m, 2 H) 6.73 (m, 3 H) 6.85 (d, J=2.20 Hz, 1 H) 6.96 (m, 1 H) 7.07 (dd, J=8.79, 2.56 Hz, 1 H) 7.26 (m, 1 H)_o

<u>実施例3(33)</u>

TLC: Rf 0.54 (0.54);

NMR (CDC1₃): δ 2.27 (s, 3 H) 2.28 (s, 6 H) 2.35 (s, 3 H) 2.90 (s, 3 H) 3.24 (dd, J=11.44, 6.68 Hz, 1 H) 3.37 (m, 1 H) 3.62 (s, 2 H) 4.14 (dd, J=9.98, 6.50 Hz, 1 H) 4.25 (m, 1 H) 4.62 (m, 1 H) 6.51 (m, 2 H) 6.79 (m, 5 H) 7.21 (s, 1 H) 7.28 (d, J=8.97 Hz, 1 H).

<u>実施例3 (34)</u>

 $(5-\rho \Box \Box -1 - (4-(((2S)-6-) \pi + 1) \pi + 1) \pi + 1 \pi +$



TLC: Rf 0.54 (0.54);

NMR (CDC1₃): δ 2.17 (s, 3 H) 2.25 (s, 3 H) 2.32 (s, 3 H) 2.92 (s, 3 H) 3.33 (m, 1 H) 3.43 (m, 1 H) 3.68 (s, 2 H) 4.18 (dd, J=9.79, 6.32 Hz, 1 H) 4.29 (m, 1 H) 4.64 (m, 1 H) 6. 39 (m, 2 H) 6.74 (m, 2 H) 6.93 (d, J=8.60 Hz, 1 H) 7.00 (m, 1 H) 7.16 (s, 1 H) 7.44 (d, J=2.01 Hz, 1 H) $_{\circ}$

<u>実施例3 (35)</u>

TLC: Rf 0.55 ($\rho \Box \Box \pi \nu \Delta$: $\lambda \beta \lambda - \nu = 9:1$);

NMR (CDC1₃): δ 2.17 (s, 3 H) 2.24 (s, 3 H) 2.32 (s, 3 H) 2.39 (s, 3 H) 2.90 (s, 3 H) 3.33 (m, 1 H) 3.43 (m, 1 H) 3.69 (s, 2 H) 4.17 (dd, J =9.25, 6.68 Hz, 1 H) 4.29 (m, 1 H) 4. 61 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6.74 (m, 2 H) 6.86 (m, 2 H) 7.18 (s, 1 H) 7.26 (m, 1 H).

<u>実施例3(36)</u>

(1-(4-(((2S)-6-7) ルカロー4-3 チャルー3, 4-3 ビドロー2 H-1, 4-ベンズオキサジンー2-イル) メトキシ) ベンゾイル) -2-メチャルー1 H-インドールー3-イル) 酢酸

TLC:Rf 0.52(塩化メチレン:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 2.43 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.31 (dd, J=11.70, 6.90 Hz, 1 H) 3.41 (dd, J=11.70, 2.70 Hz, 1 H) 3.75 (s, 2 H) 4.19 (dd, J=9.90, 6.10 Hz, 1 H) 4.30 (dd, J=9.90, 4.80 Hz, 1 H) 4.61 (m, 1 H) 6.37 (m, 2 H) 6.74 (dd, J=8.60, 5.50 Hz, 1 H) 7.01 (m, 4 H) 7.17 (m, 1 H) 7.51 (d, J=7.70 Hz, 1 H) 7.73 (d, J=8.80 Hz, 2 H).

<u> 実施例3 (37)</u>

(5-7)ルオロー1-(4-(((2S)-6-7)ルオロー4-メチルー3, 4-ジヒドロー2H-1, 4-ベンズオキサジンー2-イル) メトキシ) ベンゾイル) -2-メチルー1H-インドールー3-イル) 酢酸

TLC:Rf 0.48 (塩化メチレン:メタノール=9:1);

NMR (CDCl₃): δ 2.40 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.31 (dd, J=12.00, 6.60 Hz, 1 H) 3.42 (m, J=12.00, 3.00 Hz, 1 H) 3.70 (s, 2 H) 4.19 (dd, J=9.90, 6.10 Hz, 1 H) 4.30 (dd, J=9.90, 4.8 0 Hz, 1 H) 4.61 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6.76 (m, 2 H) 6.94 (dd, J=9.00, 4.50 Hz, 1 H) 7.01 (d, J=9.00 Hz, 2 H) 7.16 (dd, J=8.90, 2.30 Hz, 1 H) 7.71 (d, J=9.00 Hz, 2 H) \circ

実施例3 (38)

TLC: Rf 0.52 (塩化メチレン:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 2.41 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.31 (dd, J=11.70, 6.90 Hz, 1 H) 3.41 (dd, J=11.70, 2.50 Hz, 1 H) 3.71 (s, 2 H) 4.19 (dd, J=9.90, 6.00 Hz, 1 H) 4.30 (dd, J=9.90, 5.10 Hz, 1 H) 4.61 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6.74 (dd, J=8.80, 5.50 Hz, 1 H) 6.91 (m, 2 H) 7.01 (d, J=8.80 Hz, 2 H) 7.48 (d, J=1.80 Hz, 1 H) 7.71 (d, J=8.80 Hz, 2 H) δ

<u>実施例3(39)</u>

(5-7)ルオロー1-(4-(((2S)-6-7)ルオロー4-メチルー3, 4-ジヒドロー2 H-1, 4-ベンズオキサジンー2-イル) メトキシ) -2-メチルベンゾイル) -2-メチルー1 H-インドール-3-イル) 酢酸 TLC:Rf 0.49 (塩化メチレン: メタノー $\nu=9:1$):

NMR (CDC1₃): δ 2.30 (s, 3 H) 2.31 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.30 (dd, J=11.70, 6.80 Hz, 1 H) 3.41 (dd, J=11.70, 3.00 Hz, 1 H) 3.67 (s, 2 H) 4 .16 (dd, J=9.90, 6.00 Hz, 1 H) 4.27 (dd, J=9.90, 6.90 Hz, 1 H) 4.60 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6.77 (m, 3 H) 6.87 (d, J=2.20 Hz, 1 H) 7.00 (dd, J=9.00, 4.50 Hz, 1 H) 7.14 (dd, J=8.80, 2.20 Hz, 1 H) 7.31 (d, J=8.60 Hz, 1 H) δ

実施例3 (40)

(5-2)0 0 - 1 - (4-(((2S)-6-7))1 - (4-4)2 - (4-4)3 - (4-4)4 - (4-4

ページ: 159/

ジヒドロー 2 H - 1 , 4 - ベンズオキサジン- 2 - 1 H - 1 + + 1 + + + + + + + +

TLC: Rf 0.48 (塩化メチレン: メタノール=9:1);

NMR (CDCl₃): δ 2.32 (s, 6 H) 2.91 (s, 3 H) 3.30 (dd, J=11.70, 6.90 Hz, 1 H) 3.41 (dd, J=11.70, 2.50 Hz, 1 H) 3.68 (s, 2 H) 4.16 (dd, J=9.90, 6.10 Hz, 1 H) 4.27 (dd, J=9.90, 4.50 Hz, 1 H) 4.60 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6.74 (dd, J=8.70, 5.60 Hz, 1 H) 6.79 (dd, J=8.70, 2.40 Hz, 1 H) 6.88 (d, J=2.40 Hz, 1 H) 6.93 (d, J=9.00 Hz, 1 H) 7.02 (dd, J=9.00, 2.00 Hz, 1 H) 7.31 (d, J=8.70 Hz, 1 H) 7.45 (d, J=2.00 Hz, 1 H) δ

実施例3 (41)

(1-(4-(((2S)-6-7) ルオロー4-3 チャルー3, 4-3 ビドロー2 H-1, 4-ベンズオキサジンー2-イル) メトキシ) -2-メチルベンゾイル) -2, 5-ジメチルー<math>1 H-インドールー3-イル) 酢酸

TLC:Rf 0.48 (塩化メチレン:メタノール=9:1):

NMR (CDC1₃): δ 2.30 (s, 3 H) 2.33 (s, 3 H) 2.39 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.30 (dd, J=11.70, 6.80 Hz, 1 H) 3.41 (dd, J=11.70, 2.70 Hz, 1 H) 3.69 (s, 2 H) 4.15 (dd, J=9.90, 6.20 Hz, 1 H) 4.27 (dd, J=9.90, 5.10 Hz, 1 H) 4.59 (m, 1 H) 6.37 (m, 2 H) 6.80 (m, 5 H) 7.25 (m, 1 H) 7.32 (d, J=8.60 Hz, 1 H)_o

<u>実施例3 (42)</u>

TLC: Rf 0.54 (0.54 (0.54);

NMR (CDC1₃): δ 2.27 (s, 3 H) 2.42 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.34 (dd, J=11.63, 6.87 Hz, 1 H) 3.43 (m, 1 H) 3.75 (s, 2 H) 4.20 (dd, J=9.98, 6. 32 Hz, 1 H) 4.31 (m, 1 H) 4.63 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6.73 (dd, J=8.70, 5.58 Hz, 1 H) 6.87 (d, J=8.60 Hz, 1 H) 7.03 (m, 2 H) 7.16 (m, 1 H) 7.57 (m, 3 H)_o

<u>実施例3 (43)</u>

(1-(4-(((2S)-6-7) ルオロー4-メチルー3, 4-ジヒドロー2 H-1, 4-ベンズオキサジンー2ーイル) メトキシ) -3-メチルベンゾイル) -2, 5-ジメチルー<math>1 H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC: Rf 0.55 ($\rho \Box \Box \pi \nu \Delta : \forall \rho / \nu = 9 : 1$);

NMR (CDCl₃): δ 2.26 (s, 3 H) 2.40 (s, 3 H) 2.41 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.33 (m, 1 H) 3.43 (m, 1 H) 3.72 (s, 2 H) 4.19 (dd, J=10.07, 6.22 H z, 1 H) 4.30 (m, 1 H) 4.63 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6.73 (dd, J=8.60, 5.4 9 Hz, 1 H) 6.85 (m, 3 H) 7.28 (m, 1 H) 7.57 (m, 2 H) $_{\circ}$

実施例3 (44)


<u>実施例3 (45)</u>

(1-(4-(((2S)-4,6-ジメチル-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンズオキサジン-2-イル)メトキシ)-2,5-ジメチルベンゾイル) -5-フルオロ-2-メチル-1H-インドール-3-イル)酢酸 TLC:Rf 0.56(クロロホルム:メタノール=9:1); NMR (CDCl₃): δ 2.17 (s, 3 H) 2.25 (s, 3 H) 2.28 (s, 3 H) 2.30 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.29 (dd, J=11.35, 6.59 Hz, 1 H) 3.40 (m, 1 H) 3.68 (s, 2 H) 4.19 (dd, J=9.52, 6.59 Hz, 1 H) 4.29 (m, 1 H) 4.66 (m, 1 H) 6.51 (m, 2 H) 6.74 (m, 2 H) 6.80 (m, 1 H) 7.00 (m, 1 H) 7.13 (m, 2 H)。

 $(5-\rho \Box \Box -1 - (4-(((2S)-4,6-ジメチル-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンズオキサジン-2-イル)メトキシ)-2,5-ジメチルベンゾイル)-2-メチル-1H-インドール-3-イル)酢酸 TLC:Rf 0.56 (クロロホルム:メタノール=9:1):$

NMR (CDC1₃): δ 2.17 (s, 3 H) 2.25 (s, 3 H) 2.28 (s, 3 H) 2.32 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.29 (m, 1 H) 3.40 (m, 1 H) 3.69 (s, 2 H) 4.19 (dd, J=9.52, 6.59 Hz, 1 H) 4.29 (m, 1 H) 4.66 (m, 1 H) 6.53 (m, 2 H) 6.74 (m, 2 H) 6.93 (m, 1 H) 7.01 (m, 1 H) 7.15 (s, 1 H) 7.45 (d, J=1.83 Hz, 1 H)

<u>実施例3 (46)</u>



TLC: Rf 0.55 (0.55);

NMR (CDC1₃): δ 2.17 (s, 3 H) 2.26 (s, 3 H) 2.28 (s, 3 H) 2.34 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.29 (m, 1 H) 3.40 (m, 1 H) 3.72 (s, 2 H) 4.19 (dd, J=9.52, 6.59 Hz, 1 H) 4.29 (m, 1 H) 4.66 (m, 1 H) 6.52 (m, 2 H) 6.74 (m, 2 H) 7.05 (m, 2 H) 7.19 (m, 2 H) 7.48 (d, J=7.69 Hz, 1 H).

<u>参考例10</u>

ベンジル (1-(4-(アセチルオキシ) ベンゾイル) -2-メチル-1H- 4-(7-4-1) -3-4 4-(7-4-1) -3-4 4-(7-4-1) -3-4

[0376]

【化86】


[0377]

参考例 9 で製造した化合物(3.45 g)の塩化メチレン(100 mL)溶液にベンジルトリエチルアンモニウムクロライド(281 mg)および4 - アセチルオキシベンゾイルクロライド(3.68 g)の塩化メチレン(24 mL)溶液を加えた後、水酸化ナトリウム(2.47 g)を加え、室温で40分間撹拌した。反応混合物をセライトでろ過し、ろ液をそのまま次の反応に用いた。

TLC:Rf 0.49 (ヘキサン:酢酸エチル=7:3)。

参考例 1 1





[0378]

【化87】

[0379]

参考例 10 で製造したろ液にピペリジン(3.46m L)を室温で加え、室温で1.5時間撹拌した。反応混合物に 2 N塩酸を加え、分液した。有機層を水および飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、濃縮した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=7:3)で精製し、下記物性値を有する標題化合物(3 g)を得た。

TLC:Rf 0.24 (ヘキサン:酢酸エチル=7:3);

NMR (CDC1₃): δ 7.66 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 7.49 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.38-7.26 (m, 5H), 7.15 (dt, J = 1.8, 7.5 Hz, 1H), 7.10-6.97 (m, 2H), 6.88 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 5.15 (s, 2H), 3.76 (s, 2H), 2.40 (s, 3H).

実施例 4

ベンジル (1-(4-(2-(2-)++)++)) エトキシ) ベンゾイル) -2-メチル-1 H-インドール-3 -イル) アセテート

[0380]

【化88】

[0381]

参考例 11で製造した化合物(52mg)および2-(2-7)トキシエトキシ)エタノール(57mg)のテトラヒドロフラン(4mL)溶液に、トリフェニルホスフィン(102mg)およびジエチル アゾジカルボキシレート(40%トルエン溶液、0.2mL)を加え、室温にて1時間撹拌した。反応混合物より溶媒を留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘキサン= $9:1\rightarrow 4:1$)にて精製して、以下の物性値を有する本発明化合物(70mg)を得た。

TLC:Rf 0.50 (ヘキサン:酢酸エチル=7:3)。

<u>実施例 5</u>

(1-(4-(2-(2-ブトキシエトキシ) エトキシ) ベンゾイル) -2-メチルー1H-インドールー3-イル) 酢酸


[0382]

【化89】

[0383]

実施例1で製造した化合物の代わりに実施例4で製造した化合物を用いて、実施例2と同様の操作に付すことにより、下記物性値を有する本発明化合物を得た

TLC: Rf 0.49 (0.49 (0.49 (0.49 (0.49);



<u>実施例6 (1)~実施例6 (45)</u>

参考例 9 で製造した化合物または相当するインドール誘導体、および 2-(2-7) トキシエトキシ)エタノールの代わりに相当するアルコール誘導体を用いて、参考例 10 →参考例 11 →実施例 4 →実施例 2 と同様の操作に付すことにより、以下の本発明化合物を得た。

<u>実施例6(1)</u>

(1-(4-(((2S)-2-メトキシ-3-(メチル(フェニル)アミノ)プロピル)オキシ)ベンゾイル)-2-メチル-1H-インドール-3-イル)酢酸

TLC: Rf 0.61 (0.61 (0.61):


NMR (CDC13): δ 7.71 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 7.25-7.23 (m, 2H), 7.10-6.90 (m, 5H), 6.77-6.70 (m, 3H), 6.48 (s, 1H), 4.15 (dd, J = 9.9, 4.2 Hz, 1H), 4.07 (dd, J = 9.9, 4.2 Hz, 1H), 3.85 (s, 3H), 3.85 (m, 1H), 3.66 (dd, J = 15.0, 6.0 Hz, 1H), 3.55 (dd, J = 15.0, 6.6 Hz, 1H), 3.51 (s, 2 H), 3.01 (s, 3H), 2.44 (s, 3H),

<u>実施例6(2)</u>

(1-(4-(2-(2,6-) メチルフェニル) エトキシ) -2- メチルベン ブイル) -2- メチルー1 H-インドールー3-イル) 酢酸 TLC:Rf <math>0.49(クロロホルム:メタノール=9:1):

NMR (CDC1₃): δ 7.47 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.30 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.17 (td, J = 7.5, 1.2 Hz, 1H), 7.10-6.95 (m, 5H), 6.81 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 6.72 (dd, J = 8.7, 2.4 Hz, 1H), 4.10 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 3.71 (s, 2H), 3.21 (t, J = 7.8 Hz, 2H), 2.41 (s, 6H), 2.34 (s, 3H), 2.31 (s, 3H)

<u> 実施例 6 (3)</u>



TLC:Rf 0.49 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDCl₃): δ 8.44 (d, J = 4.8 Hz, 1H), 7.71-6.94 (m, 7H), 6.75 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 6.62 (dd, J = 8.4, 2.4 Hz, 1H), 4.30 (t, J = 6.6 Hz, 2H), 3.71 (s, 2H), 3.23 (t, J = 6.6 Hz, 2H), 2.37 (s, 3H), 2.32 (s, 3H), 2.25 (s, 3H) $_{\circ}$

<u>実施例6 (4)</u>

(1-(4-(2-(2,4-ジメトキシフェノキシ) エトキシ) -2-メチルベンゾイル) -2-メチル-1 H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC: Rf 0.49 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDCl₃): δ 7.48 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.32 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.22-7.14 (m, 1H), 7.10-6.86 (m, 4H), 6.80 (dd, J = 8.4, 2.4 Hz, 1H), 6.53 (d, J = 3.3 Hz, 1H), 6.40 (dd, J = 8.4, 3.3 Hz, 1H), 4.36 (s, 4H), 3.84 (s, 3H), 3.79 (s, 3H), 3.72 (s, 2H), 2.34 (s, 3H), 2.32 (s, 3H)。 実施例 6 (5)

(1-(4-(2-(2-メトキシフェノキシ) エトキシ) -2-メチルベンゾイル) -2-メチル-1 H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC: Rf 0.49 (クロロホルム: メタノール=9:1);


NMR (CDC1₃): δ 7.48 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.32 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.22–7.14 (m, 1H), 7.10–6.85 (m, 7H), 6.80 (dd, J = 8.4, 2.7 Hz, 1H), 4.42 (s, 4H), 3.87 (s, 3H), 3.72 (s, 2H), 2.34 (s, 3H), 2.32 (s, 3H).

<u>実施例 6 (6)</u>

(1-(4-(2,3-ジヒドロ-1-ベンゾフラン-3-イルメトキシ)-2-メチルベンゾイル) -2-メチル-1 H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC: Rf 0.50 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 7.48 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.37-7.29 (m, 2H), 7.25-7 .24 (m, 2H), 7.10-6.70 (m, 6H), 4.73 (t, J = 9.0 Hz, 1H), 4.55 (dd, J = 9.0, 4.8 Hz, 1H), 4.21 (dd, J = 9.0, 5.4 Hz, 1H), 4.18-3.90 (m, 2H), 3.7



<u> 実施例 6 (7)</u>

(1-(4-(1, 3-ベンゾジオキソール-2-イルメトキシ)-2-メチルベンゾイル)-2-メチル-1H-インドール-3-イル)酢酸

TLC: Rf 0.50 (クロロホルム: メタノール=9:1):

NMR (CDC1₃): δ 7.48 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.34 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.24-6.94 (m, 3H), 6.92-6.84 (m, 5H), 6.79 (dd, J = 8.7, 2.1 Hz, 1H), 6.48 (t, J = 3.9 Hz, 1H), 4.33 (d, J = 3.9 Hz, 2H), 3.72 (s, 2H), 2.34 (s, 3H), 2.32 (s, 3H),

<u>実施例 6 (8)</u>

(2-メチル-1-(2-メチル-4-((1-メチル-2, 3-ジヒドロ-1 H-インドール-2-イル) メトキシ) ベンブイル) -1 H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC: Rf 0.50 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 7.54-6.48 (m, 11H), 4.26 (dd, J = 9.6. 5.7 Hz, 1H), 4.21-4.04 (m, 2H), 3.90-3.80 (m, 1H), 3.72 (s, 2H), 3.27 (dd, J = 15.3, 8.4 Hz, 1H), 2.91 (s, 3H), 2.34 (s, 3H), 2.33 (s, 3H).

<u>実施例6</u>(9)


(2-メチルー1- (2-メチルー4- (2- (3-メチルー2-ピリジニル) エトキシ) ベンゾイル) -1 H-インドールー3-イル) 酢酸

TLC: Rf 0.44 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 8.48-8.40 (m, 1H), 7.57-7.47 (m, 2H), 7.34-6.94 (m, 5H), 6.76 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 6.64 (dd, J = 8.4, 2.4 Hz, 1H), 4.37 (t, J = 6.6 Hz, 2H), 3.71 (s, 2H), 3.30 (t, J = 6.6 Hz, 2H), 2.42 (s, 3H), 2.33 (s, 3H), 2.26 (s, 3H).

<u>実施例6(10)</u>

(2-メチル-1-(2-メチル-4-(2-(6-メチル-2-ピリジニル) エトキシ) ベンゾイル) -1 H-インドール-3-イル) 酢酸 TLC: Rf 0.44(クロロホルム: メタノール=9:1);



実施例6 (11)

NMR (CDC1₃): δ 7.47 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.32 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.25–7.09 (m, 3H), 7.09–6.94 (m, 2H), 6.93–6.76 (m, 4H), 5.24–5.13 (m, 1H), 4.27 (dd, J = 10.2, 6.6 Hz, 1H), 4.17 (dd, J = 10.2, 4.5 Hz, 1H), 3.72 (s, 2H), 3.42 (dd, J = 15.9, 9.6 Hz, 1H), 3.16 (dd, J = 15.9, 7.5 Hz, 1H), 2.34 (s, 3H), 2.31 (s, 3H),

<u>実施例6 (12)</u>


(1-(4-((2R)-2, 3-ジヒドロ-1, 4-ベンゾジオキシン-2-イルメトキシ)-2-メチルベンゾイル)-2-メチルー1H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC:: Rf 0.44 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDCl₃): δ 7.48 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.33 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.18 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 7.10-6.84 (m, 7H), 6.79 (dd, J = 8.4, 2.4 Hz, 1H), 4.64-4.56 (m, 1H), 4.42 (dd, J = 11.7, 2.4 Hz, 1H), 4.35-4.18 (m, 3H), 3.71 (s, 2H), 2.34 (s, 3H), 2.32 (s, 3H),

<u>実施例 6 (1 3)</u>

(1-(4-(2-(3,4-ジヒドロ-1(2H)-キノリニル) エトキシ) -2-メチルベンゾイル) -2-メチル-1H-インドール-3-イル) 酢酸 TLC:Rf 0.44 (クロロホルム:メタノール=9:1); NMR (CDC13): δ 7.47 (d, J=7.5 Hz, 1H), 7.30 (d, J=8.4 Hz, 1H), 7.22-6.94 (m, 5H), 6.81 (d, J=2.4 Hz, 1H), 6.73 (dd, J=8.7, 2.4 Hz, 1H), 6.68-6.56 (m, 2H), 4.21 (t, J=6.0 Hz, 2H), 3.73 (t, J=6.0 Hz,



実施例6(14)

(2-メチルー1- (2-メチルー4- (2-(メチル (3-メチルフェニル) アミノ) エトキシ) ベンゾイル) -1 H-インドール-3-イル) 酢酸

 $TLC:Rf 0.44 (DDD \pi NA: \emptyset DD + N = 9:1);$

NMR (CDC1₃): δ 7.47 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.30 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.22–7.10 (m, 2H), 7.05 (td, J = 8.4, 1.2 Hz, 1H), 6.97 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 6.80 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 6.72 (dd, J = 8.4, 2.1 Hz, 1H), 6.63–6.5 4 (m, 3H), 4.19 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 3.78 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 3.71 (s, 2H), 3.06 (s, 3H), 2.33 (s, 3H), 2.32 (s, 3H), 2.30 (s, 3H).

<u>実施例6(15)</u>

<u>実施例6(16)</u>

(2-メチル-1-(2-メチル-4-(3-(メチル(フェニル)アミノ)プロポキシ)ベンゾイル)-1 H-インドール-3-イル)酢酸


TLC:Rf 0.44 (クロロホルム: メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 7.48 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.31 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.28-7.14 (m, 3H), 7.09-6.97 (m, 2H), 6.84 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 6.80-6. 66 (m, 4H), 4.07 (t, J = 6.0 Hz, 2H), 3.72 (s, 2H), 3.57 (t, J = 6.0 Hz, 2 H), 2.95 (s, 3H), 2.34 (s, 3H), 2.32 (s, 3H), 2.15-2.04 (m, 2H)_o

TLC:Rf 0.48 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 7.44 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.28-6.80 (m, 7H), 6.72-6.62 (m, 1H), 6.48 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 4.24-4.06 (m, 3H), 3.66 (s, 2H), 3.47-3.23 (m, 3H), 2.89 (dd, J = 16.2, 7.2 Hz, 1H), 2.27 (s, 3H), 1.17 (t, J = 6.9 Hz, 3H).

<u>実施例6 (17)</u>



NMR (CDC1₃): δ 7.44 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.28-6.80 (m, 7H), 6.72-6.62 (m, 1H), 6.48 (d, J = 7.2 Hz, 1H), 4.24-4.06 (m, 3H), 3.66 (s, 2H), 3.47-3.23 (m, 3H), 2.89 (dd, J = 16.2, 7.2 Hz, 1H), 2.27 (s, 3H), 1.17 (t, J = 6.9 Hz, 3H).

<u>実施例6 (18)</u>

(1-(4-(3,4-ジヒドロ-2H-1,5-ベンゾジオキセピン-3-イルメトキシ)-2-メチルベンゾイル)-2-メチルー1H-インドールー3ーイル) 酢酸

TLC: Rf 0.50 (0.50 (0.50 (0.50 (0.50);

NMR (CDC1₃): δ 7.48 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.37-6.74 (m, 10H), 4.34 (d, J = 4.2 Hz, 4H), 4.22 (d, J = 6.9 Hz, 2H), 3.72 (s, 2H), 2.80-2.68 (m, 1H), 2.34 (s, 3H), 2.32 (s, 3H).

実施例6(19)

(1-(4-(2,3-ジヒドロ-1,4-ベンゾオキサチイン-2-イルメト キシ) -2-メチルベンゾイル) -2-メチル-1H-インドール-3-イル)

酢酸

TLC: Rf 0.50 (0.50);

NMR (CDC1₃): δ 7.48 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.38-6.97 (m, 7H), 6.94-6.70 (m, 3H), 4.72-4.62 (m, 1H), 4.35 (dd, J = 9.6, 4.8 Hz, 1H), 4.23 (dd, J = 9.6, 6.3 Hz, 1H), 3.72 (s, 2H), 3.28-3.15 (m, 2H), 2.35 (s, 3H), 2.33 (s, 3H).

実施例6(20)

(1-(4-(1-ベンゾチエン-2-イルメトキシ)-2-メチルベンゾイル) -2-メチルー1 H-インドールー3-イル) 酢酸 TLC:Rf <math>0.50(クロロホルム:メタノール=9:1);



NMR (CDC1₃): δ 7.87-7.73 (m, 2H), 7.48 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.42-6.84 (m, 9H), 5.38 (s, 2H), 3.72 (s, 2H), 2.34 (s, 3H), 2.33 (s, 3H)。 実施例 6 (2 1)

(1-(2-クロロ-4-(2, 3-ジヒドロ-1-ベンゾフラン-2-イルメトキシ) ベンゾイル) -5-フルオロ-2-メチル-1H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC: Rf 0.44 (0.44 (0.44 (0.44 (0.44);

NMR (CDC1₃): δ 7.43 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.25-7.10 (m, 4H), 7.03 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 7.00-6.80 (m, 4H), 5.25-5.13 (m, 1H), 4.27 (dd, J = 9.9, 6.3 Hz, 1H), 4.19 (dd, J = 9.9, 4.2 Hz, 1H), 3.66 (s, 2H), 3.43 (dd, J = 15.9, 9.3 Hz, 1H), 3.16 (dd, J = 15.9, 7.5 Hz, 1H), 2.26 (s, 3H)。 実施例 6 (2.2)

(1-(2-クロロ-4-((2S)-2,3-ジヒドロ-1-ベンゾフラン-2-イルメトキシ) ベンゾイル) -5-フルオロ-2-メチル-1H-インドール-3-イル) 酢酸

NMR (CDC1₃): δ 7.43 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.25-7.10 (m, 4H), 7.03 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 7.00-6.80 (m, 4H), 5.25-5.13 (m, 1H), 4.27 (dd, J = 9.9, 6.3 Hz, 1H), 4.19 (dd, J = 9.9, 4.2 Hz, 1H), 3.66 (s, 2H), 3.43 (dd, J = 15.9, 9.3 Hz, 1H), 3.16 (dd, J = 15.9, 7.5 Hz, 1H), 2.26 (s, 3H)。 実施例 6 (2.3)


(1-(4-(1,3-ベンズオキサゾールー2-イルメトキシ)-2-メチルベンゾイル)-2-メチルー1H-インドールー3-イル)酢酸

TLC:Rf 0.55 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDCl₃): δ 7.81-7.74 (m, 1H), 7.62-7.55 (m, 1H), 7.48 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.44-7.30 (m, 3H), 7.18 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.07-6.90 (m, 4H), 5.39 (s, 2H), 3.71 (s, 2H), 2.33 (s, 3H), 2.32 (s, 3H).

<u> 実施例 6 (2 4)</u>

(1-(4-((2S)-2, 3-i)EFD-1-i)i)-2-i



酢酸

TLC: Rf 0.56 ($\rho u u \pi \nu \Delta : \forall \rho J - \nu = 9:1$);

NMR (CDC1₃): δ 7.47 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.32 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 7.24-7.10 (m, 3H), 7.10-6.94 (m, 2H), 6.92-6.75 (m, 4H), 5.24-5.12 (m, 1H), 4.27 (dd, J = 10.5, 6.3 Hz, 1H), 4.17 (dd, J = 10.5, 4.2 Hz, 1H), 3.71 (s, 2H), 3.41 (dd, J = 15.6, 9.6 Hz, 1H), 3.16 (dd, J = 15.6, 7.2 Hz, 1H), 2.34 (s, 3H), 2.31 (s, 3H).

実施例6 (25)

TLC: Rf 0.55 (0.55);

NMR (CDC1₃): δ 7.48 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.33 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.22-6.96 (m, 5H), 6.90-6.74 (m, 2H), 6.66 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 6.47 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 4.26-4.04 (m, 3H), 3.72 (s, 2H), 3.57-3.16 (m, 3H), 2 89 (dd, J = 15.3, 7.2 Hz, 1H), 2.35 (s, 3H), 2.33 (s, 3H), 1.17 (t, J = 6.9 Hz, 3H).

実施例6(26)

(2-メチル-1-(2-メチル-4-(((2R)-1-プロピル-2,3-ジヒドロ-1 H-インドール-2 -- イル) メトキシ) ベンゾイル) -1 H-インドール-3 -- イル) 酢酸

NMR (CDC1₃): δ 7.48 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.33 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 7.22-6.96 (m, 5H), 6.84 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 6.76 (dd, J = 8.4, 2.4 Hz, 1H), 6.64 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 6.45 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 4.25-4.02 (m, 3H), 3.71 (s, 2H), 3.35-3.12 (m, 3H), 2.90 (dd, J = 15.9, 7.8 Hz, 1H), 2.34 (s, 3H), 2.32 (s, 3H), 1.74-4.54 (m, 2H), 0.95 (t, J = 7.8 Hz, 3H)

<u>実施例6 (27)</u>

TLC: Rf 0.57 (クロロホルム: メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 7.48 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.31 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.22-6.96 (m, 5H), 6.85-6.80 (m, 1H), 6.74 (dd, J = 8.4, 2.1 Hz, 1H), 6.67 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 6.58 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 4.22-4.04 (m, 2H), 3.94 -3.75 (m, 2H), 3.72 (s, 2H), 3.34 (dd, J = 16.5, 9.3 Hz, 1H), 2.94 (dd, J = 16.5, 3.6 Hz, 1H), 2.34 (s, 3H), 2.32 (s, 3H), 1.30 (d, J = 6.9 Hz, 3H), 1.24 (d, J = 6.9 Hz, 3H).

<u>実施例6 (28)</u>

(2-x + y - 1 - (2-x + y - 4 - ((7-x + y - 2, 3-y + y - 1 - x + y - 2, 3-y + y - 1 + y - 2, 3-y + y - 1 + y - 2, 3-y + y - 1 + y - 2, 3-y + y - 1 + y - 2, 3-y + y - 1 + y - 2, 3-y + y - 2, 3-y + y - 1 + y - 2, 3-y + y - 2,

TLC: Rf 0.50 (0.50 (0.50 (0.50 (0.50 (0.50);


NMR (CDCl₃): δ 7.48 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.32 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.23–7.13 (m, 1H), 7.10–6.92 (m, 4H), 6.88 (d, J = 1.8 Hz, 1H), 6.84–6. 76 (m, 2H), 5.21–5.10 (m, 1H), 4.28 (dd, J = 9.9, 6.0 Hz, 1H), 4.16 (dd, J = 9.9, 5.1 Hz, 1H), 3.72 (s, 2H), 3.41 (dd, J = 15.9, 9.3 Hz, 1H), 3.18 (dd, J = 15.9, 7.2 Hz, 1H), 2.34 (s, 3H), 2.32 (s, 3H), 2.22 (s, 3H).

実施例6 (29)

(2-メチル-1-(2-メチル-4-(2-(2-ピリジニルオキシ) エトキシ) ベンゾイル) <math>-1 H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC: Rf 0.50 (0.50 (0.50 (0.50 (0.50);

NMR (CDC1₃): δ 8.20-8.14 (m, 1H), 7.64-7.56 (m, 1H), 7.48 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.33 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.23-7.15 (m, 1H), 7.10-6.96 (m, 2H), 6.94-6.86 (m, 2H), 6.84-6.78 (m, 2H), 4.72 (t, J = 4.8 Hz, 2H), 4.4



実施例6 (30)

(2-メチル-1-(2-メチル-4-(2-((2-メチル-3-ピリジニル)) オキシ) エトキシ) ベンゾイル) -1 H-インドール-3-イル) 酢酸 TLC:Rf 0.36 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 8.14 (dd, J = 4.5, 1.5 Hz, 1H), 7.51 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.35 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.24-7.04 (m, 5H), 6.88 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 6.81 (dd, J = 8.4, 2.4 Hz, 1H), 4.48-4.34 (m, 4H), 3.73 (s, 2H), 2.4 8 (s, 3H), 2.33 (s, 6H).

<u>実施例6 (31)</u>


(1-(4-(2-((2-クロロ-3-ピリジニル) オキシ) エトキシ) -2 -メチルベンゾイル) -2-メチル-1 H-インドール-3-イル) 酢酸 T L C:R f 0.39 (クロロホルム:メタノール=9:1); NMR (CDC13): δ 8.06 (dd, J = 4.8, 1.5 Hz, 1H), 7.49 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 7.38-6.98 (m, 6H), 6.90 (d, J = 2.1 Hz, 1H), 6.82 (dd, J = 8.4, 2 .1 Hz, 1H), 4.52-4.40 (m, 4H), 3.73 (s, 2H), 2.34 (s, 3H), 2.33 (s, 3H)

<u>実施例6 (32)</u>

(1-(4-(2-((5-クロロ-3-ピリジニル) オキシ) エトキシ) -2 $-メチルベンゾイル) -2-メチル-1 H-インドール-3-イル) 酢酸 T L C:R f 0.36 (クロロホルム:メタノール=9:1); NMR (CDC13): <math>\delta$ 8.29 (d, J = 2.7 Hz, 1H), 8.24 (d, J = 1.8 Hz, 1H), 7.49 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.40-6.98 (m, 5H), 6.88 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 6.79 (dd, J = 8.4, 2.4 Hz, 1H), 4.46-4.38 (m, 4H), 3.73 (s, 2H), 2.35 (s, 3H), 2.33 (s, 3H)。

実施例6 (33)

(1-(4-(2-((6-クロロ-2-ピリジニル) オキシ) エトキシ) -2-メチルベンゾイル) -2-メチル-1 H-インドール-3-イル) 酢酸 TLC:Rf 0.42(クロロホルム:メタノール=9:1);



実施例6 (34)


(1-(4-(2-((5-クロロ-2-ピリジニル) オキシ) エトキシ) - 2 $-メチルベンゾイル) - 2-メチルー 1 H-インドールー3-イル) 酢酸 T L C: R f 0.44 (クロロホルム: メタノール=9:1); NMR (CDC13): <math>\delta$ 8.11 (d, J = 2.7 Hz, 1H), 7.55 (dd, J = 8.4, 2.7 Hz, 1H), 7.48 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.33 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.25-6.96 (m, 3H), 6.88 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 6.84-6.75 (m, 2H), 4.68 (t, J = 4.8 Hz, 2 H), 4.37 (t, J = 4.8 Hz, 2H), 3.72 (s, 2H), 2.35 (s, 3H), 2.32 (s, 3H)

<u>実施例6 (35)</u>

 $(2-x + \nu - 1 - (2-x + \nu - 4 - (2 - (6-x + \nu - 2 - \nu - 2 -$

実施例6(36)

(1-(4-(2-(2-プトキシエトキシ) エトキシ) ベンゾイル) -2,5-ジメチル-1 H-インドール-3-イル) 酢酸 TLC:Rf 0.49 (クロロホルム:メタノール=9:1); NMR (CDC1₃): δ 7.69 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 7.30-7.25 (m, 1H), 6.97 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 6.88-6.78 (m, 2H), 4.25-4.15 (m, 2H), 3.95-3.88 (m,



実施例6 (37)

(1-(4-(((2R)-1-x+n-2,3-ジヒドロ-1H-インドール-2-イル)メトキシ)ベンゾイル)-2,5-ジメチル-1H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC: Rf 0.60 (クロロホルム: メタノール=9:1);

NMR (CDCl₃): δ 7.76-7.68 (m, 2H), 7.28 (s, 1H), 7.12-6.94 (m, 4H), 6.87-6.82 (m, 2H), 6.66 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 6.47 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 4.30-4.06 (m, 3H), 3.72 (s, 2H), 3.46-3.23 (m, 3H), 2.90 (dd, J = 15.6, 6.9 Hz, 1H), 2.42 (s, 3H), 2.40 (s, 3H), 1.16 (t, J = 7.2 Hz, 3H).

<u>実施例6 (38)</u>

(1-(4-(((2R)-1-x+n-2,3-ジヒドロ-1H-インドール-2-イル)メトキシ)ベンゾイル)-2-メチル-1H-インドールー3ーイル) 酢酸

TLC: Rf 0.58 (0.58);

NMR (CDCl₃): δ 7.73 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.51 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.17 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 7.13-6.95 (m, 6H), 6.66 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 6.47 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 4.30-4.06 (m, 3H), 3.75 (s, 2H), 3.47-3.22 (m, 3 H), 2.90 (dd, J = 15.6, 7.8 Hz, 1H), 2.43 (s, 3H), 1.17 (t, J = 6.9 Hz, 3H).

実施例6 (39)

(1-(2-2-1)-4-(((2R)-1-x+2)-2, 3-3) (1-(2-2-1) H -4) ボンゾイル) -5 - フルオロー 2 - メチル -1 H -4 ンドールー 3 - 4 ル) 酢酸

TLC:Rf 0.58 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 7.44 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.22 (dd, J = 9.0, 4.2 Hz, 1H), 7.17-7.00 (m, 4H), 6.93 (dd, J = 9.0, 2.4 Hz, 1H), 6.84 (td, J =

9.0, 2.4 Hz, 1H), 6.67 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 6.48 (d, J = 7.5 Hz, 1H), 4. 25 -4.06 (m, 3H), 3.67 (s, 2H), 3.47-3.22 (m, 3H), 2.89 (dd, J = 15.9, 7 .5 Hz, 1H), 2.27 (s, 3H), 1.17 (t, J = 7.2 Hz, 3H).

<u> 実施例 6 (4 0)</u>

(1-(2-)2-4-(((2R)-1-x+)2, 3-)2+1-1H-インドールー2ーイル) メトキシ) ベンゾイル) -2-メチルー1H-インドールー3-イル) 酢酸

TLC: Rf 0.60 (クロロホルム: メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 7.51-7.41 (m, 2H), 7.25-7.02 (m, 6H), 6.92 (dd, J = 8.4, 2.4 Hz, 1H), 6.67 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 6.48 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 4.25-4.06 (m, 3H), 3.71 (s, 2H), 3.47-3.22 (m, 3H), 2.89 (dd, J = 15.9, 6.6 Hz, 1H), 2.32 (s, 3H), 1.17 (t, J = 6.9 Hz, 3H)_o

実施例6 (41)

 $(1-(2-\rho uu-4-(((2S)-6-7 u) + u - 4 - y + u - 3, 4 - y + v - 2 + u - 1, 4 - v - x + u + v + v - 2 - 4 u) x + x + v - 3, 4 - v + v - 2 + v - 2 + v - 2 - 4 u) x + x + v - 2 - 4 u) x + v - 2 - x + v - 1 + u - 4 u + v + u - 3 - 4 u) 酢酸$

TLC:Rf 0.60 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDCl₃): 8 2.25 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.30 (m, 1 H) 3.40 (m, 1 H) 3.64 (s, 2 H) 4.17 (dd, J=9.89, 5.86 Hz, 1 H) 4.27 (m, 1 H) 4.61 (m, 1 H) 6.38 (m, 2 H) 6.74 (dd, J=8.60, 5.49 Hz, 1 H) 6.83 (m, 1 H) 6.95 (dd, J=8.60, 2.38 Hz, 1 H) 7.04 (d, J=2.38 Hz, 1 H) 7.12 (dd, J=8.79, 2 .56 Hz, 1 H) 7.22 (dd, J=9.06, 4.49 Hz, 1 H) 7.43 (d, J=8.60 Hz, 1 H) 。 実施例 6 (4 2)

TLC:Rf 0.60 (クロロホルム:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 2.40 (s, 3 H) 2.41 (s, 3 H) 2.91 (s, 3 H) 3.30 (dd, J=11.63, 6.87 Hz, 1 H) 3.41 (m, 1 H) 3.71 (s, 2 H) 4.18 (dd, J=9.79, 6.

13 Hz, 1 H) 4.29 (m, 1 H) 4.61 (m, 1 H) 6.37 (m, 2 H) 6.74 (dd, J=8.60, 5.49 Hz, 1 H) 6.83 (m, 2 H) 6.98 (m, 2 H) 7.27 (s, 1 H) 7.71 (m, 2 H)。 実施例 6 (4 3)

(1-((4-(((2S)-4-メチル-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンズオキサジン-2-イル)メトキシ)フェニル)スルホニル)-1H-インドール-3-イル)酢酸

TLC:Rf 0.55 (塩化メチレン:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 7.97 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.86-7.74 (m, 2H), 7.58 (s, 1H), 7.50 (d, J = 6.9 Hz, 1H), 7.38-7.22 (m, 2H), 6.98-6.63 (m, 6H), 4.64-4.53 (m, 1H), 4.19 (dd, J = 9.9, 5.1 Hz, 1H), 4.10 (dd, J = 9.9, 6.0 Hz, 1H), 3.73 (s, 2H), 3.31 (dd, J = 11.7, 2.7 Hz, 1H), 3.17 (dd, J = 11.7, 6.6 Hz, 1H), 2.85 (s, 3H).

実施例6 (44)

TLC:Rf 0.55 (塩化メチレン:メタノール=9:1);

NMR (CDC1₃): δ 8.17 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.69 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 7.42 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.32–7.19 (m, 2H), 6.92–6.75 (m, 4H), 6.72–6. 64 (m, 2H), 4.62–4.34 (m, 1H), 4.19 (dd, J = 9.9, 5.1 Hz, 1H), 4.09 (dd, J = 9.9, 6.0 Hz, 1H), 3.62 (s, 2H), 3.31 (dd, J = 11.7, 2.7 Hz, 1H), 3.17 (dd, J = 11.7, 6.6 Hz, 1H), 2.86 (s, 3H), 2.56 (s, 3H).

<u>実施例6 (45)</u>

(1-(4-(((2S)-4,6-ジメチル-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンズオキサジン-2-イル)メトキシ)ベンゾイル)-2-メチル-1H-インドール-3-イル) 酢酸

TLC:Rf 0.27 (ヘキサン:酢酸エチル=1:1);

NMR (CDCl₃): δ 7.73 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.51 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.17 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 7.10-6.92 (m, 4H), 6.73 (d, J = 7.8 Hz, 1H),

6.55-6.45 (m, 2H), 4.70-4.60 (m, 1H), 4.30 (dd, J=10.2, 4.8 Hz, 1H), 4.20 (dd, J=10.2, 6.3 Hz, 1H), 3.75 (s, 2H), 3.39 (dd, J=11.7, 2.7 Hz, 1H), 3.26 (dd, J=11.7, 6.6 Hz, 1H), 2.90 (s, 3H), 2.43 (s, 3H), 2.28 (s, 3H).

参考例12

(2S) - 4 - メチル-3, 4 - ジヒドロ-2H-1, 4 - ベンズオキサジン-2 - カルバルデヒド

[0384]

【化90】

[0385]

参考例 4 で製造した化合物($500 \,\mathrm{mg}$)の塩化メチレン($5 \,\mathrm{mL}$)溶液に、トリエチルアミン($1.2 \,\mathrm{mL}$)およびジメチルスルホキシド($5 \,\mathrm{mL}$)を加えた。反応混合物に三酸化硫黄・ピリジン錯体($1.4 \,\mathrm{g}$)を加え、室温にて $2 \,\mathrm{them}$ 措した。反応混合物に水を加え、酢酸エチルにて抽出した。有機層を水および飽和食塩水にて洗浄後、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=4:1 → 1:1)にて精製して、以下の物性値を有する標題化合物($220 \,\mathrm{mg}$)を得た。

TLC:Rf 0.51 (酢酸エチル:ヘキサン=1:1)。

参考例13

ベンジル (2-メチルー1-(4-ニトロベンゾイル)-1 H-インドール-3-イル)アセテート

[0386]

【化91】

[0387]

参考例 9 で製造した化合物(1.1g)のアセトニトリル($4\,\mathrm{m\,L}$)一酢酸エチル($4\,\mathrm{m\,L}$)溶液に、トリエチルアミン($3.4\,\mathrm{m\,L}$)、4-ジメチルアミノピリジン($1.4\,7\,\mathrm{m\,g}$)および4-ニトロベンゾイルクロリド(1.1g)を加え、 $4\,$ 0 $^{\circ}$ にて 3 時間撹拌した。反応混合物に酢酸エチルおよび $2\,\mathrm{N}$ 塩酸を加え、酢酸エチルにて抽出した。有機層を水および飽和食塩水にて順次洗浄後、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を留去して、以下の物性値を有する標題化合物($1.7\,\mathrm{g}$)を得た。

TLC:Rf 0.53 (酢酸エチル: \land キサン=3:7)。

参考例14

ベンジル (1-(4-r)) (1-(4-r))

[0388]

【化92】

[0389]

参考例 13 で製造した化合物(1.7g)の酢酸(20 mL)溶液に、鉄粉(1.1 g)を加え、60 \mathbb{C} にて 3 時間撹拌した。反応混合物を酢酸エチルにて希釈した後、セライト(登録商標)でろ過し、ろ液を濃縮した。得られた残渣を酢酸エチルにて希釈し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水および飽和食塩水にて順次洗浄後、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=7:3)にて精製した後、酢酸エチルーヘキサンにて洗浄して、以下の物性値を有する標題化合物(1.0g)を得た。

TLC:Rf 0.18 (酢酸エチル:ヘキサン=3:7);

NMR (CDC1₃): δ 7.59 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.50 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.38-7.26 (m, 5H), 7.17-7.00 (m, 3H), 6.66 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 5.14 (s, 2H), 4.25-4.15 (br, 2H), 3.76 (s, 2H), 2.42 (s, 3H).

実施例 7

ベンジル (2-メチル-1-(4-((((2R)-4-メチル-3, 4-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル)メチル)アミノ)ベンゾイル)-1H-インドール-3-イル)アセテート

[0390]

【化93】

[0391]

参考例 14 で製造した化合物(494 mg)および参考例 12 で製造した化合物(220 mg)を塩化メチレン(6 mL)-酢酸(1 mL)に溶解し、室温にて20 分間撹拌した。反応混合物にトリアセトキシ水素化ホウ素ナトリウム(509 mg)を加え、室温にて30 分間撹拌した。反応混合物に酢酸エチルおよび水を加え、酢酸エチルにて抽出した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、水および飽和食塩水にて順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル= $4:1\rightarrow7:3$)にて精製して、以下の物性値を有する本発明化合物(270 mg)を得た。

TLC:Rf 0.63(酢酸エチル:ヘキサン=1:1);

NMR (CDC1₃): δ 7.62 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.50 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 7.38–7.26 (m, 5H), 7.17–7.00 (m, 3H), 6.93–6.81 (m, 2H), 6.71 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 6.63 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 5.14 (s, 2H), 4.78–4.66 (m, 1H), 4.56–4.46 (m, 1H), 3.77 (s, 2H), 3.60–3.44 (m, 2H), 3.30 (dd, J = 11.4, 2.7 Hz, 1H), 3.18 (dd, J = 11.4, 6.9 Hz, 1H), 2.90 (s, 3H), 2.42 (s, 3H)

実施例8

(2-メチル-1-(4-((((2R)-4-メチル-3, 4-ジヒドロ-2H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル) メチル) アミノ) ベンゾイル) <math>-1



[0392]

【化94】

[0393]

実施例1で製造した化合物の代わりに、実施例7で製造した化合物を用いて、 実施例2と同様の操作に付すことにより、以下の物性値を有する本発明化合物を 得た。

TLC: Rf 0.50 (0.50 (0.50 (0.50 (0.50);

NMR (CDC1₃): δ 7.64 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.51 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.20–7.10 (m, 1H), 7.10–7.00 (m, 2H), 6.92–6.78 (m, 2H), 6.74–6.58 (m, 4H), 4.80–4.66 (br, 1H), 4.56–4.43 (m, 1H), 3.76 (s, 2H), 3.56–3.44 (m, 2 H), 3.30 (dd, J = 11.4, 2.7 Hz, 1H), 3.18 (dd, J = 11.4, 6.9 Hz, 1H), 2.90 (s, 3H), 2.44 (s, 3H)。

実施例 9

 $(1-(2-\rho \Box \Box -4-(((2R)-4-) + 2R) -4-) + 2R)$ (1-(2- $\rho \Box \Box -4-$ (((2R)-4-) + 2R) + 2R) ((2R)-4-) + 2R) ((2R)

[0394]

ページ: 183/

【化95】

[0395]

4-ニトロベンゾイルクロリドの代わりに相当する酸クロリドを用いて、参考 例13→参考例14→実施例7→実施例8と同様の操作に付すことにより、以下 の物性値を有する本発明化合物を得た。

TLC: Rf 0.50 (0.50);

NMR (CDC1₃): δ 7.48 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.34-7.04 (m, 4H), 6.93-6 .79 (m, 2H), 6.75-6.66 (m, 3H), 6.56 (dd, J = 8.4, 2.1 Hz, 1H), 4.70-4.5 6 (br, 1H), 4.56-4.45 (m, 1H), 3.72 (s, 2H), 3.55-3.36 (m, 2H), 3.30 (dd, J = 11.4, 2.7 Hz, 1H), 3.17 (dd, J = 11.4, 6.6 Hz, 1H), 2.90 (s, 3H), 2.36 (s, 3H).

実施例10

ベンジル (2-メチル-1- (4-(メチル ((2R)-4-メチル-3,4-ジヒド-2H-1,4-ベンズオキサジン-2-イル)メチル)アミノ)ベンゾイル)-1H-インドール-3-イル)アセテート

[0396]



【化96】

[0397]

実施例7で製造した化合物(100mg)のジメチルホルムアミド(3mL) 溶液に、氷冷下水素化ナトリウム (8 mg) を加え、0℃にて20分間撹拌した 。反応混合物にヨウ化メチル(0.012mL)を加え、室温にて1時間撹拌した。 反応混合物に水および酢酸エチルを加え、酢酸エチルにて抽出した。有機層を水 および飽和食塩水にて洗浄後、無水硫酸ナトリウムにて乾燥した。溶媒を留去し 、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル = 4:1→7:3) にて精製して、本発明化合物(10mg) を得た。 TLC:Rf 0.35 (ヘキサン:酢酸エチル=3:2)。

実施例11

(2-メチル-1-(4-(メチル)((2R)-4-メチル-3,4-ジヒ))ドロ-2H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル) メチル) アミノ) ベンゾイ ル) - 1 H - インドール - 3 - イル) 酢酸

[0398]



【化97】

[0399]

実施例1で製造した化合物の代わりに、実施例10で製造した化合物を用いて、実施例2と同様の操作に付すことにより、以下の物性値を有する本発明化合物を得た。

TLC:Rf 0.63 (酢酸エチル:ヘキサン=1:1);

NMR (CDC1₃): δ 7.71-7.56 (m, 2H), 7.51 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.19-7 .00 (m, 3H), 6.92-6.60 (m, 6H), 4.60-4.52 (m, 1H), 3.75 (s, 2H), 3.80-3.62 (m, 2H), 3.28 (dd, J = 11.4, 2.7 Hz, 1H), 3.16 (s, 3H), 3.06 (dd, J = 11.4, 6.0 Hz, 1H), 2.87 (s, 3H), 2.43 (s, 3H).

【製剤例】

製剤例1

以下の各成分を常法により混合した後打錠して、一錠中に50mgの標記発明 化合物を含有する直径6mm、厚さ2mm、重さ100mgの錠剤100錠を得 た。


・ (2-メチル-1-((6-((2S)-4-メチル-3, 4-ジヒドロ-2 H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル)メトキシ)-3-ピリジニル)カルボニル)-1 H-インドール-3-イル)酢酸 ·····5.0 g · カルボキシメチルセルロースカルシウム(崩壊剤) ·····0.2 g

・ステアリン酸マグネシウム(潤滑剤)0.1 g

・微結晶セルロース ·····4.7g

製剤例2





・ (2-メチル-1-((6-(((2S)-4-メチル-3, 4-ジヒドロー

2H-1, 4-ベンズオキサジン-2-イル) メトキシ) -3-ピリジニル) カ

ルボニル) -1 H-インドール-3-イル) 酢酸

·····2.0 g

・マンニトール

····20 g

・蒸留水

····1000m l

【書類名】 要約書

【要約】

【構成】 一般式(I)


【化1】

(式中、すべての記号は明細書記載通り)で示される化合物およびそれらの塩。

【効果】 一般式(I)で示される化合物化合物は、PGD2受容体に結合し拮抗するため、アレルギー性疾患(アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎、気管支喘息、食物アレルギー等)、全身性肥満細胞症、全身性肥満細胞活性化障害、アナフィラキシーショック、気道収縮、蕁麻疹、湿疹等、痒みを伴う疾患(アトピー性皮膚炎、蕁麻疹等)、痒みに伴う行動(引っかき行動、殴打等)により二次的に発生する疾患(白内障、網膜剥離、炎症、感染、睡眠障害等)、炎症、慢性閉塞性肺疾患、虚血再灌流障害、脳血管障害、自己免疫疾患、慢性関節リウマチ、胸膜炎、潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群等の疾患の予防および/または治療に有用である。

【選択図】 なし

ページ: 1/E



特許出願の番号

特願2003-059459

受付番号

50300362476

書類名

特許願

担当官

第五担当上席

0094

作成日

平成15年 3月 7日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成15年 3月 6日

1/E

特願2003-059459

出願人履歴情報

識別番号

[000185983]

1. 変更年月日

1990年 9月 2日

[変更理由]

新規登録

住所

大阪府大阪市中央区道修町2丁目1番5号

氏 名 小野薬品工業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.